目次

項目	枚数	頁
外板	8	1 ~ 8
肋骨	2	9 ~ 10
サイドストリンガー	4	11 ~ 14
上甲板	19	15 ~ 33
主甲板	16	34 ~ 49
隔壁	7	50 ~ 56
定着梁	3	57 ~ 59
上部構造	5	60 ~ 64
フォアマスト	9	65 ~ 73
メインマスト	8	74 ~ 81
ミズンマスト	4	82 ~ 85
上甲板艤装品	14	86 ~ 99
主甲板艤装品	6	100 ~ 105
上甲板居住区	6	106 ~ 111
主甲板居住区	24	112 ~ 135
船内保管品	58	136 ~ 193
ロアーマスト	1	194

件名	復原性能計算書
図面種類・縮尺	構成部材調書
監督者	文化庁 五十嵐船舶事務所
実施者・製図者	三菱重工業㈱横浜造船所修船部
作製年月日	昭和56年3月20日
枚数	1 / 1

（表紙共 195 枚）

外板 1/2

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図（板厚は中央断面の板厚にならう）	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単位	構成部材 数量 単材または積	構成部材 数量 重または量	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	材料区分内訳 資材	材料区分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または積	補足材 数量 重または量	補足材 歩留率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	備考
1	上甲板玄側厚板	鉄	L-1 船尾	× 1,500 × 2,600	2	枚	389.0	778	2						再	当												
			L-2 船尾	× 1,500 × 1,200	2		179.5	359	2																			
			L-3 船尾	× 1,300 × 1,500	2		194.5	389	2																			
			L-4 FR 0½-5½	× 1,100 × 3,000	2		329.0	658	2																			
			L-5 FR 5½-11½	× 1,100 × 3,400	2		373.0	746	2																			
			L-6 FR 11½-17½	× 1,100 × 3,400	2		〃	746	2																			
			L-7 FR 17½-23½	× 1,100 × 3,400	2		〃	746	2																			
			L-8 FR 23½-29½	× 1,100 × 3,400	2		〃	746	2																			
			L-9 FR 29½-35½	× 1,100 × 3,400	2		〃	746	2									鋼	復旧	12.7×1,155×3,570	1	409	409	1.1				左舷出入口開口
			L-10 FR 35½-41½	× 1,100 × 3,400	2		〃	746	2									鋼	復旧	12.7×1,155×3,570	1	409	409	1.1				左舷出入口開口
			L-11 FR 41½-47½	× 1,100 × 3,400	2		〃	746	2																			
			L-12 FR 47½-53½	× 1,100 × 3,400	2		〃	746	2																			
			L-13 FR 53½-59½	× 1,100 × 3,400	2		〃	746	2																			
			L-14 FR 59½-65½	(½") 12.7 ~ × 1,100 × 3,400	2		〃	746	2																			
			L-15 FR 65½-71½	× 1,100 × 3,400	2		〃	746	2																			
			L-16 FR 71½-77½	× 1,100 × 3,400	2		〃	746	2																			
			L-17 FR 77½-83½	× 1,100 × 3,400	2		〃	746	2																			
			L-18 FR 83½-89½	× 1,100 × 3,400	2		〃	746	2																			
			L-19 FR 89½-95½	× 1,100 × 3,400	2		373.0	746	2																			

外板 (2/8)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単位	構成部材 数量 単材または積	構成部材 数量 重量または量	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不再用分 不転用分	構成部材 区分 不再用分 転用分	構成部材 区分 計	補助材内訳 資料保存材	補助材内訳 廃材	補助材内訳 残材	時代別内訳 搭載材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	構成部材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または積	補足材 数量 重量または量	補足材 歩留率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 その他入分	補足材 区分 計	備考
1	上甲板玄側厚板	鉄	L-20 FR91½-101½	× 1,200 × 3,400	2	407.0		814	2								再		当														
			L-21 FR101½-107½	× 1,200 × 3,400	2	〃		814	2																							
			L-22 FR107½-113½	× 1,200 × 3,400	2	〃		814	2																							
			L-23 FR113½-119½	× 1,200 × 3,400	2	〃		814	2																							
			L-24 FR119½-124½	× 1,300 × 3,000	2	389.0		778	2																							
			L-25 FR124½-船尾	× 1,400 × 2,500	2	349.0		698	2																							
2	上甲板玄側厚板用当板	鉄		× 300 × 1,250	4	37.5		150	4															バットストラップ								
				× 300 × 1,050	2	31.5		63	2															〃								
				× 300 × 850	42	25.43		1,068	42															〃	鋼 復旧	12.7 × 315 × 890	3	28	84	1.1				左舷出入口開口
1	船側外板	鉄	J-1 船尾~FR2½	× 1,200 × 3,000	2	268.5		537	2																							
			J-2 FR2½-7½	× 1,200 × 3,200	2	286.5		573	2																							
			J-3 FR7½-13½	× 1,200 × 3,400	2	304.5		609	2																							
			J-4 FR13½-19½	× 1,300 × 3,400	2	329.5		659	2																							
			J-5 FR19½-25½	× 1,300 × 3,400	2	〃		659	2																							
			J-6 FR25½-31½	× 1,400 × 3,400	2	355.0		710	2																							
			J-7 FR31½-37½	× 1,400 × 3,400	2	〃		710	2																鋼 復旧	9.5 × 1,470 × 3,570	1	391	391	1.1				左舷出入口開口
			J-8 FR37½-43½	× 1,400 × 3,400	2	〃		710	2																							
			J-9 FR43½-49½	× 1,400 × 3,400	2	〃		710	2																							
			J-10 FR49½-55½	× 1,400 × 3,400	2	〃		710	2																							

12,600

外板 (3/8)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 単位	員数	単材または積	重材または量	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	材料代用内訳 資材	材料代用内訳 仮称材	時代別内訳 構成材 当	A	B	C	備考
1	船側外板	鉄	J-11 FR55½-61½	(3/8") 9.5 × 1,400 × 3,400	枚	2	355.0	710	2					再	(当)			
			J-12 FR61½-67½	× 1,400 × 3,400		2	〃	710	2									
			J-13 FR67½-73½	× 1,400 × 3,400		2	〃	710	2									
			J-14 FR73½-79½	× 1,400 × 3,400		2	〃	710	2									
			J-15 FR79½-85½	× 1,400 × 3,400		2	〃	710	2									
			J-16 FR85½-91½	× 1,400 × 3,400		2	〃	710	2									
			J-17 FR91½-97½	× 1,400 × 3,400		2	〃	710	2									
			J-18 FR97½-103½	× 1,400 × 3,500		2	365.5	731	2									
			J-19 FR103½-109½	× 1,400 × 3,500		2	〃	731	2									
			J-20 FR109½-115½	× 1,300 × 3,500		2	339.5	679	2									
			J-21 FR115½-121½	× 1,300 × 3,600		2	349.0	698	2									
			J-22 FR121½-舳	× 1,300 × 3,000		2	291.0	582	2									
2	船側外板用当板			× 300 × 1,400		30	31.34	940	30									
				× 300 × 1,300		8	29.1	233	8									
				× 300 × 1,200		4	26.8	107	4									
1	主甲板玄側厚板		S-1 船尾-FR3½	× 1,100 × 4,100		2	619.5	1,239	2									
			S-2 FR3½-9½	× 1,000 × 3,800		2	522.0	1,044	2									
			S-3 FR9½-15½	× 1,000 × 3,600		2	494.5	989	2									
			S-4 FR15½-21½	× 1,000 × 3,400		2	467.0	934	2									

補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単材または積	重材または量	歩留率 (%)	区分 購入	転入	その他の計	備考
鋼	復旧	9.5 × 1470 × 3570	1	391	391	1.1				右舷開口
鋼	復旧	9.5 × 1,470 × 3,570	1	391	391	1.1				右舷開口
鋼	復旧	9.5 × 1,470 × 3,570	1	391	391	1.1				左舷開口
鋼	復旧	9.5 × 315 × 1,470	7	34.5	242	1.1				左右舷開口

(3, P220)

外板 (4/8)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数 単位	構成部材 数量 単材または単積	構成部材 数量 材重または積量	構成部材 已今 再用分	構成部材 已今 不再用分 不用分	構成部材 已今 不再用分 転用計	構成部材 時代別内訳	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単材または単積	補足材 材重または積量	補足材 歩留率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	備考
1	主甲板玄側厚板	鉄	S-5 FR 21½-27½	□ × 1,000 × 3,400	枚	2	467.0	934	2			再 当											
			S-6 FR 27½-33½	□ × 1,000 × 3,400		2	〃	934	2														
			S-7 FR 33½-39½	□ × 1,000 × 3,400		2	〃	934	2				鋼 復旧	17.5 × 1,050 × 3,570	1	515	515	1.1					左舷 出入口開口
			S-8 FR 39½-45½	□ × 1,000 × 3,400		2	〃	934	2														
			S-9 FR 45½-51½	□ × 1,000 × 3,400		2	〃	934	2														
			S-10 FR 51½-57½	□ × 1,000 × 3,400		2	〃	934	2														
			S-11 FR 57½-63½	(1"/16") 17.5 □ × 1,000 × 3,400		2	〃	934	2														
			S-12 FR 63½-69½	□ × 1,000 × 3,400		2	〃	934	2														
			S-13 FR 69½-75½	□ × 1,000 × 3,400		2	〃	934	2														
			S-14 FR 75½-81½	□ × 1,000 × 3,400		2	〃	934	2														
			S-15 FR 81½-87½	□ × 1,000 × 3,400		2	〃	934	2														
			S-16 FR 87½-93½	□ × 1,000 × 3,400		2	467.0	934	2														
			S-17 FR 93½-99½	□ × 1,000 × 3,500		2	481.0	962	2														
			S-18 FR 99½-105½	□ × 1,000 × 3,500		2	〃	962	2														
			S-19 FR 105½-111½	□ × 1,000 × 3,500		2	〃	962	2														
			S-20 FR 111½-117½	□ × 1,000 × 3,600		2	494.5	989	2														
			S-21 FR 117½-船首	▱ × 1,000 × 3,800		2	522.0	1,044	2														
2	主甲板玄側厚板用当板			□ × 300 × 850		2	35.0	70	2				バット ストラップ										
				□ × 300 × 750		38	30.92	1,175	38				〃 鋼 復旧	17.5 × 315 × 790	2	34.2	68	1.1					左舷 出入口開口

外板 (5/8)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数 単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単材または単重	構成部材 数量 材積または重量	構成部材 已分 再用分	構成部材 已分 不再用分 転用分	構成部材 已分 不再用分 計	構成部材 補給内訳 資材保存材	構成部材 補給内訳 廃材	構成部材 時代別内訳 構成材	構成部材 時代別内訳 再用材	構成部材 時代別内訳 不再用材	構成部材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または単重	補足材 数量 材積または重量	補足材 歩留率 (%)	補足材 已分 購入分	補足材 已分 転入分	補足材 已分 その他	補足材 已分 計	補足材 備考
1	船側外板	鉄	H-1 船尾-FR0½	× 1,600 × 2,200	枚	2	395.5	791	2		2					不 当		鋼	取替	14.3 × 1680 × 2310	2	435.8	872	1.1					衰耗
			H-2 FR0½-6½	× 1,200 × 4,200		2	566.0	1,132	2		2									14.3 × 1260 × 4410	2	624	1,248	1.1					
			H-3 FR6½-12½	× 1,100 × 3,600		2	444.5	889	2		2									14.3 × 1,155 × 3,780	2	490.3	981	1.1					
			H-4 FR12½-18½	× 1,100 × 3,500		2	432.5	865	2		2									14.3 × 1,155 × 3675	2	476.7	953	1.1					
			H-5 FR18½-24½	× 1,100 × 3,400		2	420.0	840	2		2									14.3 × 1,155 × 3,570	2	463.1	926	1.1					
			H-6 FR24½-30½	× 1,100 × 3,400		2	〃	840	2		2									14.3 × 1155 × 3,570	2	463.1	926	1.1					
			H-7 FR30½-36½	× 1,100 × 3,400		2	〃	840	2		2									14.3 × 1,155 × 3,570	2	463.1	926	1.1					
			H-8 FR36½-42½	× 1,100 × 3,400		2	〃	840	2		2									14.3 × 1,155 × 3,570	2	463.1	926	1.1					
			H-9 FR42½-48½	× 1,100 × 3,400		2	〃	840	2		2									14.3 × 1,155 × 3,570	2	463.1	926	1.1					
			H-10 FR48½-54½	× 1,100 × 3,400		2	〃	840	2		2									14.3 × 1,155 × 3,570	2	463.1	926	1.1					
			H-11 FR54½-60½	(9/16") 14.3 × 1,100 × 3,400		2	〃	840	2		2									14.3 × 1,155 × 3,570	2	463.1	926	1.1					
			H-12 FR60½-66½	× 1,100 × 3,400		2	〃	840	2		2									14.3 × 1,155 × 3,570	2	463.1	926	1.1					
			H-13 FR66½-72½	× 1,100 × 3,400		2	〃	840	2		2									14.3 × 1,155 × 3,570	2	463.1	926	1.1					
			H-14 FR72½-78½	× 1,100 × 3,400		2	〃	840	2		2									14.3 × 1,155 × 3,570	2	463.1	926	1.1					
			H-15 FR78½-84½	× 1,100 × 3,400		2	〃	840	2		2									14.3 × 1,155 × 3,570	2	463.1	926	1.1					
			H-16 FR84½-90½	× 1,100 × 3,400		2	〃	840	2		2									14.3 × 1,155 × 3,570	2	463.1	926	1.1					
			H-17 FR90½-96½	× 1,100 × 3500		2	432.5	865	2		2									14.3 × 1,155 × 3,675	2	476.7	953	1.1					
			H-18 FR96½-102½	× 1,100 × 3,500		2	〃	865	2		2									14.3 × 1,155 × 3,675	2	476.7	953	1.1					
			H-19 FR102½-108½	× 1,100 × 3500		2	〃	865	2		2									14.3 × 1,155 × 3,675	2	476.7	953	1.1					

外板 (6/8)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数量 員数	数量 単材積または単重	数量 材積または重量	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	不再用分内訳 資材保存材	不再用分内訳 廃材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材積または単重	補足材 数量 材積または重量	補足材 歩留率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他計	備考
1	船側外板	鉄	H-20 FR108½-114½	□ × 1100 × 3600	枚	2	444.5	889		2	2						不	当				鋼	取替	14.3×1155×3780	2	490.3	981	1.1				衰耗
	↓		H-21 FR114½-補	□ × 1100 × 5000		2	617.5	1235		2	2												14.3×1155×5250	2	681	1362	1.1				
2	船側外板用当板			□ × 300 × 1600		2	54.0	108		2	2										バットストラップ			14.3×315×1680	2	59.4	119	1.1				
	↓			□ × 300 × 1200		2	40.5	81		2	2										〃			14.3×315×1260	2	44.6	89	1.1				
	↓			□ × 300 × 1100		36	37.06	1334		36	36										〃			14.3×315×1155	36	40.9	1472	1.1				
1	船側外板		F-1 AP-FR2½	□ × 800 × 2300		2	206.5	413		2	2													143×840×2415	2	227.8	456	1.1				
	↓		F-2 FR2½-8½	□ × 800 × 4000		2	359.5	719		2	2													14.3×840×4200	2	396.2	792	1.1				
	↓		F-3 FR8½-14½	□ × 900 × 3600		2	364.0	728		2	2													14.3×945×3780	2	401.1	802	1.1				
	↓		F-4 FR14½-20½	□ × 1000 × 3500		2	393.0	786		2	2													14.3×1050×3675	2	433.3	867	1.1				
	↓		F-5 FR20½-26½	□ × 1000 × 3400		2	382.0	764		2	2													14.3×1050×3570	2	421	842	1.1				
	↓		F-6 FR26½-32½	□ × 1000 × 3400		2	〃	764		2	2													14.3×1050×3570	2	421	842	1.1				
	↓		F-7 FR32½-39½	□ × 1000 × 4000		2	449.0	898		2	2													14.3×1050×4200	2	495.2	990	1.1				
	↓		F-8 FR39½-51½	□ × 1000 × 6800		2	763.5	1527		2	2													14.3×1050×7140	2	841.9	1684	1.1				
	↓		F-9 FR51½-59½	□ × 1000 × 4500		2	505.5	1011		2	2													14.3×1050×4725	2	557.1	1114	1.1				
	↓		F-10 FR59½-67½	(9/16") 14.3 × 1000 × 4500		2	〃	1011		2	2													14.3×1050×4725	2	557.1	1114	1.1				
	↓		F-11 FR67½-75½	□ × 1000 × 4500		2	〃	1011		2	2													14.3×1050×4725	2	557.1	1114	1.1				
	↓		F-12 FR75½-86½	□ × 1000 × 6200		2	696.5	1393		2	2													14.3×1050×6510	2	767.6	1535	1.1				
	↓		F-13 FR86½-92½	□ × 1000 × 3400		2	382.0	764		2	2													14.3×1050×3570	2	421	842	1.1				
	↓		F-14 FR92½-98½	□ × 900 × 3500		2	353.5	707		2	2													14.3×945×3675	2	390	780	1.1				

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 単位	員数	単材または積	重または量	区分 再用分	不再用分 不転用分	不再用分 転用分	計	不再用分内訳 資材保存材	廃材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考
1	船側外板	鉄	F-15 FR98½-104½	× 900 × 3500	枚	2	353.5	707		2		2						不	当				
			F-16 FR104½-110½	× 800 × 3500		2	314.5	629		2		2											
			F-17 FR110½-116½	× 800 × 3500		2	〃	629		2		2											
			F-18 FR116½-船艙	× 800 × 3500		2	〃	629		2		2											
2	船側外板用当板			× 300 × 550		6	18.5	111		6		6											
				× 300 × 650		6	21.8	131		6		6											
				× 300 × 750		22	25.28	556		22		22											
1	湾曲部外板		E-1 AP-FR4½	× 1,100 × 3,000		2	329.0	658		2		2											
			E-2 FR4½-10½	× 1,000 × 3,800		2	379.0	758		2		2											
			E-3 FR10½-16½	× 1000 × 3,600		2	359.0	718		2		2											
			E-4 FR16½-22½	× 1,000 3,500		2	349.0	698		2		2											
			E-5 FR22½-28½	× 1,100 × 3,400		2	373.0	746		2		2											
			E-6 FR28½-34½	× 1,100 × 3400		2	〃	746		2		2											
			E-7 FR 34½-40½	× 1,200 × 3400		2	407.0	814		2		2											
			E-8 FR40½-46½	× 1,200 × 3,400		2	〃	814		2		2											
			E-9 FR46½-52½	× 1,200 × 3400		2	〃	814		2		2											
			E-10 FR52½-58½	× 1,200 × 3400		2	〃	814		2		2											
			E-11 FR.58½-64½	(½") 12.7 × 1,200 × 3400		2	〃	814		2		2											
			E-12 FR64½-70½	× 1200 × 3400		2	〃	814		2		2											

材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単材または積	重または量	歩留率(%)	区分 購入	転入分	その他	計	備考
鋼	取替	14.3 × 945 × 3.675	2	390	780	1.1					衰耗
		14.3 × 840 × 3,675	2	346.7	693	1.1					
		14.3 × 840 × 3,675	2	346.7	693	1.1					
		14.3 × 840 × 3.675	2	346.7	693	1.1					
鋼	取替	14.3 × 315 × 580	6	20.5	123	1.1					バットストラップ
		14.3 × 315 × 6.80	6	24.1	145	1.1					〃
		14.3 × 315 × 790	22	27.9	614	1.1					〃
鋼	取替	12.7 × 1,155 × 3,150	2	362.7	725	1.1					
		12.7 × 1,050 × 3.990	2	417.7	835	1.1					
		12.7 × 1,050 × 3.780	2	395.7	791	1.1					
		12.7 × 1,050 × 3.675	2	384.7	769	1.1					
		12.7 × 1,155 × 3,570	2	411	822	1.1					
		12.7 × 1,155 × 3,570	2	411	822	1.1					
		12.7 × 1,260 × 3,570	2	448.5	897	1.1					
		12.7 × 1,260 × 3,570	2	448.5	897	1.1					
		12.7 × 1,260 × 3,570	2	448.5	897	1.1					
		12.7 × 1,260 × 3,570	2	448.5	897	1.1					
		12.7 × 1,260 × 3,570	2	448.5	897	1.1					

(12,600)

外板 (8/8)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数	単材または積	重量または積	已分 再用分	不再用分 転用分	計	内訳 資材保存材	時代別内訳 廃残材	構成材 再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単材または積	重量または積	歩留率(%)	已分 購入分	その他入分	計	備考
1	湾曲部外板	鉄	E-13 FR 70½-76½	□ × 1,200 × 3,400	枚	2	407.0	814		2	2				不	当				鋼	取替	12.7×1,260×3,570	2	448.5	897	1.1				衰耗
			E-14 FR 76½-82½	□ × 1,200 × 3,400		2	〃	814		2	2											12.7×1,260×3,570	2	448.5	897	1.1				
			E-15 FR 82½-88½	□ × 1,200 × 3,400		2	〃	814		2	2											12.7×1,260×3,570	2	448.5	897	1.1				
			E-16 FR 88½-94½	□ × 1,200 × 3,500		2	418.5	837		2	2											12.7×1,260×3,675	2	461.7	923	1.1				
			E-17 FR 94½-100½	□ × 1,200 × 3,500		2	〃	837		2	2											12.7×1,260×3,675	2	461.7	923	1.1				
			E-18 FR 100½-106½	□ × 1,200 × 3,500		2	〃	837		2	2											12.7×1,260×3,675	2	461.7	923	1.1				
			E-19 FR 106½-112½	□ × 1,100 × 3,500		2	384.0	768		2	2											12.7×1,155×3,675	2	423.2	846	1.1				
			E-20 FR 112½-118½	□ × 1,000 × 3,500		2	349.0	698		2	2											12.7×1,050×3,675	2	384.7	769	1.1				
			E-21 FR 118½-船	▱ × 1,000 × 2,600		2	259.0	518		2	2											12.7×1,050×2,730	2	285.8	572	1.1				
2	湾曲部外板用当板			□ × 300 × 1,000		6	29.84	179		6	6											12.7× 315 × 1,050	6	33	198	1.1				
				□ × 300 × 1,100		8	32.88	263		8	8											12.7× 315 × 1,155	8	36.3	290	1.1				
				□ × 300 × 1,200		26	35.88	933		26	26											12.7× 315 × 1,260	26	39.6	1,030	1.1				
3	ブルワーク		FR 100 FR 107	(5/16") 7.9 □ × 1,000 × 4,000		2	248.0	496	2						再															
4	ブルワーク用当板			□ × 130 × 1,000		4	8.0	32	4																					
				□ × 130 × 1,700		2	13.5	27	2																					
							(8.867)																							
							計 111.T185																							

助骨(1/2)

◎ビルシストリンガーより上の寸法を示す.(又フレームNo.0より艫は不明)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重	材または重積量	已令 再用分	不再用分 不転用	不再用分 転用計	資材保存材	柯予用訳 廃残材	時代別内訳 再用材	不再用材	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重	材または重積量	比合	備考
1	甲板間助骨	鉄	フレーム番号 1~24	88.9×76.2×7.9A (3½"×3"×5/16"A) = 5,600	本 46	54.87	2524	46					再	当		鋼	補修	88.9×76.2×7.9A (3½"×3"×5/16"A) = 2,550	46	25	1,150	1.1	腐食大の為切り継ぎ
			25~96	88.9×76.2×9.5A (3½"×3"×6/16"A) = 5,600	141	64.96	9,159	141										88.9×76.2×9.5A (3½"×3"×6/16"A) = 2,200	141	25.5	3,596	1.1	
			97~103	88.9×76.2×7.9A (3½"×3"×5/16"A) = 5,400	14	52.93	741	14										88.9×76.2×7.9A (3½"×3"×5/16"A) = 1,800	14	17.6	246	1.1	
			104~110	= 5,200	14	50.93	713	14										88.9×76.2×7.9A (3½"×3"×5/16") = 1,700	14	16.7	234	1.1	
			111~120	= 5,000	20	49.0	980	20										88.9×76.2×7.9A (3½"×3"×5/16"A) = 1,450	20	14.2	284	1.1	
			121	= 4,500	2	44.0	88	2										88.9×76.2×7.9A (3½"×3"×5/16"A) = 1,450	2	14.2	28	1.1	
			122	= 2,700	2	26.5	53	2															
			123	= 2,400	2	23.5	47	2															
			124	= 1,600	2	15.5	31	2															
			125	= 1,200	2	12.0	24	2															
2	甲板間副助骨		1	63.5×63.5×7.9A (2½"×2½"×5/16"A) = 2,500	2	18.5	37	2	2				不			鋼	取替	63.5×63.5×7.9A (2½"×2½"×5/16"A) = 2,750	2	20.4	41	1.1	腐食大の為取替
			2	= 2,600	2	19.0	38	2	2				再					63.5×63.5×7.9A (2½"×2½"×5/16"A) = 2,850	2	21.1	42	1.1	
			3	= 2,700	2	20.0	40	2	2				不					63.5×63.5×7.9A (2½"×2½"×5/16"A) = 3,000	2	22.2	44	1.1	
			4~12	= 3,000	18	22.2	400	18					再				補修	63.5×63.5×7.9A (2½"×2½"×5/16"A) = 2,550	18	18.9	340	1.1	腐食大の為切り継ぎ
			15~119	= 3,300	94	24.42	2295	94					再				補修	63.5×63.5×7.9A (2½"×2½"×5/16"A) = 2,200	94	16.3	1,532	1.1	腐食大の為切り継ぎ
			14~118	= 1,800	106	13.3	1,410	106	106				不				取替	63.5×63.5×7.9A (2½"×2½"×5/16"A) = 2,000	106	14.8	1,569	1.1	腐食大の為取替
3	貫通部周着部材		1~120	= 250	550	1.9	1,045	275	275	275			再					63.5×63.5×7.9A (2½"×2½"×5/16A) = 275	275	2	550	1.1	
4	外板~甲板間副材		120	= 500	1		4	1	1				不					63.5×63.5×7.9A (2½"×2½"×5/16A) = 550	1	4.1	4.1	1.0	
5			120	7.9×300×500	枚 1		9	1	1				不					7.9×315×525	1	10	10	1.1	

(19638)

肋骨 (2/2)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 単位	数量 材料重量または積重	数量 材料重量または積重	已今 再用分	已今 不再用分	已今 再用計	已今 不再用分	残存材	時代別内訳	時代別内訳	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 材料重量または積重	補足材 歩掛	補足材 已今 精錬その他入れ合わせ	補足材 備考
6	肋骨~肋骨間部材	鉄	71~ 121	9.5 × 600 × 1,800	枚	1	81	1					再 当									
7			121	7.9 × 700 × 1,000	〃	1	43	1														
8			122	63.5 × 63.5 × 7.9A (2½" × 2½" × 5/16"A) = 500	本	1	4	1														
9			122	7.9 × 500 × 600	枚	1	19	1														
10			123	7.9 × 1,800 × 2,000	〃	1	223	1														
11			124	63.5 × 63.5 × 7.9A (2½" × 2½" × 5/16"A) = 500	本	1	4	1														
12			124	7.9 × 500 × 500	枚	1	16	1														
13			125	63.5 × 63.5 × 7.9A (2½" × 2½" × 5/16"A) = 500	本	1	4	1														
14			125	7.9 × 500 × 500	枚	1	16	1														
1	甲板間肋骨		18	88.9 × 76.2 × 7.9A (3½" × 3" × 5/16"A) = 4,600	本	2	45.0	90	2						鋼	補修	88.9 × 76.2 × 7.9A (3½" × 3" × 5/16"A) = 2,550	2	25	50	1.1		腐食大の為切り継ぎ
			(P) (S) (P) 36.73.90.	88.9 × 76.2 × 9.5A (3½" × 3" × 6/16"A) = 3,200	〃	3	37.0	111	3						鋼	補修	88.9 × 76.2 × 9.5A (3½" × 3" × 6/16"A) = 2,200	3	25.5	77	1.1		腐食大の為切り継ぎ
15	フルワークステイ		100~107	63.5 × 63.5 × 7.9A (2½" × 2½" × 5/16A) = 1,000	〃	8	7.38	59	8													
16	外板~肋骨ハサミ板		1~125	9.5 × 76.2 × 750	枚	250	4.264	1,066	250													
17				14.3 × 76.2 × 750	〃	246	6.42	1579	246													
18				〃 × 76.2 × 750	〃	242	6.4	1549	242				不		鋼	取替	14.3 × 80 × 800	242	7.2	1742	1.1		衰耗
19	肋骨~肋骨間部材		120	63.5 × 63.5 × 7.9A × 400 (2½" × 2½" × 5/16"A)	本	1		3	1				不		鋼	取替	63.5 × 63.5 × 7.9A (2½" × 2½" × 5/16"A) = 450	1	3	3	1.0		衰耗
								4867														
				合計				24.505														

サイドストリンガー (1/4)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または量	区分 不再用分	再用分	転用分	計	補用内訳 資材保存材	廃材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考
1	肋骨間固着材	鉄	フレーム NO.	長さ 88.9×88.9×11.1A (3½"×3½"×7/16"A)																	
			NO.2 ~ NO.3	長さ = 650	2	9.5	19	2			2					不	当				
			NO.3 ~ NO.5	〃 = 650	4	9.5	38	4			4										
			NO.5 ~ NO.7	〃 = 625	4	9.0	36	4			4										
			NO.7 ~ NO.9	〃 = 600	4	8.75	35	4			4										
			NO.9 ~ NO.115	〃 = 559	204	8.1	1652	204			204										
				〃 = 559	8	8.13	65	8			8										
			NO.115 ~ NO.117	〃 = 575	4	8.25	33	4			4										
			NO.117 ~ NO.119	長さ = 850	4	12.25	49	4			4										
2	ストリンガー固着材			長さ 88.9×88.9×11.1A (3½"×3½"×7/16"A)																	
			NO.2 ~ NO.7½	長さ = 3,200	2	46.5	93	2			2					不	当				
			NO.7½ ~ NO.13½	〃 = 3,700	2	53.5	107	2			2										
			NO.13½ ~ NO.84½	〃 = 3,353	24	48.58	1166	24			24										
			NO.84½ ~ NO.91½	〃 = 3,900	2	56.5	113	2			2										
			NO.91½ ~ NO.97½	〃 = 3,400	2	49.5	99	2			2										
			NO.97½ ~ NO.107½	〃 = 7,800	4	40.5	162	4			4										
			NO.107½ ~ NO.120	長さ = 7,150	2	103.5	207	2			2										
3	ストリンガープレート		NO.3~7½ (左玄)	2,600 / 9.5 / 600	1		116	1			1										
			NO.2~7½ (右玄)	9.5 / 3,200 / 600	1		143	1			1										

補足材 材種	補足材 摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または量	歩留率 (%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
鋼	取替	88.9×88.9×11.1A (3½"×3½"×7/16"A) = 720	2	10.4	21	1.1					衰耗
		= 720	4	10.4	42	1.1					
		= 690	4	10	40	1.1					
		= 660	4	9.6	38	1.1					
		= 615	204	8.9	1,816	1.1					
		= 615	8	8.9	71	1.1					
		= 640	4	9.3	37	1.1					
		= 940	4	13.6	54	1.1					
鋼	取替	88.9×88.9×11.1A (3½"×3½"×7/16"A) = 3,520	2	51	102	1.1					衰耗
		= 4030	2	58.4	117	1.1					
		= 3700	24	53.7	1289	1.1					
		= 4,300	2	62.4	125	1.1					
		= 3,750	2	54.4	109	1.1					
		= 3,100	4	45	180	1.1					
		= 7,900	2	114.6	229	1.1					
		9.5×630×2,730	1	128	116	1.1					
		9.5×630×3,360	1	158	158	1.1					

サイド ストリンガー (2/4)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 単位数	単材または重	材または重積量	区分 再用分	不再用分 転用	不再用分 計	材料内訳 資材仔存材	時代別内訳 廃材 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考
3	ストリンガープレート	鉄	フレーム NO.	長さ 11.1 (9.5) × 88.9															
			NO.7½ ～ NO.13½	9.5 × 3,700	枚 2	193.0	386	2		2				不	(当)				
			NO.13½ ～ NO.79½	9.5 × 3,353	4	174.5	699	4		4									
				11.1 × 3,353	18	204.0	3672	18		18									
			NO.79½ ～ NO.84½	11.1 × 2,800	2	170.5	341	2		2									
			NO.84½ ～ NO.91½	11.1 × 3,920	2	238.5	477	2		2									
			NO.91½ ～ NO.97½	9.5 × 3,400	2	177.0	354	2		2									
			NO.97½ ～ NO.107½	9.5 × 2,800	4	146.0	584	4		4									
			NO.107½ ～ NO.120	9.5 × 7,150	2	372.5	745	2		2									
4	ストリンガー補強材			長さ 114.3×88.9×11.1A (4½"×3½"×7/16"A)															
			NO.5½ ～ NO.7½	長さ = 1,400	2	23.5	47	2		2				不	(当)				
			NO.7½ ～ NO.13½	〃 = 3700	2	62.0	124	2		2									
			NO.13½ ～ NO.79½	〃 = 3,353	22	56.0	1232	22		22									
			NO.79½ ～ NO.84½	〃 = 2,800	2	47.0	94	2		2									
			NO.84½ ～ NO.91½	〃 = 3,920	2	65.5	131	2		2									
			NO.91½ ～ NO.97½	〃 = 3,400	2	57.0	114	2		2									
			NO.97½ ～ NO.102½	〃 = 2,800	2	47.0	94	2		2									
			NO.102½ ～ NO.107	長さ = 2,650	2	44.5	89	2		2									
5	ブラケット		NO.7 ～ NO.113	700, 477.2, 79	96	19.8	1901	96		96									
6	ブラケット固着材	〃	〃	76.2×50.8×11.1A (3"×2"×7/16"A) = 604	192	6.1	1171	192		192									

材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単材または重積	材または重量	歩留率(%)	区分 購入	転入	その他	計	備考
鋼	取替	9.5 × 735 × 3,900	2	213.8	428	1.1					衰耗
		9.5 × 735 × 3,550	4	194.7	779	1.1					
		11.1 × 735 × 3,550	18	227.3	4091	1.1					
		11.1 × 735 × 2,950	2	188.9	378	1.1					
		11.1 × 735 × 4,150	2	265.7	531	1.1					
		9.5 × 735 × 3,600	2	197.4	395	1.1					
		9.5 × 735 × 2,950	4	161.8	647	1.1					
		9.5 × 735 × 7,500	2	411.2	822	1.1					
鋼	取替	114.3×88.9×11.1A (4½"×3½"×7/16"A) = 1,550	2	25.9	52	1.1					衰耗
		= 4,100	2	68.5	137	1.1					
		= 3,690	22	61.6	1355	1.1					
		= 3,100	2	51.8	104	1.1					
		= 4350	2	72.6	145	1.1					
		= 3,750	2	62.6	125	1.1					
		= 3,100	2	51.8	104	1.1					
		= 2950	2	49.3	99	1.1					
		7.9 × 490 × 740	96	22.5	2160	1.1					
		76.2×50.8×11.1A (3"×2"×7/16"A) = 660	192	6.7	1286	1.1					

サイドストリンガー (3/4)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または積量	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	材料仕訳 資材保存材	材料仕訳 廃材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	当	A	B	C	備考
7	ストリンガー補強材当板	鉄		(7/16" × 3") 11.1 × 76.2 × 600	36	4.0	144	36	36				不	当				
8	ストリンガープレート当板			(7/16" × 12") 11.1 × 304.8 × 700	36	18.6	670	36	36									
9	ストリンガー下梁		フレームNO. 2	(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 600	1		6	1	1									
10	〃		〃	〃 = 400	1		4	1	1									
11	〃板		〃	(5/16") ▽ 7.9 × 600 × 600	1		22	1	1									
12	ストリンガー下梁		3	(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 900	1		9	1	1									
13	〃ブラケット		〃	(5/16") 7.9 × 250 × 250	2	4.0	8	2	2									
14	ストリンガー下梁		5	(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 1,700	1		17	1	1									
15	〃ブラケット		〃	(5/16") 7.9 × 300 × 400	2	7.5	15	2	2									
16	ストリンガー下梁		7	(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 2,500	1		25	1	1									
17	〃柱		〃	(2 3/8" φ R.B.) 60.3 φ R.B. = 500	1		11	1	1									
18	ストリンガー下梁		9	(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 2,900	1		28	1	1									
19	ストリンガー下梁		11	(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 3,600	1		35	1	1									
20	〃柱		〃	(2 3/8" φ R.B.) 60.3 φ R.B. = 500	1		11	1	1									
21	ストリンガー下梁		117	(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 1,300	1		13	1	1									
22	〃ブラケット		〃	(5/16") 7.9 × 300 × 300	2	5.5	11	2	2									

(29)

合計 17T 4.7

補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または積量	歩留率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他の計	備考
鋼	取替	(7/16" × 3") 11.1 × 80 × 630	36	4.4	158	1.1				衰耗
		(7/16" × 12") 11.1 × 320 × 740	36	20.6	742	1.1				
		(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 660	1	7	7	1.2				
		(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 440	1	4	4	1.0				
		(5/16") 7.9 × 630 × 630	1	25	25	1.1				
		(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 990	1	10	10	1.1				
		(5/16") 7.9 × 270 × 270	2	4.5	9	1.1				
		(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 1,900	1	19	19	1.1				
		(5/16") 7.9 × 320 × 420	2	8.3	17	1.1				
		(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 2,750	1	27	27	1.1				
		(2 3/8" φ R.B.) 60.3 φ R.B. = 550	1	12	12	1.1				
		(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 3,200	1	31	31	1.1				
		(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 4,000	1	39	39	1.1				
		(2 3/8" φ R.B.) 60.3 φ R.B. = 550	1	12	12	1.1				
		(3½" × 3" × 5/16"A) 88.9 × 76.2 × 7.9A = 1,450	1	14	14	1.1				
		(5/16") 7.9 × 320 × 320	2	6.3	13	1.2				

サイドストリンガー (4/4)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単量材積または重量	構成部材 数量 材または重量積または量	構成部材 区分 再用分 不再用分	構成部材 区分 不転用分 転用計	構成部材 内訳 新材	構成部材 内訳 仮設材	構成部材 内訳 再用材	構成部材 時代別内訳 当 A B C	構成部材 時代別内訳 再用材 当 A B C	構成部材 時代別内訳 不再用材 当 A B C	構成部材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数 単量材積または重量 材または重量積または量	補足材 区分 再用分 不再用分	補足材 区分 不転用分 転用計	補足材 内訳 新材 仮設材 再用材	補足材 時代別内訳 当 A B C	補足材 時代別内訳 再用材 当 A B C	補足材 時代別内訳 不再用材 当 A B C	補足材 備考	備考
	① 鉄	鉄		φ P.=125	本 150																							
	② 〃				1100																							
	④ 〃				1000																							
	⑥ 〃				230																							
	⑦ 〃				180																							



上甲板 (1/19)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 単または材積	数量 重または重量	区分 再用分	区分 不再用分 不転用分	区分 計	材分内訳 資材保存材	材分内訳 屑材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 当	A	B	C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 単または材積	数量 材または重量	区分 歩掛率(%)	区分 購入	区分 転入	区分 その他の計	備考
	上甲板梁	鉄	フレーム NO.	長さ 152.4×9.5 (6"×6/16"t) 610																											
1			NO.-1	長さ = 6,680	1		124	1						再				©													
			NO. 1	〃 = 7.080	1		131	1																							
			NO. 3	〃 = 7,380	1		136	1																							
			NO. 5	〃 = 7,600	1		140	1																							
			NO. 7	〃 = 7,720	1		142	1																							
			NO. 9	〃 = 7,830	1		144	1																							
			NO. 11	〃 = 7900	1		145	1																							
			NO. 13	〃 = 7,970	1		146	1																							
			NO. 15	〃 = 8.000	1		147	1																							
			NO. 17	〃 = 8.060	1		148	1																							
			NO. 19	〃 = 8.100	1		149	1																							
			NO. 21	〃 = 8.140	1		149	1																							
			NO. 23	長さ = 8.180	1		150	1																							
			NO. 25	2.760	2	51.5	103	2																							
			NO. 27	長さ = 8.260	1		151	1																							
			NO. 29	〃 = 8,300	1		152	1																							
			NO. 31	3.830	2	70.5	141	2																							
			NO. 33	長さ = 8.420	1		154	1																							



上甲板 (2/19)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位数	単材または単重	材または重積量	区分 再用分	不再用分 不用分	不再用分 転用分	不再用分 計	不用内訳 資料保存材	不用内訳 廃材	不用内訳 残材	時代別内訳	時代別内訳	時代別内訳	時代別内訳	時代別内訳	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単材または単積	補足材 重材または重積量	補足材 歩掛率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	備考
1	上甲板梁	鉄	NO.35	152.4×9.5ℓ(6"×6/16"ℓ) 3.190	2	59.0	118	2							再用材					©											
			NO.37	152.4×88.9×11.1A(6"×3½"×7/16A) = 8.540	1		172	1																							
			NO.38	152.4×9.5ℓ(6"×6/16"ℓ) 長さ = 8.570	1		157	1																							
			NO.40	〃 = 8.590	1		157	1																							
			NO.42	〃 = 8.600	1		157	1																							
			NO.44	〃 = 8.610	1		158	1																							
			NO.46	3.710	2	68.5	137	2																							
			NO.48	長さ = 8.640	1		158	1																							
			NO.50 NO.52	〃 = 8.670	2	158.5	317	2																							
			NO.54	〃 = 8.690	1		159	1																							
			NO.55 NO.56	長さ = 8.690	2	159.0	318	2																							
			NO.58 NO.62	〃 = 8.700	3	159.0	477	3																							
			NO.64	3.400	2	63.0	126	2																							
			NO.66	8.690	1		159	1																							
			NO.68	〃 = 8.690	1		159	1																							
			NO.70	〃 = 8.660	1		158	1																							
			NO.72	〃 = 8.650	1		158	1																							
			NO.74	〃 = 8.640	1		158	1																							
			NO.76	長さ = 8.610	1		158	1																							

上甲板 (3/19)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 単材または単重	数量 材または重量積	区分 再用分	区分 不再用分 不用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	材料内訳 資材仔存材	材料内訳 廃材	材料内訳 残材	時代別内訳 構成材 当 A B C	時代別内訳 再用材 当 A B C	時代別内訳 不再用材 当 A B C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または単重積	補足材 数量 材または重量積	補足材 歩幅率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	備考
1	上甲板梁	鉄	NO. 78	長さ = 8,590	1		157	1								再		Ⓒ												
			NO. 80	〃 = 8,550	1		156	1																						
			NO. 82	〃 = 8,530	1		156	1																						
			NO. 83	〃 = 8,500	1		156	1																						
			NO. 85	長さ = 8,440	1		155	1																						
			NO. 87	 2,985	2	55.5	111	2																						
			NO. 89	 2,935	2	54.5	109	2																						
			NO. 91	長さ = 8,200	1		150	1																						
			NO. 93	〃 = 8,095	1		148	1																						
			NO. 95	〃 = 7,990	1		147	1																						
			NO. 97	 3,450	2	63.5	127	2																						
			NO. 99	長さ = 7,780	1		143	1																						
			NO. 101	〃 = 7,680	1		141	1																						
			NO. 103	〃 = 7,480	1		138	1																						
			NO. 105	〃 = 7,250	1		134	1																						
			NO. 107	〃 = 6,940	1		128	1																						
			NO. 109	〃 = 6,505	1		120	1																						
			NO. 111	〃 = 6,070	1		113	1																						
			NO. 113	〃 = 5,500	1		103	1																						

上甲板 (4/19)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 単位	数量 単材または積	数量 重量または積	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	内訳 資材保存材	内訳 屑材	時代別内訳 構成材 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 (当)(A)(B)(C)	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単材または積	補足材 重量または積	補足材 歩幅率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
1	上甲板梁	鉄	NO.115	長さ = 4,870		1		92	1				再			©												
			NO.117	〃 = 4,150		1		79	1																			
			NO.121	 1,000		2	20.5	41	2																			
			NO.86	 2,000		1		35	1																			
			NO.32	〃 = 700		1		12	1																			
	上甲板梁 (板厚 = 7.9(5/16") フランジ = 63.5(2 1/2"))		NO.96 NO.106	 1,050		2	11.5	23	2																			
1	上甲板梁 76.2×63.5×7.9A (3"×2 1/2"×5/16"A)	鉄	NO.123	長さ = 500		2	40	82					再			©												
	カントビーム			 100×75×7 A. 9.5×350×350																									
1	ビーム	鉄		長さ = 1,900		5	17.8	89	5				再			©												
	〃			〃 1,200		2	11.0	22	2																			
	ブラケット			9.5×350×350		7	9.1	64	7																			

上甲板（5/19）

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単または材積	重または重量	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	補助内訳 資材保存材	補助内訳 廃材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 (当)	A	B	C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単または材積	重または重量	歩留率(%)	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
2	上甲板梁同等型材 57.2×57.2×7.9A (12¼"×2¼"×5/16A)	鉄	フレーム NO											再				Ⓒ														
			NO.-1	長さ = 6,502	2	43.5	87	2																								
			NO. 1	〃 = 6,902	2	46.0	92	2																								
			NO. 3	〃 = 7,202	2	48.5	97	2																								
			NO. 5	〃 = 7,422	2	49.5	99	2																								
			NO. 7	〃 = 7,542	2	50.5	101	2																								
			NO. 9	〃 = 7,652	2	51.5	103	2																								
			NO. 11	〃 = 7,722	2	〃	103	2																								
			NO. 13	〃 = 7,792	2	52.0	104	2																								
			NO. 15	〃 = 7,822	2	52.5	105	2																								
			NO. 17	〃 = 7,882	2	53.0	106	2																								
			NO. 19	〃 = 7,922	2	〃	106	2																								
			NO. 21	〃 = 7,962	2	53.5	107	2																								
			NO. 23	〃 = 8,002	2	〃	107	2																								
			NO. 25	〃 = 2,671	4	18.0	72	4																								
			NO. 27	〃 = 8,082	2	54.0	108	2																								
			NO. 29	〃 = 8,122	2	54.5	109	2																								
			NO. 31	〃 = 3,741	4	51.0	102	4																								
			NO. 33	長さ = 8,242	2	55.0	110	2																								

上甲板 (6/19)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 単位数	単材または積重	材または重量積	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	材料内訳 資材	材料内訳 廃材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 当	A	B	C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単材または積重	補足材 材または重量積	補足材 歩留率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	備考
2	上甲板梁間着型材	鉄	NO.35	長さ = 3,101		4	20.75	83	4					再					C													
			NO.37	〃 = 8,362		2	56.0	112	2																							
			NO.38	〃 = 8,392		2	〃	112	2																							
			NO.40	〃 = 8,412		2	56.5	113	2																							
			NO.42	〃 = 8,422		2	〃	113	2																							
			NO.44	〃 = 8,432		2	〃	113	2																							
			NO.46	〃 = 3,621		4	24.25	97	4																							
			NO.48	〃 = 8,462		2	56.5	113	2																							
			NO.50 NO.52	〃 = 8,492		4	57.0	228	4																							
			NO.54	〃 = 8,512		2	〃	114	2																							
			NO.55 NO.56	〃 = 8,512		4	〃	228	4																							
			NO.58 NO.62	〃 = 8,522		6	57.2	343	6																							
			NO.64	〃 = 3,311		4	22.25	89	4																							
			NO.66	〃 = 8,512		2	57.0	114	2																							
			NO.68	〃 = 8,512		2	〃	114	2																							
			NO.70	〃 = 8,482		2	〃	114	2																							
			NO.72	〃 = 8,472		2	〃	114	2																							
			NO.74	〃 = 8,462		2	56.5	113	2																							
			NO.76	長さ = 8,432		2	〃	113	2																							

上甲板（7/19）

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 単材または単積	数量 材または重積	区分 再用分	区分 不再用分 転用	区分 不再用分 計	内訳 資材保存材	内訳 屑材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	時代別内訳 当 A B C	備考	補足材 種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または単積	補足材 数量 材または重積	補足材 数量 歩幅率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	備考
2	上甲板梁間普型材	鉄	NO.78	長さ = 8,412	2	56.5	113	2					再	Ⓒ													
			NO.80	〃 = 8,372		56.0	112	2																			
			NO.82	〃 = 3,166	4	21.25	85	4																			
			NO.83	〃 = 8,372	2	56.0	112	2																			
			NO.85	〃 = 8,262		55.5	111	2																			
			NO.86	〃 = 2,000		13.5	27	2																			
			NO.87 NO.89	〃 = 2,871	4	19.25	77	4																			
			NO.91	〃 = 8,022	2	53.5	107	2																			
			NO.93	〃 = 7,917		53.0	106	2																			
			NO.95	〃 = 7,812		52.5	105	2																			
			NO.97	〃 = 3,361	4	22.5	90	4																			
			NO.99	〃 = 7,602	2	51.0	102	2																			
			NO.101	〃 = 7,502		50.5	101	2																			
			NO.103	〃 = 7,302		49.0	98	2																			
			NO.105	〃 = 7,072		47.5	95	2																			
			NO.107	〃 = 6,762		45.5	91	2																			
			NO.109	〃 = 6,327		42.5	85	2																			
			NO.111	〃 = 5,892		39.5	79	2																			
			NO.113	長さ = 5,322	2	35.5	71	2																			

上甲板 (8/19)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単材または単積	材または重積量	区分 再用分	不再用分 不用分	不再用分 転用分	不再用分 計	内訳 資材保存材	内訳 廃材	内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単材または単積	補足材 材または重積量	補足材 歩幅率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	備考
2	上甲板梁固着型材	鉄	NO.115	長さ = 4,697	2	31.5	63	2								再		ⓒ											
			NO.117	〃 = 3,972	2	26.5	53	2																				
			NO.121	〃 = 911	4	6.0	24	4																				
↓	↓	↓	NO.32	〃 = 700	2	4.5	9	2																				

上甲板 (9/19)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単位数量	構成部材 数量 単材積または単重	構成部材 数量 材積または重量	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不再用分 不用分	構成部材 区分 不再用分 転用分	構成部材 区分 不再用分 計	補用内訳 資材保存材	補用内訳 廃材	時代別内訳 構成材 再用材	時代別内訳 構成材 不再用材	時代別内訳 (当)(A)(B)(C)	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材積または単重	補足材 数量 材積または重量	補足材 数量 歩幅率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
	上甲板 ストリンガープレート (両玄分)	鉄	フレーム NO.	3,600																										
3	板		NO.-3 ～ NO.-4½	7.9 × 812.8	1			181	1		1	1				不	(A)		鋼	取替	8×974×4320	1		264	1.2					衰耗
4	型材			88.9×88.9×11.1A×3,600	1			52	1		1	1									10×90×90×4320	1		57.4	1.1					
7	当板			7.9×200×800	2	10.0		20	2		2	2									8×220×880	2		24.3	1.1					
			NO.-3 ～ NO.0½	3,300																										
3	板			7.9 × 812.8	2	166.5		333	2		2	2				不	(A)		鋼	取替	8×974×3,960	2		484	1.2					衰耗
4	型材			88.9×88.9×11.1A×3,300	2	48.0		96	2		2	2									10×90×90×3,630	2		96.6	1.1					
7	当板			9.5×310×800	2	18.5		37	2		2	2									9.5×341×880	2		44.7	1.1					
	( )内寸法は NO.0½ ～ NO.24½		NO.0½ ～ NO.24½	3.353																										
3	板		NO.24½ ～ NO.39½	9.5 (7.9) × 812.8	8	169.0		1,352	8		8	8									8×974×4024	8		1939	1.2					
4	型材		NO.39½ ～ NO.81½	88.9×88.9×11.1A×3,353	16	203.3		3253	16		16	16									9.5×974×4024	16		4655	1.2					
7	当板			(7.9) 9.5 × 310 × 800	24	48.63		1167	24		24	24									10×90×90×3.353	24		14236	1.1					
			NO.30½ ～ NO.39½	5.030	(8)	19.0		152	8		8	8									(8×372×880)	(5)		165.8						
3	板			9.5 × 812.8	2	305.0		610	2		2	2				不	(A)		鋼	取替	9.5×974×6,036	2		880.3	1.2					衰耗
4	型材			88.9×88.9×11.1A×5,030	2	73.0		146	2		2	2									10×90×90×6,036	2		168.2	1.1					
7	当板			9.5×310×800	2	18.5		37	2		2	2									9.5×372×880	2		49.2	1.1					
			NO.81½ ～ NO.93½	3.353																										
3	板			9.5 × 812.8	4	203.25		813	4		4	4				不	(A)		鋼	取替	9.5×974×4,024	4		1171	1.2					
4	型材			88.9×88.9×11.1A×3,353	4	48.5		194	4		4	4									10×90×90×4024	4		213	1.1					

上甲板 (10/19)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数量 員数	数量 単材積または単重	数量 材積または重量	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	不再用分内訳 資材保存材	不再用分内訳 廃材	不再用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材積または単重	補足材 数量 材積または重量	補足材 歩留率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	補足材 備考
7	当板	鉄	フレーム NO.	9.5 × 310 × 800		4	18.5	74	4		4						不		Ⓐ				鋼	取替	9.5×341×880	4		89.5	1.1					衰耗
	FR 99½ 117½		NO.93½ 〜 NO.117½	3,353 / 8.218 / 7.9																													
3	板					8	169.0	1352	8		8						不		Ⓐ				鋼	取替	8×994×4024	8		1992	1.2					衰耗
4	型材			88.9×88.9×11.1A×3353		8	48.6	389	8		8														10×90×90×9024	8		428.2	1.1					
7	当板			7.9 × 200 × 800		8	9.9	79	8		8														8×220×880	8		97.0	1.1					
	117½S 122½		NO.117½ 〜 NO.122½	2,800 / 8.128 / 7.9																													
3	板					2	141.0	282	2		2						不		Ⓐ				鋼	取替	8×994×3360	2		411	1.2					衰耗
4	型材			88.9×88.9×11.1A×2800		2	40.5	81	2		2														10×90×90×3360	2		89.4	1.1					
7	当板			7.9 × 200 × 800		2	10.0	20	2		2														8×220×880	2		24.3	1.1					
3	板		NO.122½ 〜 NO.128	2,000 / 7.9 / 3,300		1		235	1		1														8×2200×3960	1		547	1.2					
4	型材					2	48.0	96	2		2														10×90×90×3960	2		105	1.1					
	鉄	鉄	ストリンガー型	φ P=125 1,200本																													不明
	〃		ストリンガー当板	φ 〃 〃 1440本																													

上甲板 (11/19)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位数	構成部材 数量 単位重量または積	構成部材 数量 材料重量または量	区分 再用分	区分 不再用分 不用分	区分 不再用分 計	材料内訳 時代別内訳	補足材	補足材 寸法 寸法および略図	実 員数	実 単位重量または積	実 材料重量または量	実 換算係数	原 購入	原 振替	備考
	上甲板 板	鉄	フレーム No.																	
8	甲板 板		No.-3 ～ No.-1	9.5～ × 1,000 × 1,300	1		97	1		1	不 当	鋼取替	9.5 × 1,100 × 1,430	1	117.3	117	1.2			衰耗
9	当板		↓	9.5～ × 160 × 1,000	1		12	1		1			9.5 × 170 × 1050	1	13.3	13	1.1			
10	甲板 板		No.28½ ～ No.38½	9.5～ × 1,350 × 5,350	2	539.0	1,078	2		2			9.5 × 1,490 × 5,880	2	8,703.2	17,406	1.2			
11	〃			9.5～ × 400 × 5,350	2	159.5	319	2		2			9.5 × 440 × 5,880	2	193.0	386	1.2			
12	当板			9.5～ × 160 × 2,250	1		27	1		1			9.5 × 170 × 2,360	1	29.9	30	1.1			
13	〃		↓	9.5～ × 160 × 5,350	4	63.75	255	4		4			9.5 × 170 × 5,610	4	71.1	285	1.1			
14	甲板 板		No.91 ～ No.95.	9.5～ × 800 × 2,250	2	134.5	269	2		2			9.5 × 880 × 2,470	2	162.2	324	1.2			
15	当板		↓	9.5～ × 160 × 2,250	3	27.0	81	3		3			9.5 × 170 × 2,360	3	29.9	90	1.1			
16	甲板 板		No.103 ～ No.107	9.5～ × 750 × 2,600	2	145.5	291	2		2			9.5 × 830 × 2,860	2	177.1	354	1.2			
17	当板		↓	9.5～ × 160 × 2,600	2	31.0	62	2		2			9.5 × 170 × 2,130	2	34.6	69	1.1			
18	甲板 板		No.107 ～ No.109½ (P)	9.5～ × 1,000 × 1,550	1		116	1		1			9.5 × 1,100 × 1,700	1	139.5	140	1.2			
19			No.107 ～ No.113½ (S)	9.5～ × 1,000 × 3,800	1		283	1		1			9.5 × 1,100 × 4,180	1	343.0	343	1.2			
20			No.109½ ～ No.116½ (P)	9.5～ × 1,000 × 3,910	1		292	1		1			9.5 × 1,100 × 4,300	1	352.8	353	1.2			
21			No.113½ ～ No.117½ (S)	9.5～ × 1,000 × 2,235	1		167	1		1			9.5 × 1,100 × 2,450	1	201.0	201	1.2			
22			No.116½ ～ No.122½ (P)	9.5～ × 1,000 × 3,350	1		250	1		1			9.5 × 1,100 × 3,680	1	302.0	302	1.2			
23			No.117½ ～ No.120½ (S)	9.5～ × 1,000 × 1,680	1		125	1		1			9.5 × 1,100 × 1,840	1	151.0	151	1.2			
24			No.120½ ～ No.122½ (S)	9.5～ × 1,000 × 1,120	1		84	1		1			9.5 × 1,100 × 1,230	1	100.9	101	1.2			
25	当板		No.107 ～ No.122½	9.5～ × 160 × 8,700	1		104	1		1			9.5 × 170 × 9,120	1	115.7	116	1.1			

上甲板 (12/19)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単量または積	構成部材 数量 重量または量	区分 不再利用分	区分 再利用分	材料内訳 廃棄材	材料内訳 再利用材	材料内訳 不再利用材	時代別内訳 ㊀	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単量または積	補足材 数量 重量または量	区分 精算入	区分 概算入	区分 含む	備考
26	当板	鉄		9.5~ × 160 × 1,000	5	12.0	60	5	5			不	㊀					鋼取替	9.5 × 170 × 1,050	5	13.3	67	11			衰耗
			NO.117½ ~ NO.122½	9.5~ × 160 × 2,900	2	34.5	69	2	2										9.5 × 170 × 3,040	2	38.6	77	11			
5	タイプレート (サイド)		NO.-3 ~ NO.3½	9.5~ × 266.7 × 3,700	2	73.5	147	2	2										9.5 × 290 × 4,050	2	82.6	175	12			
			NO.3½ ~ NO.11½	× 4,470	2	89.0	178	2	2										× 4,900	2	106.0	212	12			
			NO.11½ ~ NO.19½	× 4,470	2	"	178	2	2										× 4,900	2	106.0	212	12			
			NO.19½ ~ NO.27½	× 4,470	2	"	178	2	2										× 4,900	2	106.0	212	12			
			NO.27½ ~ NO.38½	× 6,150	2	122.5	245	2	2										× 6,740	2	145.8	292	12			
			NO.38½ ~ NO.46½	× 4,470	2	89.0	178	2	2										× 4,900	2	106.0	212	12			
			NO.46½ ~ NO.54½	× 4,470	2	"	178	2	2										× 4,900	2	106.0	212	12			
			NO.54½ ~ NO.62½	× 4,470	2	"	178	2	2										× 4,900	2	106.0	212	12			
			NO.62½ ~ NO.70½	× 4,470	2	"	178	2	2										× 4,900	2	106.0	212	12			
			NO.70½ ~ NO.78	× 4,200	2	83.5	167	2	2										× 4,600	2	106.0	212	12			
			NO.78 ~ NO.85	× 3,920	2	78.0	156	2	2										× 4,290	2	92.8	186	12			
			NO.83 ~ NO.91	× 4,470	2	89.0	178	2	2										× 4,900	2	106.0	212	12			
			NO.91 ~ NO.107	× 9,000	2	179.0	358	2	2										× 9,860	2	213.3	427	12			
27	当板			9.5~ × 266.7 × 350	20	6.95	139	20	20										9.5 × 280 × 370	20	7.7	155	11			
5	クロスタイプレート		NO.40 ~ NO.54	9.5~ × 266.7 × 3,500	4	69.75	279	4	4										9.5 × 290 × 3,830	4	82.9	331	12			
			NO.66 ~ NO.87	× 14,000	2	278.5	557	2	2										×15,340	2	331.9	664	12			
			NO.85 ~ NO.89	× 3,500	2	69.5	139	2	2										× 3,830	2	82.9	166	12			

上甲板 (13/19)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数量 単重または材積	数量 材重または積量	区分 再用分	区分 不再用分 不転用分	区分 計	材料別内訳 貸与材	材料別内訳 廃材	時代別内訳 新材 再用材	時代別内訳 新材 不再用材	時代別内訳 (当)	時代別内訳 (A)(B)(C)	備考	補足材 種類	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 材積または重量	数量 材重または積量	小分 端数	小分 端数入れ	作心
5	クロスタイプレート	鉄	NO.92 NO.97	9.5 × 266.7 × 4.000	2	79.5	159	2		2				不	当			鋼 取替	9.5 × 290 × 4,380	2	948	190	1/2		衰耗
			NO.96 NO.102	7.700	2	153.0	306	2		2									× 8,430	2	182.4	365	1/2		
	甲板 鉄			Φ P=12.5 900																					
	タイプレート鉄			Φ 〃 100																					
	クロスタイプレート用			Φ P=12.5 100																					

上甲板 (14/19)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単位重量または材積	材料または重量	已分 再用分	已分 不再用分 転用分	已分 不再用分 計	材料内訳 貸与材	材料内訳 保存材	材料内訳 廃材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 備考	補足材 材種 摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単位重量または材積	材料または重量	已分	備考
6	上甲板張詰板鉄		No.-4 ~ No.9	t ~ × 1,000 × 7,230	2	340.5	681	2		2					不	Ⓒ							
			No.-4 ~ No.17½	t ~ × 1,300 × 11,750	2	719.5	1439	2		2													
			〃 ~ 〃	t ~ × 1,200 × 10,700	2	605.0	1,210	2		2													
			No.17½ ~ No.23	t ~ × 1,000 × 3,300	2	155.5	311	2		2													
			No.27 ~ No.33	t ~ × 1,000 × 3,350	2	158.0	316	2		2													
			No.37 ~ No.41½	t ~ × 1,000 × 2,500	2	118.0	236	2		2													
			No.17½ ~ No.41½	t ~ × 1,600 × 13,400	2	1010.0	2,020	2		2													
			〃 ~ 〃	t ~ × 1,500 × 13,400	2	946.5	1,893	2		2													
			No.41½ ~ No.63½	t ~ × 1,850 × 12,300	2	1072.0	2,144	2		2													
			No.41½ ~ No.63½	t ~ × 1,050 × 12,300	2	608.5	1,217	2		2													
			No.41½ ~ No.63½	t ~ × 1,300 × 12,300	2	753.0	1,506	2		2													
			No.63½ ~ No.85½	t ~ × 1,850 × 12,000	2	1045.5	2,091	2		2													
			〃 ~ 〃	t ~ × 1,100 × 12,000	2	621.5	1243	2		2													
			〃 ~ 〃	t ~ × 1,350 × 12,000	2	763.0	1526	2		2													
			No.85½ ~ No.91	t ~ × 400 × 2,500	1		47	1		1													
			〃 ~ 〃	t ~ × 800 × 3,200	2	120.5	241	2		2													
			〃 ~ 〃	t ~ × 800 × 3,200	2	〃	241	2		2													
			〃 ~ 〃	t ~ × 1,300 × 3,200	2	196.0	392	2		2													
			No.91 ~ No.105½	t ~ × 1,800 × 8,100	2	686.5	1,373	2		2													

補足材 材種 摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単位重量または材積	材料または重量	已分	備考
チーク	取替 · 50×150 角材 × 297m²			44.9m³		上甲板スカルプレート100t 上甲板板上に敷くチーク材を含む

上甲板 (15/19)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積重	材料重量または積重	区分 不再用分	区分 再用分	計	材料内訳 廃材	材料内訳 保存材	時代別内訳 新材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 ⓐ	ⓐ	ⓑ	ⓒ	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または積重	補足材 材料重量または積重	補足材 控除重量	こん積 積込み合計	備考
6	上甲板張詰板	鉄	NO.81 S NO.105½	t × 650 × 8,100	2	248.0	496	2	2					下					ⓒ										
			〃	t × 1,400 × 8,100	2	534.0	1068	2	2												ナシ	取替	寸法その他全て前頁の数字に合む。						
			〃 NO.105½ S NO.118	t × 1,800 × 6,700	2	568.0	1136	2	2																				

上甲板 (16/19)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単量または積	重量または量	区分 再用分	区分 不再用分 不転用分	区分 不再用分 計	材料明細 資材保存材	材料明細 廃材	材料明細 時代別内訳 性状材 再用材 不再用材	材料明細 時代別内訳 ㊀ Ⓐ Ⓑ Ⓒ	備考	補足材 材種 理由	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単量または積	補足材 重量または量	備考
28	甲板下桁	鉄	NO.23 〃 NO.27	152.4 × 9.5 ℓ × 2.235	2	39.5	79	2					再	Ⓒ							
29			〃 〃	63.5 × 63.5 × 7.9 A. × 2.235	4	16.5	66	4													
28			NO.29 〃 NO.33	152.4 × 9.5 ℓ × 2.235	2	39.5	79	2													
29			〃 〃	63.5 × 63.5 × 7.9 A. × 2.235	4	16.5	66	4													
28			NO.33 〃 NO.37	152.4 × 9.5 ℓ × 2.235	2	39.5	79	2													
29			〃 〃	63.5 × 63.5 × 7.9 A. × 2.235	2	16.5	33	2													
28			NO.38 〃 NO.44	152.4 × 9.5 ℓ × 3.353	2	59.0	118	2													
29			〃 〃	63.5 × 63.5 × 7.9 A. × 3.353	4	24.75	99	4													
30			NO.85 〃 NO.91	15 × 152.4 × 3.353	2	60.0	120	2													
29			〃 〃	63.5 × 63.5 × 7.9 A. × 3.353	2	25.0	50	2													
28			NO.95 〃 NO.99	152.4 × 9.5 ℓ × 2.235	2	39.5	79	2													
29			〃 〃	63.5 × 63.5 × 7.9 A. × 2.235	4	16.5	66	4													
28			NO.103 〃 NO.107	152.4 × 9.5 ℓ × 2.235	2	39.5	79	2													
29			〃 〃	63.5 × 63.5 × 7.9 A. × 2.235	4	16.5	66	4													
31			NO.37 〃 NO.86	152.4 × 101.6 × 6.4 I × 27.38 ℓ	2	630	1260	2													

上甲板 (17/19)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単位	単材または積重	材または重積または量	区分 再用分	不再用分 不再用計	材料別内訳 貨物倉庫材	廃材	時代別内訳 特殊材	再用材	不再用材	備考	補足材 材種	寸法 寸法および略図	数量 員数	単材または積重	材または重積または量	区分	備考
	上甲板下支柱	鉄	フレーム NO.	60.3φ 丸棒																			
32			NO.37	長さ = 2,380	3	53.4		160	3					再		㊐							
			NO.46	〃 = 2,380	2	〃		107	2														
			NO.52	〃 = 2,380	1	〃		53	1														
			NO.54	〃 = 2,380	1	〃		53	1														
			NO.93	〃 = 2,380	2	〃		107	2														
			NO.95	〃 = 2,380	1	〃		53	1														
			NO.97	〃 = 2,380	2	〃		107	2														
			NO.103	〃 = 2,380	1	〃		53	1														
			NO.109	〃 = 2,380	2	〃		107	2														
			NO.111	長さ = 2,380	1	〃		53	1														
	補強支柱	管	フレーム NO.	(2"φ) 60.5φ 鉄管																			
33			NO.40	長さ = 2,230	2	12.0		24	2	2			不			©							
			NO.44	〃 = 2,230		〃		24	2	2													
			NO.50	〃 = 2,230		〃		24	2	2													
			NO.54	〃 = 2,230		〃		24	2	2													
			NO.58	〃 = 2,230		〃		24	2	2													

上甲板 (18/19)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 単重または積	構成部材 数量 材料重量または積	已今 再用分	已今 不再用分	已今 転用分	已今 計	材料内訳 貸与材	材料内訳 支給材	材料内訳 廃材	時代別内訳 新材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	備考	補足 材種	補足 摘要	補足 寸法 寸法および略図	補足 数量 員数	補足 単重または積	補足 材料重量または積	補足 備考
33	補強支柱	官	フレーム NO.62	長さ = 2,230	2	12.0	24	2		2							ⓒ								
			NO.66	〃 = 2,230		〃	24	2		2															
			NO.74	〃 = 2,230		〃	24	2		2															
			NO.80	〃 = 2,230		〃	24	2		2															
			NO.85½	長さ = 2,230		〃	24	2		2															

上甲板 (19/19)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 材重または量	構成部材 已令 再用分	構成部材 已令 不再用分 不転用分	構成部材 已令 不再用分 転用計分	構成部材 内訳 廃材	構成部材 内訳 供材	構成部材 時代別内訳	構成部材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または材積	補足材 数量 材重または量	補足材 区分	備考
34	倉口側縁材	鉄	7L-4NO 33~37	13 × 550 × 2,235	2	125.5	251	2					再 ㊂									
〃	倉口端縁材		33.37	〃 × 600 × 2,150	2	131.5	263	2														
35	倉口 倉口梁		33~37	(3") 76.2 T × 2,235	2	28.5	57	2														
36	倉口縁材取付山形		33.37	(3"×3"×7/16"A) = 550 76.2 × 76.2 × 11.1A	4	6.75	27	4														
37	倉口縁材補強		〃	50 × 25 H.R.B × 2,150	2	16.5	33	2														
〃	〃		33~37	〃 × 2,235	2	17.0	34	2														
34	倉口側縁材		86~91	13 × 550 × 2,794	2	157.0	314	2														
〃	倉口端縁材		86.91	〃 × 600 × 2,450	2	150.0	300	2														
35	倉口 倉口梁		86~91	(3") 76.2 T × 2,794	2	36.0	72	2														
36	倉口縁材取付山形		86.91	(3"×3"×7/16"A) 76.2 × 76.2 × 11.1A = 550	4	6.75	27	4														
37	倉口縁材補強		〃	50 × 25 H.R.B × 2,450	2	19.0	38	2														
〃	〃		86.91	〃 × 2,794	2	21.5	43	2														
36	倉口縁材 取付山形		33.37	(3"×3"×7/16"A) 76.2 × 76.2 × 11.1A × 2,150	2	26.5	53	2														
〃	〃		33~37	〃 × 2,235	2	27.5	55	2														
〃	〃		86.91	〃 × 2,450	2	30.0	60	2														
〃	〃		86~91	〃 × 2,794	2	34.5	69	2														
						合計	62T863															

主甲板 (1/16)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単位	単材または単重	材または重積量	区分 再用分	不再用分 不転用分	不再用分 資材保存材	不再用分 廃材	不再用分 残材	不再用分 計	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単材または単重	材または重積量	歩幅率(%)	区分 購入	転入分	その他	計	備考
1	主甲板梁	鉄		490 長さ 190.5 × 11.1 t (7½" × 7/16" t)																													
			NO. 3	長さ = 2,640	1			82	1								再	当															
			NO. 5	〃 = 4,000	1			118	1																								
			NO. 7	〃 = 4,950	1			144	1																								
			NO. 9	〃 = 5,840	1			168	1																								
			NO. 11	〃 = 6,450	1			185	1																								
			NO. 15	〃 = 7,240	1			206	1																								
			NO. 17	〃 = 7,640	1			217	1																								
			NO. 19	〃 = 7,900	1			224	1																								
			NO. 21	〃 = 8,130	1			230	1																								
			NO. 23	〃 = 8,300	1			235	1																								
			NO. 25	〃 = 8,460	1			239	1																								
			NO. 27	〃 = 8,590	1			242	1																								
			NO. 29	〃 = 8,650	1			244	1																								
			NO. 31	〃 = 8,700	1			245	1																								
			NO. 33	長さ = 8,820	1			249	1																								
			NO. 35	3,335	2		95.0	190	2																								
			NO. 37	(隔壁)				—																									
			NO. 38	1,415	2		48.5	97	2																								

主甲板 (2/16)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単材または重量	材積または重量	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	材料内訳 資材保存材	材料内訳 屑材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 (当)	時代別内訳 (A)	時代別内訳 (B)	時代別内訳 (C)	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単材または重量	補足材 材積または重量	補足材 歩幅率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 転入分	補足材 その他	補足材 計	備考
1	主甲板梁	鉄	NO.40		2	44.0	88	2						再		(当)															
			NO.42	〃 = 1.460	2	44.5	89	2																							
			NO.44		2	45.0	90	2																							
			NO.48	長さ = 9.070	1		255	1																							
			NO.50	〃 = 9.090	1		256	1																							
			NO.52	〃 = 9.100	1		256	1																							
			NO.54	〃 = 9.100	1		256	1																							
			NO.56	〃 = 9.105	1		256	1																							
			NO. 58 S 64	〃 = 9.124	4	256.8	1027	4																							
			NO.66	〃 = 9.120	1		257	1																							
			NO.68	〃 = 9.080	1		256	1																							
			NO.70	〃 = 9.040	1		254	1																							
			NO.74	〃 = 8.950	1		252	1																							
			NO.76	〃 = 8.910	1		251	1																							
			NO.78	〃 = 8.850	1		249	1																							
			NO.80	〃 = 8.770	1		247	1																							
			NO.82	〃 = 8.650	1		244	1																							
			NO.85	長さ = 8.470	1		239	1																							
			NO.87	2.920	2	84.0	168	2																							

主甲板 (3/16)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 単重または材積	数量 材重または重量	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	不用分内訳 資材保存材	不用分内訳 廃材	不用分内訳 残材	時代別内訳	備考
1	主甲板梁	鉄	NO.89	2,840	2	82.0	164	2						再 当	
			NO.91	長さ = 7,960	1		225	1							
			NO.93	〃 = 7,730	1		219	1							
			NO.95	〃 = 7,480	1		212	1							
			NO.97	〃 = 7,240	1		206	1							
			NO.99	〃 = 6,900	1		197	1							
			NO.101	〃 = 6,570	1		188	1							
			NO.103	〃 = 6,130	1		176	1							
			NO.105	〃 = 5,710	1		165	1							
			NO.107	〃 = 5,450	1		158	1							
			NO.109	〃 = 5,000	1		145	1							
			NO.111	〃 = 4460	1		131	1							
			NO.113	〃 = 3810	1		113	1							
			NO.117	〃 = 2280	1		72	1							
			NO.119	〃 = 1,520	1		51	1							
			NO.86	(7½"×7/16"L) / (190.5×11.1L) = 2450	1		66	1							
			NO.38 ~ NO.44	(7½"×3½"×7/16"L) 190.5×88.9×11.1L ×6,100	4	211.8	847	4							

補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 単重または材積	数量 材重または重量	区分 歩掃率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考

主甲板 (4/16)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 単位数	単材または単重	材または重積量	区分 再用分	不再用分 不用分	不再用分 転用分	計	不用分内訳 資材保存材	廃材	残材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	(当) (A) (B) (C)	備考
2	主甲板梁間普通材 76.2×63.5×7.9A (3"×2½"×5/16"A)	鉄															
			NO. 3	長さ = 2,462	2	20.0	40	2							再	(当)	
			NO. 5	〃 = 3,822	2	31.5	63	2									
			NO. 7	〃 = 4,772	2	39.0	78	2									
			NO. 9	〃 = 5,662	2	46.5	93	2									
			NO. 11	〃 = 6,272	2	51.5	103	2									
			NO. 15	〃 = 7,062	2	58.0	116	2									
			NO. 17	〃 = 7,462	2	61.0	122	2									
			NO. 19	〃 = 7,722	2	63.5	127	2									
			NO. 21	〃 = 7,952	2	65.0	130	2									
			NO. 23	〃 = 8,122	2	66.5	133	2									
			NO. 25	〃 = 8,282	2	68.0	136	2									
			NO. 27	〃 = 8,412	2	69.0	138	2									
			NO. 29	〃 = 8,472	2	69.5	139	2									
			NO. 31	〃 = 8,522	2	70.0	140	2									
			NO. 33	〃 = 8,642	1		71	1									
			NO. 35	〃 = 3,246	4	26.5	106	4									
			NO. 37	(隔壁)			—										
			NO. 38	長さ = 1,330	4	10.8	43										

補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単材または単積	材または重積量	歩幅率(%)	区分 購入分	転入分	その他	計	備考

主甲板 (5/16)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単材または単積	構成部材 数量 重量または材積	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不再用分 不転用分	構成部材 区分 不再用分 転用分	構成部材 区分 不再用分 計	不用分内訳 資料保存材	不用分内訳 廃材	時代別内訳 搭成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	構成部材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または単積	補足材 数量 重量または材積	補足材 歩留率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 その他入分	補足材 区分 計	補足材 備考
2	主甲板平面着型材 76.2×63.5×7.9A (3"×2½"×5/16"A)	鉄	NO.40	長さ = 1,350	4	11.0	44	4							再		当															
			NO.42	〃 = 1,370	4	11.0	44	4																								
			NO.44	〃 = 1,400	4	11.5	46	4																								
			NO.48	〃 = 8,892	2	73.0	146	2																								
			NO.50	〃 = 8,912	2	〃	146	2																								
			NO.52	〃 = 8,922	2	〃	146	2																								
			NO.54	〃 = 8,922	2	〃	146	2																								
			NO.56	〃 = 8,927	2	〃	146	2																								
			NO.58S 64	〃 = 8,946	8	73.4	587	8																								
			NO.66	〃 = 8,942	2	73.4	147	2																								
			NO.68	〃 = 8,902	2	73.0	146	2																								
			NO.70	〃 = 8,862	2	72.5	145	2																								
			NO.74	〃 = 8,772	2	72.0	144	2																								
			NO.76	〃 = 8,732	2	71.5	143	2																								
			NO.78	〃 = 8,672	2	71.0	142	2																								
			NO.80	〃 = 8,592	2	70.5	141	2																								
			NO.82	〃 = 8,472	2	69.5	139	2																								
			NO.85	〃 = 8,292	2	68.0	136	2																								
			NO.87	長さ = 2,831	4	23.3	93	4																								

主甲板 (6/16)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 単位数	単材または重材積	材または重量積	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	補助内訳 資材保存材	補助内訳 屑材	補助内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 (当)	時代別内訳 (A)	時代別内訳 (B)	時代別内訳 (C)	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単材または重材積	補足材 材または重量積	補足材 歩幅率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
2	主甲板梁間普型材 76.2×63.5×7.9A (3"×2½"×5/16"A)	鉄	NO. 89	長さ = 2,751	4	22.5	90	4							再		(当)																
			NO. 91	〃 = 7,782	1		64	1																									
			NO. 93	〃 = 7,552	2	62.0	124	2																									
			NO. 95	〃 = 7,302	2	60.0	120	2																									
			NO. 97	〃 = 7,062	2	58.0	116	2																									
			NO. 99	〃 = 6,722	2	55.0	110	2																									
			NO 101	〃 = 6,392	2	52.5	105	2																									
			NO. 103	〃 = 5,952	2	49.0	98	2																									
			NO. 105	〃 = 5,532	2	45.5	91	2																									
			NO. 107	〃 = 5,272	2	43.0	86	2																									
			NO. 109	〃 = 4,822	2	39.5	79	2																									
			NO. 111	〃 = 4,282	2	35.0	70	2																									
			NO. 113	〃 = 3,632	2	30.0	60	2																									
			NO. 117	〃 = 2,102	2	17.0	34	2																									
			NO. 119	〃 = 1,342	2	11.0	22	2																									
			NO. 86	長さ = 2,450	1		20	1																									

(3.80)

主甲板 (7/16)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単材または単積	材または重積量	区分 再用分	不再用分	不再用分内訳 転用分	計	資材保存材	屑材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単材または単積	材または重積量	区分 歩幅率(%)	購入	転入	その他	計	備考
	主甲板 ストリンガープレート (両玄分)	鉄	FR.1~FR.5½	(P)3,000 (S)2,700 11.1 400																									
3	板				(P)1 (S)1		173 155	2								再 当													
4	型材			(P) 88.9×88.9×11.1A×3,000 (S) 〃 ×2,700	2	41.5	83	2																					
6	当板			11.1×200×660	2	10.0	20	2																					
3	板		5½~11½ 107½~113½	3,600 11.1 230	4	229.0	916	4																					
4	型材			88.9×88.9×11.1A×3,600	4	52.3	209	4																					
6	当板			15.9×200×730	4	18.3	73	4																					
3	板		11½~23½ 95½~113½	3,353 11.1 8~23	10	237.4	2,374	10																					
	板	鉄		長さ 15.9 8~28																									
			NO.23½ ~ NO.35½	〃 = 6,710	2	680.5	1,361	2								再 当													
			NO.35½ ~ NO.41½	〃 = 3,353	2	340.0	680	2																					
			NO.41½ ~ NO.46½	〃 = 2,800	2	284.0	568	2																					
			NO.46½ ~ NO.53½	〃 = 3,920	2	397.5	795	2																					
			NO.53½ ~ NO.95½	長さ = 3,353	18	340.1	6,122	18																					
			NO.113½ ~ NO.118½	2,900 11.1 630	2	159.0	318	2																					
			NO.118½ ~ NO.121	1,500 630 11.1 350	2	82.5	165	2																					

主甲板 (8/16)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単量	材料重量または積重	已分 再用分	不足同分 不用分	転用計	補足材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	⑤ A B C	⑤ A B C	⑤ A B C	備考	補足材 摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単量	材料重量または積重	已分 新造材入入	不足分	備考
	固着型材	鉄		3½" × 3½" × 7/16" A (88.9) × (88.9) × (11.1) A																				
4			NO.11½ NO.23½	長さ = 3,353	4	48.5	194	4				再	⑤											
			NO.23½ NO.35½	〃 = 6,710	2	97.5	195	2																
			NO.35½ NO.41½	〃 = 3,353	2	48.5	97	2																
			NO.41½ NO.46½	〃 = 2,800	2	40.5	81	2																
			NO.46½ NO.53½	〃 = 3,920	2	57.0	114	2																
			NO.53½ NO.107½	〃 = 3,353	16	48.6	778	16																
			NO.113½ NO.118½	〃 = 2,900	2	42.0	84	2																
			NO.118½ NO.121	〃 = 1,850	2	27.0	54	2																
6	当板	鉄		15.9 × 200 × 800	24	19.95	479	24				再	⑤											
				11.1 × 200 × 800	4	14.0	56	4																
				11.1 × 200 × 630	2	11.0	22	2																
				11.1 × 200 × 1,150	2	20.0	40	2																

主甲板 (9/16)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単位重量または材積	構成部材 数量 材料重量または量	構成部材 区分 再使用分	構成部材 区分 不再使用分	構成部材 区分 計	構成部材 摘要欄内訳	時代別内訳	補足材 材種	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単位重量または材積	補足材 数量 材料重量または量	補足材 工作	備考
	主甲板板	鉄	フレーム No.																
7			No.2 ～ No.13	11.1 × 930 × 6,100	2	494.0	988	2		2	廃材	下 ①	鋼取替	11.1 × 980 × 6,400	2	546.3	1093	11	衰耗
			No.4½ ～ No.13	11.1 × 930 × 4,800	2	389.0	778	2		2	再使用材			11.1 × 980 × 5,030	2	429.4	859	11	
↓	↓		No.7½ ～ No.13	11.1 × 930 × 3,100	2	251.0	502	2		2	不再使用材	↓		11.1 × 980 × 3,250	2	277.4	555	11	
8	当板			11.1 × 160 × 6,100	2	85.0	170	2		2				11.1 × 170 × 6,400	2	94.8	190	11	
				11.1 × 160 × 4,800	2	67.0	134	2		2				11.1 × 170 × 5,030	2	74.5	149	11	
				11.1 × 160 × 3,100	2	43.0	86	2		2				11.1 × 170 × 3,250	2	48.1	96	11	
↓	↓			11.1 × 160 × 900	3	12.7	38	3		3				11.1 × 170 × 940	3	13.9	42	11	
9	甲板板		No.33 ～ No.50	15.9 × 750 × 3,100	4	290.3	1,161	4		4		不 ©							
				15.9 × 750 × 3,353	2	314.0	628	2		2									
10	当板			15.9 × 380 × 750	4	35.5	142	4		4									
11	甲板板		No.115 ～ No.120	2400, 809, 11.1	2	125.5	251	2		2									
12	当板			11.1 × 160 × 2,400	2	33.5	67	2		2									
13	甲板板		No.21 ～ No.23	15.9 × 1,000 × 1,300	1		162	1		1									
14			No.29 ～ No.33	15.9 × 1,300 × 2,300	1		373	1		1									
15			No.52 ～ No.54	15.9 × 1,000 × 1,300	1		162	1		1									
16			No.93 ～ No.95	15.9 × 1,300 × 1,700	1		276	1		1									
17	当板			15.9 × 160 × 1,300	1		26	1		1									
5	タイプレート(サイド)		No.13 ～ No.21½	12.7 × 266.7 × 4,750	2	126.5	253	2				再 ①							1.2

主甲板 (10/16)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積重量	重量 材料または積重量	已令 再用分	不再用分	転用分	計	補令内訳 新材	再使用材	不再用材	時代別内訳 ①	②	③	備考	補足 材種	寸法 寸法および略図	数 員数	単重または積重量	重量 材料または積重量
5	タイプレート(サイド)	鉄	NO.21½ ~ NO.29½	12.7 × 266.7 × 4.500	2	119.5	239	2					再		⑤								
			NO.29½ ~ NO.37	× 4.200	2	111.5	223	2															
			NO.46 ~ NO.54½	× 4.750	2	126.5	253	2															
			NO.54½ ~ NO.78½	× 4.470	6	118.8	713	6															
			NO.78½ ~ NO.83	× 2.520	2	67.0	134	2															
			NO.83 ~ NO.91	× 4.470	2	119.0	238	2															
			NO.91 ~ NO.92½	× 838	2	22.5	45	2															
			NO.92½ ~ NO.100½	× 4.470	2	119.0	238	2															
			NO.100½ ~ NO.114½	× 3.910	4	104.0	416	4															
18	当板			12.7 × 266.7 × 350	18	9.33	168	18															
				12.7 × 160 × 1.200	2	19.0	38	2															
5	クロスタイプレート		NO.19 ~ NO.35	12.7 × 266.7 × 11.300	2	300.5	601	2															
			NO.45 ~ NO.59	× 10.700	2	284.5	569	2															
			NO.68 ~ NO.85	× 12.600	2	350.0	670	2															
			NO.87 ~ NO.103	× 11.100	2	295.0	590	2															

主甲板 (11/16)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	重量または積	区分 再用分	不再用分 不転用計	不再用分 新材	不再用分 仔材	時代別内訳 廃材	残材	再用材	不再用材	備考	補足材 材種・摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	重量または積	区分	備考
19	主甲板下桁	鉄	NO.33 〜 NO.37	(7½"×7/16"L) 190.5×11.1L ×2235	本 2	60.5	121	2						再 (当)									
↓			NO.52 〜 NO.54	〃 ×1120	2	30.0	60	2															
21	↓		NO.85 〜 NO.91	15~ ×190.5×3350	2	75.0	150	2															
20	固着型桁		NO.33 〜 NO.37	(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A ×2235	2	18.5	37	2															
↓	↓		NO.52 〜 NO.54	〃 ×1120	4	9.3	37	4															
↓	↓		NO.85 〜 NO.91	〃 ×3350	2	27.5	55	2															
22	桁		NO.37 〜 NO.46	(7½"×7/16"L) 190.5×11.1L ×5030	2	136.0	272	2															
23	↓		NO.55 〜 NO.70	〃 ×8,382	2	226.5	453	2															
20	固着型桁		NO.37 〜 NO.46	(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A ×5030	4	41.3	165	4															
↓	↓		NO.55 〜 NO.70	〃 ×8,382	4	68.8	275	4															
24	桁		NO.26 〜 NO.107	200×100×5.5/8H ×45,263	2	964.0	1,928	2															

主甲板 (12/16)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 材料重量または積重	構成部材 数量 材料重量または積重	区分 再用分	区分 不再用分	材料内訳	時代別内訳	補足材 種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 材料重量または積重	補足材 数量 材料重量または積重	補足材 区分	備考
	主甲板下支柱	鉄	フレームNO.	60.3φ 丸棒																
25			NO. 7	長さ = 3.350	1		75	1				再 ⑬								
			NO. 11	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 15	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 19	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 23	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 27	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 31	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 37	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 42	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 48	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 50	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 52	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 54	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 74	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 76	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 78	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 80	〃 = 3.350	1		75	1												
			NO. 82	長さ = 3.350	1		75	1												

主甲板 (13/16)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 単位数	材料重量 積載量	区分 不再用分	再用分	不用計画分	材料別内訳	時代別内訳	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 積載量	区分	備考
25	主甲板下支柱	鉄	NO.85	長さ = 2.750	1	62	1				再当						
			NO.86	〃 = 2750	1	62	1										
			NO.93	〃 = 2750	1	62	1										
			NO.95	〃 = 2750	1	62	1										
			NO.99	〃 = 2750	1	62	1										
			NO.103	〃 = 2750	1	62	1										
			NO.109	〃 = 1.500	1	34	1										
			NO.111	長さ = 2.750	1	62	1										
			NO.107	〃 = 2.750	1	62	1										
26	補強支柱鉄		NO.29	(3"φ) 89.1φ × 3,500	2	39.5	79	2	2		不 ©						
			NO.38½			39.5	79	2	2								
			NO.40			39.5	79	2	2								
			NO.42½			39.5	79	2	2								
			NO.48			39.5	79	2	2								
			NO.53			39.5	79	2	2								
			NO.56			39.5	79	2	2								
			NO.62		1		40	1	1								
			NO.64		1		40	1	1								
			NO.66		1		40	1	1								

主甲板 (14/16)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数または単位数	単重または材積	単重または重量	区分 再用分	不再用分 転用	不再用分 計	材料内訳	時代別内訳	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数または単位数	単重または材積	単重または重量	区分 再用分	不再用分	備考
26	補強支柱	鉄	No.70	(3"φ)89.1φ × 3,500	2	39.5	79	2		2		不	ⓒ									
			No.75½			39.5	79	2		2												
			No.78			39.5	79	2		2												
			No.79½			39.5	79	2		2												
			No.86½			39.5	79	2		2												
			No.94			39.5	79	2		2												

主甲板 (15/16)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単材積	材重または積量	已今 再用分	已今 不再用分	転用計分	時代別内訳 廃材	仮設材	再用材	不再用材	ⓐ	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	備考	補足材 打補	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単材積	材重または積量	備考
27	倉口側縁材	鉄	7L-ムNO. 33~37	13 × 550 × 2235	本 2	125.5	251	2					再	ⓐ												
〃	倉口端縁材		33. 37	13 × 550 × 2,150	2	120.5	241	2																		
28	倉口梁		34 36	(3") 76.2 T × 2,150	2	27.5	55	2																		
29	倉口縁材取付山形		33.37	(3"×3"×7/16"A) 76.2×76.2×11.1A × 550	4	6.8	27	4																		
30	倉口縁材補強		〃	50×25 H.R.B × 2150	2	16.5	33	2																		
〃	〃		33~37	〃 × 2,235	2	17.0	34	2																		
27	倉口側縁材		86~91	13 × 370 × 2,794	2	105.5	211	2																		
〃	倉口端縁材		86.91	〃 × 370 × 2450	2	92.5	185	2																		
28	倉口梁		86~91	(13") 76.2 T × 2794	2	36.0	72	2																		
29	倉口縁材取付山形		86.91	(3"×3×7/16"A) 76.2×76.2×11.1A × 370	4	4.5	18	4																		
〃	〃		33.37	× 2,150	2	26.5	53	2																		
〃	〃		33~37	× 2,235	2	27.5	55	2																		
〃	〃		86.91	× 2450	2	30.0	60	2																		
〃	〃		86~91	× 2794	2	34.5	69	2																		
31	竪梯子	鉄	7L-ムNO. 33.91	(2 3/8" φ R.B.) 60.3φ × 3,300	本 4	74.0	296	4																		
32			〃	19φ R.B. × 425	26	0.96	25	26																		
33	マスト下補強柱		54	250 × 12 B.P × 3,500	2	104.5	209	2																		
34			〃	(3"×2 1/2"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A × 3,500	4	28.8	115	4																		

主甲板 (16/16)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数量 材重または積重	区分 不再用分	区分 再用分	材料代用計	材料代用訳	時代別内訳	補足 材種	補足 寸法 寸法および略図	補足 数量 員数	補足 数量 材重または積重	補足 備考	備考
35	主甲板梁固着鉄	鉄		φ P=125 6,200													
	ストリンフ鉄 型材鉄			1,200													
	〃 当金鉄			900													
	主甲板甲板 鉄			500													
	タイプレート鉄			100													
	クロスタイプレート鉄			100													
	支柱鉄 ↓	↓		φ 上部 2×26=52 φ 下部													
				合計		53661T											

隔壁 (1/7)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数 単位	数量 単重または材積	数量 材重または量	已分 再用分	已分 不再用分 不転用計	補給用訳	時代別内訳	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	単重または材積	材重または量	歩掛率 (%)	備考
1	横隔壁 板	鉄	フレームNO. 13	(5/16") 7.9 × 800 × 7.000	枚 1		347	1			再 ㊂								
2	〃			〃 × 950 × 6200	〃 1		365	1											
3	〃			〃 × 950 × 4900	〃 1		289	1	1			鋼	取替	(5/16") 7.9 × 1.050 × 5400	1	352	352	1.2	衰耗
4	スティフナー			(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2400	本 4	17.8	71	4				鋼	補修	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A=1.100	4	8.1	32	1.1	
5	〃			〃 = 1.700	〃 2	12.5	25	2				鋼	補修	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 400	2	3	6	1.1	
6	コーナーアングル			(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 6.900	〃 2	56.5	113	2											
7	〃			〃 = 3.000	〃 2	24.5	49	2											
8	〃			(3"×3"×5/16"A) 76.2×76.2×7.9A = 800	〃 8	7.3	58	8											
9	板		フレームNO. 37	(6/16") 9.5 × 1.000 × 3.400	枚 2	253.5	507	2				鋼	補修	(6/16") 9.5 × 1.100 × 2.000	2	164	328	1.2	衰耗
10	〃			〃 × 500 × 2.600	〃 2	97.0	194	2				鋼	補修	9.5 × 550 × 1.000	2	41	82	1.3	
11	スティフナー			(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 3.200	本 2	23.5	47	2				鋼	補修	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2.000	2	14.8	30	1.1	
12	コーナーアングル			(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 9.000	〃 2	74.0	148	2											
13	〃			〃 = 3.400	〃 2	28.0	56	2				鋼	補修	(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 2.500	2	20.5	41	1.1	衰耗
14	〃			(3"×3"×5/16"A) 76.2×76.2×7.9A = 800	〃 8	7.3	58	8	8				取替	(3"×3"×5/16") 76.2×76.2×7.9A = 800	8	7.9	63	1.1	
15	板		フレームNO. 46(左玄)	(6/16") 9.5 × 800 × 3.000	枚 1		179	1					補修	(6/16") 9.5 × 880 × 1.500	1	98	98	1.2	
16	〃			〃 × 950 × 3.300	〃 1		234	1						(6/16") 9.5 × 1.000 × 2.000	1	149	149	1.2	
17	〃			〃 × 900 × 3.400	〃 2	228.5	457	2						(6/16") 9.5 × 950 × 2.000	2	141.7	283	1.2	
18	〃			〃 × 950 × 3.400	〃 1		241	1						(6/16") 9.5 × 1.000 × 2.000	1	149	149	1.2	
19	〃			〃 × 560 × 2400	〃 2	100.5	201	2						(6/16") 9.5 × 600 × 2.500	2	111.9	224	1.1	

隔壁 (2/7)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単量 材積	重量 材積	已今 再用分	已今 不再用分	不用計	材料内訳	時代別内訳	補足注 材種	補足注 摘要	寸法 寸法および略図	数	単量 材積	重量 材積	正味	備考
20	横隔壁板	鉄	フレームNO. 46(左玄)	(6/16") 9.5×560×1,100	枚 1		46	1				再 (当)								
21	〃		(左玄)	〃 ×560×1,100	〃 2	46.0	92	2												
22	スティフナー		(左玄)	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 3,100	本 1		23	1					鋼	補修	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2,000	1	15	15	1.1		腐食大の為 切り継ぎ
23	〃			〃 = 3,300	〃 1		24	1					鋼	補修	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2,000	1	15	15	1.1		腐食大の為 切り継ぎ
24	〃			〃 = 1,000	〃 1		7	1												
25	〃			〃 = 700	〃 1		5	1												
26	〃			〃 = 1,000	〃 2	7.5	15	2												
27	〃			〃 = 2,500	〃 1		19	1					鋼	補修	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2,000	1	15	15	1.1		腐食大の為 切り継ぎ
28	コーナーアングル			〃 = 2,400	〃 4	17.8	71	4	4		不		鋼	取替	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2,650	4	19.6	78	1.1		衰耗
29	〃		(左右玄)	〃 = 1,200	〃 5	8.8	44	5			再									
30	〃		(左玄)	〃 = 560	〃 2	4.0	8	2												
31	〃			(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 4,500	〃 2	37.0	74	2												
32	〃			〃 = 3,200	〃 1		26	1					鋼	補修	(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 1,800	1	15	15	1.1		腐食大の為 切り継ぎ
33	〃			(3"×3"×5/16"A) 76.2×76.2×7.9A = 800	〃 4	7.3	29	4	4		不		鋼	取替	(3"×3"×5/16"A) 76.2×76.2×7.9A = 880	4	7.9	32	1.1		衰耗
34	板		フレームNO. 46(C)	(6/16") 9.5×800×1,200	枚 1		72	1			再									
35	スティフナー			(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 800	本 1		6	1												
36	コーナーアングル			〃 = 800	〃 2	6.0	12	2												
37	板		フレームNO. 46(右)	(6/16") 9.5×900×800	枚 3	53.7	161	3												
38	〃			〃 ×950×3,300	〃 1		234	1					鋼	補修	9.5×1,000×2,000	1	149	149	1.2		腐食大の為 切り継ぎ

隔壁 (3/7)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数 単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または積	構成部材 数量 重量または材積	已分 再用分	已分 不再用分 転用分	已分 不再用分 計	種別内訳	時代別内訳	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または積	補足材 数量 重量または材積	已分 歩掛率(%)	已分 購入分	已分 加工	備考
39	横隔壁 板	鉄	フレームNO 46(右玄)	(6/16") 9.5 × 800 × 3,200	枚	1		19.1	1			再不	当		鋼	補修	(6/16") 9.5 × 880 × 1,500	1	9.8	9.8	1/2			腐食大の為切り継ぎ
40	〃			〃 × 200 × 2,650	〃	1		4.0	1			再不					(6/16") 9.5 × 220 × 2,000	1	3.3	3.3	1/2			
41	〃			〃 × 1,150 × 2,650	〃	1		22.7	1			再不					(6/16") 9.5 × 1,200 × 2,000	1	17.9	17.9	1/2			
42	〃			〃 × 300 × 2,650	〃	1		5.9	1			再不					(6/16") 9.5 × 330 × 2,000	1	4.9	4.9	1/2			
43	〃			〃 × 560 × 1,550	〃	1		6.5	1			再												
44	〃			〃 × 560 × 2,650	〃	1		11.1	1			再												
45	〃			〃 × 350 × 2,500	〃	1		6.5	1			再												
46	〃			〃 × 1,000 × 2,500	〃	1		18.7	1	1		不			鋼	取替	(6/16") 9.5 × 1,100 × 2,700	1	22.2	22.2	1/2			衰耗
47	〃			〃 × 1,400 × 2,500	〃	1		26.1	1	1		不			鋼	取替	(6/16") 9.5 × 1,550 × 2,700	1	31.2	31.2	1/2			衰耗
48	〃			〃 × 1,120 × 1,200	〃	1		10.0	1			再												
49	ステイフナー			(2½" × 2½" × 5/16"A) 63.5 × 63.5 × 7.9A = 700	本	2	5.0	1.0	2			再												
50	〃			〃 = 2,600	〃	2	19.2	3.8	2			再不			鋼	補修	(2½" × 2½" × 5/16"A) 63.5 × 63.5 × 7.9A = 2,000	2	14.8	3.0	1/1			腐食大の為切り継ぎ
51	〃			〃 = 3,300	〃	1		2.4	1			再不					(2½" × 2½" × 5/16"A) 63.5 × 63.5 × 7.9A = 2,000	1	7	7	1/1			
52	コーナーアングル			〃 = 2,600	〃	3	19.2	5.8	3			再不					(2½" × 2½" × 5/16"A) 63.5 × 63.5 × 7.9A = 2,000	3	14.8	44	1/1			
53	〃			〃 = 4,600	〃	1		3.4	1			再												
54	〃			(3" × 2½" × 5/16"A) 76.2 × 63.5 × 7.9A = 4,500	〃	2	37.0	7.4	2			再												
55	〃			〃 = 3,200	〃	1		2.6	1			再不			鋼	補修	(2½" × 2½" × 5/16"A) 76.2 × 63.5 × 7.9A = 1,800	1	15	15	1/1			腐食大の為切り継ぎ
56	〃			(3" × 3" × 5/16"A) 76.2 × 76.2 × 7.9A = 800	〃	4	7.3	2.9	4	4		不				取替	(3" × 3" × 5/16"A) 76.2 × 76.2 × 7.9A = 880	4	7.9	3.2	1/1			衰耗
57	板		フレームNO 55	(6/16") 9.5 × 900 × 3,000	枚	2	20.15	4.03	2			再不				補修	(6/16") 9.5 × 990 × 1,500	2	10.8	2.2	1/2			腐食大の為切り継ぎ

隔壁 (4/7)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単位	単材または積	重量	已分 再用分	不再用分	不再用分内訳 資材保存材	廃材	時代別内訳 再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材料 種別	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単位	単材または積	重量	歩留(%)	工作 精玉その入合か	備考
58	横隔壁板	鉄	フレームNO 55	(6/16") 9.5 × 950 × 3300	枚	2	234.0	468	2				再		当					鋼	補修	(6/16") 9.5 × 1,000 × 2,000	2	149.2	298	1.1			腐食大の為切り継ぎ
59	〃			〃 × 950 × 3400	〃	4	241.0	964	4													(6/16") 9.5 × 1,000 × 2,000	4	149.2	597	1.1			
60	〃			〃 × 900 × 3400	〃	2	228.5	457	2													(6/16") 9.5 × 1,000 × 2,000	2	149.2	298	1.2			
61	〃			〃 × 950 × 1200	〃	1		85	1																				
62	スティフナー			(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 1,600	本	2	12.0	24	2											鋼	補修	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 400	2	3.0	6	1.1			腐食大の為切り継ぎ
63	〃			〃 = 3,200	〃	2	23.5	47	2													(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2,000	2	14.8	30	1.1			
64	〃			〃 = 3300	〃	2	24.5	49	2													(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2,000	2	14.8	30	1.1			
65	〃			〃 = 2200	〃	2	16.5	33	2													(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 1,000	2	7.4	15	1.1			
66	〃			〃 = 3400	〃	2	25.0	50	2													(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2,000	2	14.8	30	1.1			
67	〃			〃 = 700	〃	1		5	1																				
68	コーナーアングル			(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 9,300	〃	2	76.5	153	2																				
69	〃			〃 = 3,200	〃	2	26.0	52	2											鋼	補修	(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 1,800	2	14.8	30	1.1			腐食大の為切り継ぎ
70	〃			(3"×3"×5/16"A) 76.2×76.2×7.9A = 800	〃	8	7.3	58	8	8			不再							取替	(3"×3"×5/16"A) 76.2×76.2×7.9A = 880	8	7.9	63	1.1			衰耗
71	板		FL-4 NO 72	(6/16") 9.5 × 850 × 3,000	枚	2	190.0	380	2				再							補修	(6/16") 9.5 × 940 × 1,500	2	105.2	210	1.2			腐食大の為切り継ぎ
72	〃			〃 × 900 × 3,300	〃	2	221.5	443	2													(6/16") 9.5 × 950 × 2,000	2	141.7	283	1.1			
73	〃			〃 × 900 × 3,400	〃	6	228.3	1370	6													(6/16") 9.5 × 950 × 2,000	6	141.7	850	1.1			
74	〃			〃 × 900 × 600	〃	1		40	1																				
75	スティフナー			(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2,500	本	2	18.5	37	2											鋼	補修	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 1,200	2	8.9	18	1.1			腐食大の為切り継ぎ
76	〃			〃 = 3,200	〃	2	23.5	47	2													(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2,000	2	14.8	30	1.1			

隔壁 (5/7)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 単重または材積	数量 材重または量	区分 再用分	区分 不再用分 不転用分	区分 不再用分 転用分	区分 計	相当用途	廃材	時代別内訳	摘要
77	横隔壁 スティフナー	鉄	フレームNO. 72	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 3.300	本 4	24.5	· 98	4						再 当	
78	〃			〃 = 2.400	〃 2	18.0	· 36	2							
79	コーナーアングル			(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 9.000	〃 2	74.0	· 148	2							
80	〃			〃 = 3.200	〃 2	26.0	· 52	2							
81	〃			(3"×3"×5/16"A) 76.2×76.2×7.9A = 800	〃 8	7.3	· 58		2	2				不	
82	板		フレームNO. 83	(6/16") 9.5×750×3.000	枚 2	168.0	· 336	2						再	
83	〃			〃 ×900×3.300	〃 2	221.5	· 443	2							
84	〃			〃 ×900×3.400	〃 4	228.3	· 913	4							
85	〃			〃 ×550×3.400	〃 2	139.5	· 279	2							
86	スティフナー			(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2.600	本 2	19.0	· 38	2							
87	〃			〃 = 3.200	〃 2	23.5	· 47	2							
88	〃			〃 = 3.300	〃 6	24.5	· 147	6							
89	コーナーアングル			(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 8.700	〃 2	71.5	· 143	2							
90	〃			〃 = 3.100	〃 2	25.5	· 51	2							
91	〃			(3"×3"×5/16"A) 76.2×76.2×7.9A = 800	〃 8	7.3	· 58		8	8				不	
92	板		フレームNO. 107	(5/16") 7.9×1.000×4.600	枚 1		· 285	1		1					
93	〃			〃 ×1.050×4.000	〃 1		· 260	1		1					
94	スティフナー			(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 1.900	本 5	14.0	· 70	5		5					
95	コーナーアングル			(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 4.600	〃 2	37.5	· 75	2		2					

材料	寸法	員数	単重または材積	材重または量	歩掛り(%)	区分 転入分	区分 その他	摘要
鋼 補修	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2.000	4	14.8	59	1.1			腐食大の為切り継ぎ
	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 1.100	2	8.1	16	1.1			
鋼 補修	(3"×2½"×5/16"A) (76.2×63.5×7.9A = 1.800	2	14.8	30	1.1			腐食大の為切り継ぎ
取替	(3"×3"×5/16"A) 76.2×76.2×7.9A = 880	8	7.9	63	1.1			
補修	(6/16") 9.5×8.20×1.500	2	91.8	184	1.2			
	(6/16") 9.5×950×2.000	2	141.7	283	1.1			
	(6/16") 9.5×950×2.000	4	141.7	567	1.1			
	(6/16") 7.5×600×2.000	2	89.5	179	1.1			
	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 1500	2	11.1	22	1.1			
	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2.000	2	14.8	30	1.1			
	(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2.000	6	14.8	89	1.1			
鋼 補修	(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 1.800	2	14.8	89	1.1			腐食大の為切り継ぎ
取替	(3"×3"×5/16"A) 76.2×76.2×7.9A = 880	8	7.9	63	1.1			衰耗
	(5/16") 7.9×1.100×5.000	1	341	341	1.2			
	7.9×1.150×4.400	1	314	314	1.2			
	(2½"×2½"×5/16") 63.5×63.5×7.9A = 2.100	5	15.5	78	1.1			
	(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 5.000	2	41	82	1.1			

隔壁 (6/7)

番号	名称	材種	摘要	寸法 および 略図	数量 員数	数量 単重または材積	数量 材重または積量	已令 再用分	已令 不再用分 不転用分	已令 不再用分 転用計	内訳 残存材	内訳 屑材	時代別内訳	備考
96	横隔壁 コーナーアングル	鉄	フレームNO 107	(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 2.100	本 2	17.0	34	2		2			不 当	
97	板		フレームNO 109	(5/16") 7.9×1.000×4.000	枚 1		248	1		1				
98	〃			〃 ×1.000×3.300	〃 1		205	1		1				
99	スティフナー			(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2000	本 3	14.7	44	3		3				
100	〃			〃 = 1,700	〃 2	12.5	25	2		2				
101	コーナーアングル			(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 4.000	〃 2	33.0	66	2		2				
102	〃			〃 = 2.100	〃 2	17.0	34	2		2				
103	板		フレームNO 115	(5/16") 7.9×800×1.800	枚 2	89.5	179	2		2				
104	〃			〃 ×1250×2400	〃 3	186.0	558	3		3				
105	〃			〃 ×1200×2800	〃 2	208.5	417	2		2				
106	〃			〃 ×800×2.800	〃 1		139	1		1				
107	スティフナー			(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2.300	本 5	17.0	85	5		5				
108	〃			〃 = 1.500	〃 5	11.2	56	5		5				
109	〃			〃 = 1200	〃 3	9.0	27	3		3				
110	コーナーアングル			(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 5.400	〃 2	44.5	89	2		2				
111	〃			〃 = 3000	〃 4	24.5	98	4		4				
112	〃			(3"×3"×5/16"A) 76.2×76.2×7.9A = 800	〃 4	7.3	29	4		4				
113	〃			(4"×3"×5/16"A) 101.6×76.2×7.9A = 2,000	〃 2	21.0	42	2		2				
114	板		フレームNO 119	(5/16") 7.9×800×2.000	枚 2	99.0	198	2		2				

材種	摘要	寸法 および 略図	数量 員数	数量 単重または材積	数量 材重または積量	備考
鋼	取替	(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 2.300	2	18.9	38	衰耗
		(5/16") 7.9×1,100×4.400	1	300	300	1.2
		(5/16") 7.9×1,100×3.600	1	246	246	1.2
		(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2.200	3	16.3	49	1.1
		(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 1.900	2	14.1	28	1.1
		(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 4.400	2	36.1	72	1.1
		(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 2.300	2	18.9	38	1.1
		(5/16") 7.9×880×1.980	2	108	216	1.2
		(5/16") 7.9×1.380×2640	3	225.9	678	1.2
		(5/16") 7.9×1320×3.100	2	253.7	507	1.2
		(5/16") 7.9×880×3,100	1	169	169	1.2
		(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 2.500	5	18.5	93	1.1
		(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 1.650	5	12.2	61	1.1
		(2½"×2½"×5/16"A) 63.5×63.5×7.9A = 1.320	3	9.8	29	1.1
		(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 6.000	2	49.2	98	1.1
		(3"×2½"×5/16"A) 76.2×63.5×7.9A = 3.300	4	27.1	108	1.1
		(3"×3"×5/16"A) 76.2×76.2×7.9A = 880	4	7.9	32	1.1
		(4"×3"×5/16"A) 101.6×76.2×7.9A = 2,200	2	23.3	47	1.1
		(5/16") 7.9×880×2,200	2	120	240	1.2

隔壁 (7/7)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 単位	数量 材積または重量	区分 再用分	区分 不再用分 不転用	区分 不再用分 転用	区分 計	材令内訳	時代別内訳	補足 材種	補足 摘要	補足 寸法 寸法および略図	補足 数量 員数	補足 数量 材積または重量	補足	備考
115	横隔壁 板	鉄	7L-ムNO. 119	(5/16") 7.9 × 1,000 × 2,500	枚	2	155.0			310	2	2		不再用材 (当)	鋼 取替	(5/16") 7.9 × 1,100 × 2,750	2	187.6	375	1.2	衰耗
116	スティフナー			(2½" × 2½" × 5/16"A) 63.5 × 63.5 × 7.9A = 2,500	本	2	18.5			37	2	2				(2½" × 2½" × 5/16"A) 63.5 × 63.5 × 7.9A = 2750	2	20.4	41	1.1	
117	コーナーアングル			(3" × 2½" × 5/16"A) 76.2 × 63.5 × 7.9A = 3,200	"	2	26.0			52	2	2				(3" × 2½" × 5/16"A) = 3,500	2	28.7	57	1.1	
118	"			" = 2,600	"	2	21.5			43	2	2				(3" × 2½" × 5/16"A) = 2860 76.2 × 63.5 × 7.9A	2	23.5	47	1.1	
119	"			" = 1,400	"	2	11.5			23	2	2				(3" × 2½" × 5/16"A) 76.2 × 63.5 × 7.9A = 1.540	2	12.6	25	1.1	
120	仕切板		7L-ムNO. 107~109	(6/16") 9.5 × 750 × 1,120	枚	1				63	1	1				(6/16") 9.5 × 790 × 1175	1	69	69	1.1	
121	"			" × 870 × 1,120	"	1				73	1	1				(6/16") 9.5 × 915 × 1,175	1	80	80	1.1	
122	トップ°			(3½") 88.9φ R.B × 1,120	本	1				55	1	1				(3½") 88.9φ R.B × 1230.	1	60	60	1.1	
123	スティフナー			(3" × 2½" × 5/16"A) 76.2 × 63.5 × 7.9A = 1500	"	1				12	1	1				(3" × 2½" × 5/16"A) 76.2 × 63.5 × 7.9A = 1650	1	14	14	1.2	
										(668)										

合計 18.T 149

定着梁(船内のみ)(1/3)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単位数量	構成部材 数量 材料重量または積重量	已令 再用分	已令 不再用分	相令内訳 再用材	相令内訳 不再用材	時代別内訳 新造材	時代別内訳 残存材	時代別内訳 ⑤	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足 材種	補足 摘要	補足 寸法 寸法および略図	補足 比 数量または積重量	補足 比	補足 比	補足 比	補足 比
1	定着梁	鉄	フレームNO 11½	300×150×10 I = 3,700	本	1	174	1	1		不						ⓒ									
			〃 19½	〃 = 6,050		1	285	1	1																	
			〃 26½	〃 = 7,700		1	363	1	1																	
			〃 35½	〃 = 8,550		1	403	1	1																	
			〃 44½	〃 = 8,950		1	422	1	1																	
			〃 54½	〃 = 9,050		1	426	1	1																	
			〃 63½	〃 = 9,100		1	429	1	1																	
			〃 72½	〃 = 8,950		1	422	1	1																	
			〃 80½	〃 = 8,600		1	405	1	1																	
			〃 89½	〃 = 7,850		1	370	1	1																	
			〃 98½	〃 = 6,400		1	301	1	1																	
			〃 105½	〃 = 5,000		1	236	1	1																	
			〃 112½	〃 = 2,650		1	125	1	1																	
2	定着梁固定材		〃 19½	90×90×10 A = 300	8	4.0	32	8	8																	
3			〃 26½	90×90×10 A = 400	4	5.3	21	4	4																	
4			〃	75×10 FB = 200	4	1.3	5	4	4																	
5			〃	60.5φ×3.8 SGP = 1,550	2	8.0	16	2	2																	
6			35½	90×90×10 A = 560	2	7.5	15	2	2																	
7			〃	〃 = 400	2	5.5	11	2	2																	

定着梁（船内のみ）(2/3)

番号	名称	材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 単位	数量 単重または材積	数量 重量または材積	区分 再用分	区分 不再用分	区分 計	相当内訳	時代別内訳	補足材 材種	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量	補足材 備考	備考
8	定着梁固定枕	鉄	フレームNO. 35½	60.5φ×3.8SGP×1450	本	2	7.5	15	2		2		不再用材 Ⓒ					
9			44½	125×65×6/8C = 400		1		5	1		1							
10			〃	15×150×400		1		7	1		1							
11			〃	60.5φ×3.8SGP×1450		2	7.5	15	2		2							
12			54½	15×150×300		2	5.5	11	2		2							
13			〃	60.5φ×3.8SGP×1450		2	7.5	15	2		2							
14			63½	15×30×145		1		1	1		1							
15			〃	15×30×460		2	1.5	3	2		2							
14			〃	15×25×145		1		1	1		1							
15			〃	15×25×440		2	1.5	3	2		2							
16			〃	60.5φ×3.8SGP=1450		2	7.5	15	2		2							
17			72½	75×75×9A = 500		4	5.0	20	4		4							
18			〃	60.5φ×3.8SGP=1450		2	7.5	15	2		2							
19			80½	125×65×6/8C = 480		4	6.5	26	4		4							
20			〃	60.5φ×3.8SGP=1500		2	8.0	16	2		2							
21			89½	125×65×6/8C = 230		4	3.0	12	4		4							
22			〃	〃 = 480		4	6.5	26	4		4							
23			〃	60.5φ×3.8SGP = 1550		2	8.0	16	2		2							
24			98½	65×65×8A = 400		2	3.0	6	2		2							

定着梁(船内のみ) (3/3)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重×単材積	材重または積量	区分 不再利用分	区分 再利用分	計	利用内訳 梁材	廃残材	時代別内訳 構成材 再利用材	時代別内訳 不再利用材	備考	補足材 材種	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重×単材積	補足材 数量 材重または積量	区分 歩掛上(%)	区分 数量入力分	区分 計
25	定着梁固定杭鉄		フレームNO 98½	10 × 60 F B = 380	本 2	2.0	4	2	2				不	ⓒ								
26			〃	125 × 65 × 6/8 C = 485	2	6.5	13	2	2													
↓			〃	〃 = 350	2	4.5	9	2	2													
↓			〃	125 × 65 × 6/8 C = 410	2	5.5	11	2	2													
27			〃	60.5φ × 3.8 SGP = 1.700	2	9.0	18	2	2													
28			105½	125 × 65 × 6/8 C = 450	4	6.0	24	4	4													
↓			〃	〃 = 400	4	5.3	21	4	4													
29			〃	89.1φ × 4.2 SGP = 1.750	2	15.5	31	2	2													
30			112½	125 × 65 × 6/8 C = 410	1		5	1	1													
↓			〃	〃 = 300	2	4.0	8	2	2													
↓			〃	〃 = 600	2	8.0	16	2	2													
↓			〃	〃 = 390	2	5.0	10	2	2													
↓			〃	〃 = 630	2	8.5	17	2	2													
↓			〃	〃 = 400	1		5	1	1													
31			94	100 × 50 × 5/7.5 C = 3050	1		29	1	1													
32			88½-98½	〃 = 5.600	2	52.5	105	2	2													
							(326)															
					計		5015															

上部構造 (1/5)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または積重	構成部材 数量 材または量積	区分 再用分	区分 不再用分 不転用分	区分 不再用分 転用計	区分 廃材	残材	時代別内訳	時代別内訳	時代別内訳	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数 員数	補足材 単重または積重	補足材 材または量積	補足材	補足材	補足材	備考
	天窓	鉄		FR.9 ～ FR.17																						
1	口甲板当板			12.5×9 F.B. × 12,840	1		113	1	1				不		ⓒ			木製にて取替								
2	下部側板			6 × 600 × 4,500	2	127.0	254	2	2																	
3	上部側板			6 × 810 × 4,500	2	171.5	343	2	2																	
4	天井板			6 × 400 × 4,500	1		85	1	1																	
5	前後部側板			6 × 600 × 1,950	2	55.0	110	2	2																	
〃	〃			6 × 1,120 × 280	2	15.0	30	2	2																	
6	船体中心マチナー	鉄		9 × 90 F.B. × 880	2	5.5	11	2	2				不		ⓒ			木製にて取替								
	〃			〃 × 4,500	1		29	1	1																	
	FR.13付スチフナー			〃 × 600	2	4.0	8	2	2																	
	〃			〃 × 810	2	5.0	10	2	2																	
6	〃			〃 × 400	1		3	1	1																	

上部構造 (2/5)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単位重量 材積または重量	構成部材 数量 材重または量	区分 不再用分 再用分	区分 転用分	区分 計	材料内訳	時代別内訳	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単位重量 材積または重量	補足材 材重または量	備考
	艇尾昇降口	鉄		FR. 44 ~ FR. 46½															
7	側壁			6 × 1,380 × 1,600	2	104.0	208	2		2		不 ©							
8	天井板			6 × 1,100 × 2,600	1		135	1		1									
9	スチフナー			7 × 75 F.B. × 1,500	2	6.0	12	2		2				木製にて取替					
〃	〃			〃 × 1,000	1		4	1		1									
10	前部壁	↓		6 × 100 × 5,400	1		25	1		1		↓ ↓							
	艇前昇降口	鉄		FR. 83 ~ FR. 85															
11	側壁			6 × 1,300 × 2,500	2	153.0	306	2		2		不 ©							
12	天井板			6 × 1,250 × 2,500	1		147	1		1									
13	後部壁			6 × 1,150 × 1,350	1		73	1		1									
14	前部壁			6 × 100 × 5,400	1		25	1		1				木製にて取替					
15	スチフナー			6 × 65 F.B. × 1,250	4	3.8	15	4		4									
〃	〃			〃 × 1,400	1		4	1		1									
15	スチフナー	↓		6 × 65 F.B. × 1,350	1		4	1		1		↓ ↓							

上部構造 (3/5)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 単重または材積	数量 材または重積	区分 再用分	区分 不再用分 下転用分	区分 不再用分 下転用計	区分 不再用分 保存材	時代別内訳	補足材 材種 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数 単重または材積	補足材 数量 材または重積	補足材 区分	備考
	天窓	鉄		FR.80 ~ FR.83														
16	下部側板			6 × 700 × 1.700	2	56.0	112	2		2		不再用材 C						
17	上部側板			6 × 1.020 × 1.700	2	81.5	163	2		2								
18	天井板			6 × 200 × 1.700	1		16	1		1								
19	後部側板			6 × 700 × 1.990	1		66	1		1								
〃	〃			6 × 520 × 1095	1		27	1		1			木製にて取替					
20	マーフター			4.5 × 60 F.B. × 1.220	2	2.5	5	2		2								
	〃			〃 × 1.680	1		4	1		1								
	FR 81½ マーフター			〃 × 700	2	1.5	3	2		2								
	〃			〃 × 1.000	2	2.0	4	2		2								
20	〃			〃 × 200	1		1	1		1								

上部構造 (4/5)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数または単重	数量 単重または積	数量 材重または量	已今 再用分	已今 不再用分	已今 計	相今内訳	時代別内訳	備考	補足事項 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数または単重	数量 材重または積	数量 方向長さ%	已今 精錬・入れ替え・合併	備考
	揚錨甲板室	鉄		FR.23 ~ FR.30 1/2																	
21	側壁			t × 2,140 × 4,200	2	423.5	847	2		2		不 C									
22	前後壁			t × 2,140 × 2,800	2	282.0	564	2		2											
23	上部甲板板			t × 2,800 × 4,200	1		554	1		1											
〃	〃 (張出板)			t × 1,400 × 2,750	2	181.5	363	2		2											
24	〃 カーテンプレート			t × 200 × 7,300	2	69.0	138	2		2											
25	〃 スチフナー			t × 75 F.B. × 2,750	2	11.5	23	2		2											
	〃			〃 × 1,300	6	5.4	32	6		6											
	側壁〃スチフナー			〃 × 1,100	6	4.5	27	6		6											
				〃 × 2,100	12	8.7	104	12		12											
	前後部壁〃スチフナー			〃 × 2,100	8	8.6	69	8		8											
				〃 × 1,400	2	6.0	12	2		2											
25	〃 ナルソンタル スチフナー			〃 × 2,780	2	11.5	23	2		2											
26	甲板裏ビーム			〃 × 〃	6	11.5	69	6		6											
〃	〃 スチフナー			t × 75 F.B. × 700	10	2.9	29	10		10											
27	〃 ブラケット			t × 200 × 200	14	188	26	14		14											

木製にて取替

上部構造 (5/5)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または量	区分 不再用分	区分 再用分	計	補助内訳 廃材	補助内訳 仮設材	時代別内訳	補足分 材種	補足分 摘要	補足分 寸法 寸法および略図	補足分 数量 員数	補足分 単重または材積	補足分 材重または量	区分
	甲板室	鉄		FR. 71 ~ FR. 79																
28	側壁			6 × 2,140 × 4,730	2	477.0	954	2	2				不再用材 C							
29	前後壁			6 × 2,140 × 2,800	2	282.0	564	2	2											
30	上部甲板			6 × 2,800 × 4,730	1		624	1	1											
〃	〃 (張出部)			6 × 1,700 × 2,750	2	220.0	440	2	2											
31	カーテンプレート			6 × 200 × 7,500	2	70.5	141	2	2											
32	スチフナー			2 × 757.8 × 2,750	4	11.3	45	4	4						木製にて取替					
	〃			〃 × 1,700	6	7.0	42	6	6											
	側壁付スチフナー			〃 × 2,100	12	8.7	104	12	12											
	〃			〃 × 1,120	4	4.5	18	4	4											
	前後部スチフナー			〃 × 2,100	8	8.6	69	8	8											
				〃 × 1,400	2	6.0	12	2	2											
	ホリゾンタルスチフナ			〃 × 2,780	2	11.5	23	2	2											
33	甲板裏ビーム			〃 × 〃	7	11.4	80	7	7											
〃	〃 スチフナー			〃 × 700	10	2.9	29	10	10											
34	〃 ブラケット			6 × 200 × 200	18	1.9	34	18	18											
				合計			8,414													

3179








フォア マスト (1/9)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	員数	単材または単重	材または重積	区分 再用分	不再用分	転用分	計	補用分内訳 資材保存材	廃材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	(当)	(A)	(B)	(C)	備考	補足材 材種	摘要	寸法および略図	数量 員数	単材または単重	材または重積	歩掛率(%)	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
1	トップ ケルン マスト	木	松	9625 φ300 φ232	本	1		0.218 M3	1		1					不						C													
2	ヒライ針	鉄		550	本	1		1.2 Kg	1							再						C													
3	ヒライ針アース	〃		92.5 52000	本	1		22.3 Kg	1							再						C													
4	補強バンド	鉄		φ118 45	ケ	1		約 4.5 Kg	1		1					不						C	マスト補助材												
5	ファンネル	〃		φ174 8	ケ	1		約 5.2 Kg	1		1					再						C													
6	ローヤルリフト用ストロープ	〃		418 ワイヤ全長 1150	本	1		1.2 Kg	1							再						C		麻索	取扱	麻索(マニラ) φ6×20M 1ヶ当り 0.12									ワイヤ ヘビー
7	バンド	鉄		160 50	ケ	1		約 0.9 Kg	1							再				A															
8	補強バンド	鉄		φ169 100	ケ	1		約 2.1 Kg	1							再																			
9	ロイヤルヤード タイシーブ	〃		100	ケ	1		約 2.1 Kg	1							再				A				材料	取扱	材料	1								ヘビー
10	ファンネル	〃		φ218 220	ケ	1		約 10.1 Kg	1							再						C													
11	ケルンリフト用ストロープ	〃		ワイヤ全長 1100	本	1		1.4 Kg	1							再						C													
12	ローヤルジャック	鉄		780 290 50	ケ	1		約 3.3 Kg	1							再				A															
13	補強バンド	〃		φ226 50	ケ	1		約 1.2 Kg	1							再						C													
14	ケルンヤード タイシーブ	〃		130	ケ	1		約 2.1 Kg	1							再						C		材料	取扱	材料	1								
15	ケルンマストキャップ	〃		100 140 370 250 φ18	ケ	1		約 5.9 Kg	1							再						C													
16	マストロープシーブ	木	松	200	ケ	1		約 3.5 Kg	1							再						C		材料	取扱	材料	1								予孔
17	マスト保護金具	鉄		250 60	本	1		5.8 Kg	1							再						C													
18	バンド	〃		250 250 50 t=15	ケ	1		約 0.9 Kg	1							再						C													

フォア　マスト　(2/9)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単材または単積重	構成部材 数量 材または積重量	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	補用分内訳 資料保存材	補用分内訳 廃材	補用分内訳 残材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	時代別内訳 (当)	時代別内訳 (A)	時代別内訳 (B)	時代別内訳 (C)	時代別内訳 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または単積重	補足材 数量 材または積重量	補足材 数量 歩留率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
21	トップマスト(上部)	木		2095 φ300 φ342 237	本	1		0.118M³	1		1				不				○													
22	アッパートップスルヤードタイシーブ	鉄		240	ケ	1		約 96Kg	1						再				○													
23	ファトック.バンド	〃		350 95	ケ	1		約 25.3Kg	1						再				○													
24	〃 ラバー	ゴム		全長 1020 220	本	1		約 10Kg	1		1				不				○													
25	トップマスト(下部)	木		8085 φ342 285 80	本	1		0.750M³	1		1				不				○													
26	トップマスト上部、下部止め金具	鉄		φ342	ケ	1		約 4.5Kg	1						再				○													
27	マスト.ロープシーブ	鉄	ななめに設置	φ270	ケ	1		約 11.5Kg	1						再				○													
28	マスト保護金具	〃		325 62 100	本	1		16.0Kg	1						再				○													
29	バンド	〃		t=5 325 60	ケ	1		29Kg	1						再				○													
32	トップマストピン	鉄		25 645	本	1		45Kg	1						再				○													
33	ゲルンマストピン	〃		62 480	本	1		13Kg	1						再				○													
34	トップマスト用ウェッヂ	木	?	147 270 117	ケ	1		0.004M³	1						再				○													
35	〃	〃	?	170 270 120	ケ	1		0.004M³	1						再				○													









フォア　マスト (3/9)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	員数	単材または単積重	材または積重量	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	不用分内訳 資料保存材	不用分内訳 廃材	不用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 (当)	時代別内訳 (A)	時代別内訳 (B)	時代別内訳 (C)	構成部材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単材または単積重	補足材 材または積重量	補足材 歩幅率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	備考
36	ゲルンマスト用ウェッヂ	木	?		ケ	1		0.003 M³	1												○													
37	トップ シーブ	鉄			ケ	2	0.2	0.4 Kg	2												○													
40	ローヤルヤード	木	?		本	1		0.529 M³	1												○													
41	ジャックスティ	鉄			本	2	2.8	5.6 Kg	2												○													
42	ローヤルヤード スリングスープ	〃			ケ	1		2.3 Kg	1												○													
43	バッテレ	木	?		ケ	1		0.012 M³	1		1										○													
44	パレル クランプ	鉄			ケ	1		1.3 Kg	1												○													
45	ヤードアームバンド	鉄			ケ	2	2.5	5.0 Kg	2												○													
46	ジャックステー止金具	〃			ケ	16	0.01	0.2 Kg	16												○													
47	ローヤルヤード用 アイプボルト	〃			ヶ	2	0.02	0.1 Kg	2												○													
49	ゲルンヤード	木	?		本	1		4.647 M³	1		1										○													
50	ジャッキスティ	鉄			本	2	3.5	7.0 Kg	2												○													
51	ゲルンヤード スリングフープ	鉄			ケ	1		3.1 Kg	1												○													














フォア マスト (4/9)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 材重または量	区分 再用分	不用分内訳 不再用分	不用分内訳 転用分	不用分内訳 計	不用分内訳 資料保存材	不用分内訳 廃材	不用分内訳 残材	時代別内訳	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または材積	補足材 材重または量	区分 歩幅率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
52	ジョウヌはバッテレ	木	?	1500	ケ	1		0.015M3	1																				
53	パレル クランプ	鉄		230 292	ケ	1		1.8Kg	1																				
54	ヤードアームバンド	鉄		180 65	ケ	2	6.5	13.0Kg	2																				
55	チークブロック	木	?	365	ケ	2	0.008	0.016M3	2																				
56	ジャックスライボルト	鉄			ケ	20	0.01	0.2Kg	20																				
57	ケルン ヤード用 アイボルト	鉄		270	ケ	2	0.02	0.1Kg	2																				
59	アッパー トップスルヤード	鉄		12410 300	本	1		不明	1																				
60	アッパートップ スルヤードスリングフープ	鉄		300 100	ケ	1		3.3Kg	1																				
61	トラス フープ	〃		370	ケ	2	4.4	8.8Kg	2																				
62	シートガイド用アイ	〃			ケ	2	1.6	3.2Kg	2																				
63	〃	〃			ケ	2	1.5	3.0Kg	2																				
64	ジャック ステー	〃		4540	本	2	7.1	14.2Kg	2																				
65	パレル及 トラスヨーク	〃		1040 880 102 ボルトL=160 木当り 厚=250 205	ケ	1		13.6Kg	1																				
66	チーク ブロック	鉄		86	ケ	2	2.5	5.0Kg	2																				
67	ヤードアーム バンド	〃			ケ	2	1.3	2.6Kg	2																				
68	ジャックステー ボルト	〃			ケ	20	0.01	0.2Kg	10																				

フォア マスト (5/9)

番号	名称	構成部 材種	構成部 摘要	構成部 寸法 寸法および略図	構成部 数量 員数単位	構成部 数量 員数	構成部 数量 単材または単重	構成部 数量 材または積重量	材 区分 再用分	材 区分 不再用分	材 区分 転用分	材 区分 計	材 内訳 資料保存材	材 内訳 廃材	材 内訳 残材	材 時代別内訳 構成材	材 時代別内訳 再用材	材 時代別内訳 不再用材	材 時代別内訳 (当)	材 時代別内訳 (A)	材 時代別内訳 (B)	材 時代別内訳 (C)	材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または単重	補足材 数量 材または積重量	補足材 数量 歩留率%	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
72	ロアー トップスルヤード	鉄			本	1		不明	1													C													
73	ロアートップスル ヤードスリングフープ	〃			ケ	1		約 12.5 Kg	1													C													
74	トラス フープ	〃			ケ	2	5.4	約 10.8 Kg	2													C													
75	ジャックステー	〃			本	2	8.0	16.0 Kg	2													C													
76	トラス ヨーク	〃			ケ	1		約 34.0 Kg	1													C													
		〃																																
77		〃			ヶ	2	6.3	約 12.6 Kg	2													C													
78	ヤードアームバンド	〃			ケ	2	3.2	約 6.4 Kg	2													C													
79	ジャックステー止金具	〃			ケ	22	0.01	0.22 Kg	22													C													
82	ロアーヤード	鉄			本	1		不明	1													C													
80	ロアヤード スリングフープ	〃			ケ	1		5.8 Kg	1													C													
84	シートガイ用アイ	〃			ケ	2	1.6	3.2 Kg	2													C													
















フォアー　マスト (6/9)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数 単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単材または単積 単重	構成部材 数量 材または重積量	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不用分 再用分 転用分	構成部材 区分 不用分 再用分 計	構成部材 内訳 資料保存材	構成部材 内訳 廃材	構成部材 内訳 残材	構成部材 時代別内訳 構成材	構成部材 時代別内訳 再用材	構成部材 時代別内訳 不再用材	構成部材 時代別内訳 当	構成部材 時代別内訳 A	構成部材 時代別内訳 B	構成部材 時代別内訳 C	構成部材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または単積 単重	補足材 数量 材または重積量	補足材 区分 歩掛率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	備考
85	ロアーヤード用シートガイ用アイ	鉄			ケ	2	1.4	2.8 kg	2							再					C												
86	トラス　ヨーク	〃			ケ	1		42.0 kg	1							再					C												
87	ジャックステー	〃			ケ	2	8.2	16.4 kg	2							再					C												
88	チームブロック	〃			ケ	2			2							再					C												
89	ブレースフープ	〃			ケ	2	3.6	7.2 kg	2							再					C												
90	ジャックステーボルト	鉄			ケ	26	0.01	0.26 kg	26							再					C												
92	ローヤルヤードフートローフ(サービング)	鉄	銅帯附		本	2	4.7	9.4 kg	2							再					C	鉄線	附	4×3	麻糸(ヤーン) 6本×100m タール ×0.5kg	2						フイヤーロープ(ファシング)
93	〃	〃			本	4	0.9	3.6 kg	4							再					C	鉄線	附	4×3	麻糸(ヤーン) 6本×21m タール ×0.1kg	*						〃
94	ローヤルヤードリフト	〃			本	2	2.6 kg	5.2 kg	2							再					C	ワイヤー	附	4×3	麻糸(ヤーン) 6本×6.7m タール ×1kg	2						〃
95	ローヤルヤードブレイス	〃	左		本	1		2.8 kg	1							再					C	ワイヤー	附	4×3	タール ×5kg							〃
〃	〃	〃	右		本	1		2.8 kg	1							再					C	ワイヤー	附	4×3	タール ×5kg							〃
96	ケルンヤードフートローフ(サービング)	〃			本	2	5.6	11.2 kg	2							再					C	鉄線	附	4×3	麻糸(ヤーン) 6本×110m タール ×1.5kg	*						〃
97	〃	〃			本	4	0.9	3.6 kg	4							再					C	鉄線	附	4×3	麻糸(ヤーン) 6本×35m タール ×0.5kg	*						〃
98	ロアーケルンリフト	〃	左		本	1		3.5 kg	1							再					C	ワイヤー	附	4×3	タール ×1.5kg							〃
〃	〃	〃	右		本	1		3.5 kg	1							再					C	ワイヤー	附	4×3	タール ×1.5kg							〃
99	ロアーケルンヤードブレイス	鉄	左		本	1		28.3 kg	1							再					C	ワイヤー	附	4×3	タール ×5.0kg							〃
〃	〃		右		本	1		28.2 kg	1							再					C	ワイヤー	附	4×3	タール ×5.0kg							〃

フォアマスト (7/9)





番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単材または単積重	構成部材 数量 材または積重量	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不再用分 再用分 転用分	構成部材 区分 不再用分 計	構成部材 不用分内訳 資料保存材	構成部材 不用分内訳 廃材	構成部材 不用分内訳 残材	構成部材 時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	(当)	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または単積重	補足材 数量 材または積重量	補足材 数量 歩留率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
100	アッパートップスルーフートロープ(サービイング)	鉄		5115	本	2		7.6Kg	2							再					○												
101	〃	〃		880	本	6	1.3	7.8Kg	6							再					○												〃
102	アッパートップスルリフト	〃	左	6920	本	1		5.8Kg	1							再					○			塗料	タール ×1kg								〃
〃	〃	〃	右	6890	本	1		5.8Kg	1							再					○			塗料	タール ×1kg								〃
103	アッパートップスルーブレイス		左	25220	本	1		16.6Kg	1							再					○			塗料	タール ×3kg								〃
〃	〃	〃	右	24845	本	1		16.4Kg	1							再					○			塗料	タール ×3kg								〃
104	ロアートップフートロープ(サービング)	〃		4595	本	2	6.8	13.6Kg	2							再					○			取合									〃
105	〃	〃		860	本	8	1.3	10.4Kg	8							再					○			取合									〃
106	クリューガーネット	〃		1100	本	2	1.6	3.2Kg	2							再					○			塗料	タール ×1.5kg								〃
107	ロアートップスルーブレイス	〃		23000	本	1		15.2Kg	1							再					○			塗料	タール ×3kg								〃
〃	〃	〃		22540	本	1		14.9Kg	1							再					○			塗料	タール ×3kg								〃
108	ロアヤードフートロープ(サービング)	〃		5035	本	2	7.5	15.0Kg	2							再					○			取合									〃
109	〃	〃		860	本	8	1.3	10.4Kg	8							再					○			取合									〃
110	ロアヤードリフト	〃		7890	本	2	6.5	18.0Kg	2							再					○			塗料	タール ×1kg								〃
111	ロアヤードブレイス	〃	左	23000	本	1		15.2Kg	1							再					○			塗料	タール ×3kg								〃
〃	〃	鉄	右	22540	本	1		14.9Kg	1							再					○			塗料	タール ×3kg								〃

フォア マスト (8/9)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または単材積	材重または積量	区分 再用分	不再用分	転用分	計	不再用分内訳 資料保存材	廃材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考
114	クロス ツリー	鉄			ケ	1		不明	1							再						C	
115	ローヤルバックスティ	鉄	左		本	1		190 Kg	1							再						C	
116	〃	〃	右		本	1		18.9 Kg	1							〃						C	
117	ローヤル スティ	〃			本	1		36.6 Kg	1							〃						C	
118	トップゲルンバックスティ	〃	左		本	1		17.4 Kg	1							〃						C	
119	〃	〃	右		本	1		17.3 Kg	1							〃						C	
120	トップゲルンスティ	〃			本	1		31.5 Kg	1							〃						C	
121	トップマストバックスティ	〃	左		本	1		51.3 Kg	1							〃						C	
122	〃	〃	右		本	1		51.3 Kg	1							〃						C	
123	トップマストスティ	〃			本	1		88.0 Kg	1							〃						C	
124	フライングジブスティ	〃			本	1		35.4 Kg	1							〃						C	
125	ジブスティ	〃			本	1		58.8 Kg	1							〃						C	
126	ロイヤル リギン	〃			本	1		6.1 Kg	1							〃						C	
127	ゲルン リギン	〃	左		本	1		20.8 Kg	1							〃						C	
128	〃	〃	右		本	1		19.9 Kg	1							〃						C	
129	トップマストリギン	〃	左		本	1		35.8 Kg	1							〃						C	
130	トップマストリギン	鉄	右		本	1		46.5 Kg	1							〃						C	

補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単材積	材重または積量	歩留率%	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
	塗料	タール ×3kg									ワニス・ペンキ・ソーダ
	塗料	タール ×3kg									以上
	塗料	タール ×6kg									以上
		タール ×4kg									以上
		タール ×3kg									以上
		タール ×5kg									以上
		タール ×5kg									以上
		タール ×5kg									以上
		タール ×7kg									以上
		タール ×6kg									以上
		タール ×6kg									以上
		タール ×1kg									以上
麻	ロープ	14φ×10.000 タール ×3kg									以上
麻	ロープ	14φ×11.000 タール ×2kg									以上
麻	ロープ	25φ×22.0 マーレン 67×70.0 タール ×5kg									以上
麻	ロープ	25φ×22.0 マーレン 67×70.0 タール ×5kg									以上











フォア マスト (9/9)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単材または単重	構成部材 数量 材または重量積	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不再用分 不用分	構成部材 区分 不再用分 転用分	構成部材 区分 不再用分 計	構成部材 不用分内訳 資料保存材	構成部材 不用分内訳 廃材	構成部材 不用分内訳 残材	構成部材 時代別内訳 構成材	構成部材 時代別内訳 再用材	構成部材 時代別内訳 不再用材	構成部材 時代別内訳 当	構成部材 時代別内訳 A	構成部材 時代別内訳 B	構成部材 時代別内訳 C	構成部材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または単重	補足材 数量 材または重量積	補足材 歩留率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
133	ヤードブレス用ターンバックル	鉄			本	10	2.5kg	25kg	10													C											
134	マストターンバックル	〃			本	4	1kg	4kg	4													C											
135	トップマストリギンターンバックル	〃			本	6	9.5kg	57kg	6													C											
136	トップマスト バックスティ用ターンバックル	〃			本	8	8.5kg	68kg	8													C											
137	ロイヤル フライングジブスティ用ターンバックル	〃	上図と同じ〃		本	8	8.5kg	68kg	8													C											









メイン マスト (1/8)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 および略図	構成部材 数量 員数 単位	構成部材 数量 員数 数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 重量または材積	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不再用分	構成部材 区分 転用分	構成部材 区分 計	構成部材 内訳 資料保存材	構成部材 内訳 廃材	構成部材 内訳 残材	構成部材 時代別内訳	構成部材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または材積	補足材 重量または材積	補足材 歩掃率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	備考
1	トップケルンマスト	木	桧	9920 φ210 280	本	1		0.249 M³		1										330×270×10.5cm			1.267						角型根元寸法 220×260
2	トップケルンマストヒライ針	鉄		205 320	本	1		1.2 Kg	1							再													
3	ヒライ針アース線	鉄		φ8 L=40000	本	1		23.5 Kg	1							再													
4	補強バンド	鉄		φ130 40	ケ	1		4.5 Kg	1							再													
5	ケルンリフト用ストロープ	〃		全長 1200	本	1		1.1 Kg	1							再	C	取付	取替	周長(マット)16φ×20m ワイル 0.1m									ワイヤ切替
6	ファンネル	〃		φ164 39	ケ	1		6.2 Kg	1							再													
7	バンド	〃		φ175 80	ケ	1		5.2 Kg	1							再													
8	シーブ	〃		190	ケ	1		2.5 Kg	1							再													
9	補強バンド	〃		φ237 235	ケ	1		12.3 Kg	1							再													
10	ケルンリフト用ストロープ	〃		全長 1200	本	1		1.6 Kg	1							再													
11	ローヤルジャック	鋳鉄		780 φ31	ケ	1		3.5 Kg	1							再													
12	バンド	〃		80	ケ	1		1.5 Kg	1							再													
13	シーブ	〃		190	ケ	1		2.5 Kg	1							再													
14	ケルンマストキャップ	〃		30 410	ケ	1		6.5 Kg	1							再													
15	マストロープシーブ	〃		190	ケ	1		3.2 Kg	1							再													
16	保護金具	〃		250 80 80	本	1		7.2 Kg	1							再													
17	バンド	〃		220 t=14	ケ	1		1.2 Kg	1							再													
18	〃	〃		φ231 100	ケ	1		3.3 Kg	1							再													

メイン マスト (2/8)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単または単材積	構成部材 数量 材または重量積	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不再用分 不用分	構成部材 区分 不再用分 転用分	構成部材 区分 不再用分 計	構成部材 不用分内訳 資料保存材	構成部材 不用分内訳 廃材	構成部材 不用分内訳 残材	構成部材 時代別内訳 構成材	構成部材 時代別内訳 再用材	構成部材 時代別内訳 不再用材	構成部材 時代別内訳 当	構成部材 時代別内訳 A	構成部材 時代別内訳 B	構成部材 時代別内訳 C	構成部材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単または単材積	補足材 数量 材または重量積	補足材 数量 歩掛率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	補足材 備考
19	トップのケルン マスト用 シーブ	鉄			ケ	2	10	20Kg	2												○														
22	ケルンマストウェッヂ	木			ケ	1		0.002M³	1												○														
23	〃	〃			ケ	1		0.002M³	1												○														
24	ケルンマストピン	鉄			本	1		13Kg	1												○														
25	トップマストピン	〃			本	1		50Kg	1												○														
26	トップマストウェッヂ	木			ケ	1		0.005M³	1												○														
27	〃	〃			ケ	1		0.005M³	1												○														
30	メイントップマスト	鉄			本	1		不明	1												○														
31	トップマストシーブ	鉄			ケ	1		9.6Kg	1												○														
32	〃	〃		〃	ケ	1		9.6Kg	1												○														
35	ケルンリギンブットコバンド	鉄			ケ	1		20.0Kg	1												○														











メイン マスト (3/8)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	員数	単または材積単重	材または積重量	区分 再用分	不再用分 不用分	不再用分 転用分	不再用分 計	不再用分内訳 資料保存材	不再用分内訳 廃材	不再用分内訳 残材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	時代別内訳 (当)	(A)	(B)	(C)	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	単または材積単重	材または積重量	歩幅率(%)	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
36	プレイ用ブロック	木鉄			ケ	2	6.5	13kg	2							再				ⓒ													
38	ローマルヤード	木	?		本	1		0.162M³	1							再				ⓒ													
39	ローマルヤードスリングブ	鉄			ケ	1		2.3kg	1							再				ⓒ													
40	ジャック ステー	鉄			本	2	2.1	4.2kg	2							再				ⓒ													
41	パレル	木			ケ	1		0.013M³	1							再				ⓒ													
42	パレル バンド	鉄			ケ	1		1.4kg	1							再				ⓒ													
43	ヤードアームバンド	〃			ケ	2	12.5	2.5kg	2							再				ⓒ													
44	ジャックステーボルト	〃			ケ	16	0.01	0.2kg	16							再				ⓒ													
47	ケルン ヤード	木	?		本	1		不明	1		1					不				ⓒ	木	取奈	405φ×11"cru	1		11.16M³	15					仕上り寸法計各270φ
								0.420M³																								
48	ジャック ステー	鉄			本	2	3.5	7.0kg	2							再				ⓒ													
49	ケルンヤードスリングフープ	〃			ケ	1		3.6kg	1							再				ⓒ													
50	パレル	木	?		ケ	1		0.013M³	1		1					不				ⓒ	木	取奈	100×528×2,00	1		0.105M³						角鉄
51	パレル バンド	鉄			ケ	1		2.2kg	1							再				ⓒ													
52	チークブロック	木	?		ケ	2	0.008	0.016M³	2							再				ⓒ													















メイン マスト (4/8)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	数量 員数	数量 単材または単重	数量 材または重量	区分 再用分	区分 不再用分 不用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	不用分内訳 資料保存材	不用分内訳 廃材	不用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単材または単重	補足材 材または重量	補足材 歩幅率%	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
53	ヤードアームバンド	鉄		φ180 t=12	ケ	2	3.25	6.5 Kg	2									©													
54	ジャッキスティボルト	〃			ケ	20	0.01	0.20 Kg	20									©													
57	アッパートップスルヤード	鉄		12470 500	本	1		不明	1									©													
58	アッパートップスルヤードスリングフープ	〃		90 φ208 t=10	ケ	1		3.5 Kg	1									©													
59	トラフ フープ	〃			ケ	2	4.6	9.2 Kg	2									©													
60	リフト フープ	〃			ケ	2	2.2	4.4 Kg	2									©													
61	〃	〃			ケ	2	2.0	4.0 Kg	2									©													
62	ジャックステー	〃		4520	本	2	7.1	14.2 Kg	2									©													
63	トラスヨーク	〃		600	ケ	1		約 6.8 Kg	1									©													
		〃																													
64	テークブロック	〃			ケ	2	1.5	3.0 Kg	2									©													
65	ヤードアームバンド	〃		φ208 t=12	ケ	2	1.3	2.6 Kg	2									©													
66	ジャッキスティボルト	〃			ケ	20	0.01	0.2 Kg	20									©													

メイン マスト (5/8)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数 単位	員数	単材または単重	材積または重量	区分 再用分	区分 不再用分 不用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	補用分内訳 資料保存材	補用分内訳 廃材	補用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	単材または単重	材積または重量	歩幅率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
69	ロアートップスルヤード	鉄			本	1		不明	1								再					C												
70	ジャックステー	〃			本	2	8.2	16.4kg	2								再					C												
71	ロアートップのスルヤードスリングフープ	〃			ケ	1		15.3kg	1								再					C												
72	トラスフープ	〃			ケ	2	5.6	11.2kg	2								再					C												
73	トラスヨーク				ケ	1		42.5kg	1								再					C												
		〃																																
74		〃			ケ	2	6.6	13.2kg	2								再					C												
75	ヤードアームバンド	〃			ケ	2	3.4	6.8kg	2								再					C												
76	ジャックステーボルト	〃			ケ	22	0.01	0.22kg	22								再					C												
77	ヤード補強材	〃			本	2	11.9	23.8kg	2								〃					C												
79	ロアーヤード	鉄			本	1		不明	1								再					C												
80	ロアーヤードスリングフープ	〃			ケ	1		6.2kg	1								再					C												
81	トラスフープ	〃			ケ	2	2.2	4.4kg	2								再					C												
82	ジャックステー	〃			本	2	8.6	17.2kg	2								再					C												
83	シートガイ用アイ	〃			ケ	2	1.8	3.6kg	2								再					C												
84	〃				ケ	2	1.7	3.4kg	2								再					C												

メイン マスト (6/8)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 重量または材積	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不再用分 転用分	構成部材 区分 不再用分 計	構成部材 不用分内訳 資料保存材	構成部材 不用分内訳 廃材	構成部材 不用分内訳 残材	構成部材 時代別内訳 構成材	構成部材 時代別内訳 再用材	構成部材 時代別内訳 不再用材	構成部材 時代別内訳 (当)	構成部材 時代別内訳 (A)	構成部材 時代別内訳 (B)	構成部材 時代別内訳 (C)	構成部材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または材積	補足材 数量 重量または材積	補足材 歩掛率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	備考
85	ロアーヤード用トラスヨーク	鉄			ケ	1		48.0 Kg	1						再						(C)												
	〃	〃																															
86	テークブロック	〃			ケ	2		不明	2						再						(C)												
87	アードアームバンド	〃			ケ	2	3.8	7.6 Kg	2						再						(C)												
88	ジャックステーボルト	〃			ケ	26	0.01	0.3 Kg	26						再						(C)												
91	ローヤルヤードフートロープ(サービング)	鉄			本	2	4.3	8.6 Kg	2						再						(C)	麻	取寄	麻ライン 6φ×32.6 塗料タール 1Kg	2							ワイヤーロープブランキング
92	〃	〃			本	4	0.8	3.2 Kg	4						再						(C)	麻	取寄	(マーレン) 6φ×4.4 タール 4Kg	4							〃
93	ローヤルヤードリフト	〃			本	2	1.0	2.0 Kg	2						再						(C)		塗料	タール 2Kg								〃
94	ローヤルヤードブレイス	〃	左		本	1		2.4 Kg	1						再						(C)		塗料	タール 7Kg								〃
〃	〃	〃	右		本	1		2.4 Kg	1						再						(C)		塗料	タール 7Kg								〃
95	ゲルンヤードフートロープ(サービング)	〃			本	2	10.4	20.8 Kg	2						再						(C)	麻	取寄	麻糸(マーレン) 6φ×32" 塗料(タール) 1Kg	2							〃
96	〃	〃			本	4	1.5	6.0 Kg	4						再						(C)	麻	取寄	(マーレン) 6φ×40" タール 4Kg	4							〃
97	ロアゲルンリフト	〃			本	2	5.2	10.4 Kg	2						再						(C)		塗料	タール 2Kg								〃
98	ロアゲルンヤードブレイス	〃			本	2	33.4	66.8 Kg	2						再						(C)		塗料	タール 7Kg								〃
99	アッパートップスルフートロープ(サービング)	〃			本	2	11.9	23.8 Kg	2						再						(C)	麻	取寄	(マーレン) 6φ×100" タール 25Kg	2							〃
100	〃	〃			本	6	2.0	12.0 Kg	6						再						(C)	麻	取寄	(マーレン) 6φ×40" タール 6Kg	6							〃
101	アッパートップスルリフト	鉄			本	2	8.5	17.0 Kg	2						再						(C)		塗料	タール 6Kg								〃















メイン マスト (7/8)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 および略図	構成部材 数量 員数単位	員数	単材または単積 単重	材または積 重量	区分 再用分 不再用分	区分 再用分 転用分	区分 再用分 計	不用分内訳 資材保存材	不用分内訳 廃材	不用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 および略図	補足材 数量 員数	単材または単積 単重	材または積 重量	区分 歩幅率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
12	アッパートップスルプレイス	鉄		12450	本	2	30.8	61.6 kg	2							再		C		塗料	タール 6.5kg									ワイヤーリーブ ブラッシュニング
13	ロアートップスルフートロープ(サービング)	〃	〃	7060	本	2	9.7	19.4 kg	2							再		C	麻生	取手	麻糸(マーレン) 6本×100M タール 2.5kg	2								全上
14	〃	〃	〃	700	本	8	0.9	7.2 kg	8							再		C	麻生	取手	(マーレン) 6本×4.5M タール 3kg	8								全上
15	クリューガーネット	〃		1100	本	2	0.8	1.6 kg	2							再		C		塗料	タール 0.5kg									全上
16	ロアートップスルプレイス	〃		12470	本	2	30.8	61.6 kg	2							再		C		塗料	タール 6.5kg									全上
17	ロアーヤードフートロープ(サービング)	〃		7445	本	2	11.0	22.0 kg	2							再		C	麻生	取手	麻生ライン 4.5EP×110M タール 30kg	2								全上
18	〃	〃	〃	850	本	8	1.8	14.4 kg	8							再		C	麻生	取手	マーレン6本×4.5M タール 3kg	8								全上
19	ロアヤードリフト	〃		5320	本	2	10.0	20.0 kg	2							再		C		塗料	タール 17kg									全上
20	ロアヤードブレイス	〃	左	11150	本	1		29.6 kg	1							再		C		塗料	タール 9.2kg									全上
	〃	鉄	右	10880	本	1		29.2 kg	1							再		C		塗料	タール 3.1kg									全上
21	クロス ツリー	鉄		473 2380 1317.20	ケ	1		不明	1							再		C												
22	トップローヤルバックスティ	鉄	左	28690 400 2400 1630	本	1		27.3 kg	1							再		C		塗料	タール 3.1kg									ワイヤーリーブ ブラッシュニング
23	〃	〃	右	28790 400 2400 1090	本	1		28.8 kg	1							再		C		塗料	タール 3.1kg									全上
24	ローヤルスティ	〃		26640 430	本	1		32.0 kg	1							再		C		塗料	タール 2.8kg	1								全上







メイン　マスト (8/8)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	材重または積量	区分 再用分	不再用分 不用分	不再用分 転用分	不再用分 計	補用分内訳 資材保存材	補用分内訳 廃材	補用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または材積	補足材 材重または積量	補足材 歩幅率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
119	トップマストバックスティ	鉄	左	25820 820 1150 96 1010	本	1		34.6Kg	1								再		©		塗料	タール 28g									フィッシュアンクロック
120	〃	〃	右	25700 500 1150 415.5 1080	本	1		34.4Kg	1								再		©		塗料	タール 40g									全上
121	トップマストバックスティ	〃		28580 550 84	本	1		27.1Kg	1								再		©		塗料	タール 31g									全上
122	メイン スティ	〃		30100 1820 84	本	1		28.6Kg	1								再		©		塗料	タール 35g									全上
123	トップマストバックスティ	〃	左	19900 銅線 1150 1705 20020	本	1		93.7Kg	1								再		©		塗料	タール 43g									全上
124	〃	〃	右	19920 銅線 1070 1540 20080 1155	本	1		94.2Kg	1								再		©		塗料	タール 43g									全上
125	トップマストスティ	〃		33050 1820 84	本	1		31.4Kg	1								再		©		塗料	タール 36g									全上
126	ロイヤルリギン	〃		4100 310 300	本	1		8.3Kg	1								再		©		塗料	タール 15g									全上
127	トップマストリギン	〃	左	4930 12810 500 α=20	本	1		18.0Kg	1								再		©		麻ロープ	14φ×10m タール×3g									全上
128	〃	〃	右	4980 10880 320 418	本	1		17.6Kg	1								再		©		麻ロープ	14φ×11m タール 2g									全上
129	トップマストリギン	〃	左	850 5940 200 84	本	1		38.3Kg	1								再		©		麻ロープ	45φ×25m ワイヤ 6φ×30m タール 7g									全上
130	〃	〃	右	7000 780 240 200 82	本	1		39.6Kg	1								再		©		麻ロープ	45φ×25m ワイヤ 6φ×30m タール 8g									全上
132	トップマスト バックスティ用ターンバックル	鉄		460	本	8	8.5kg	68kg	8								再		©												
133	トップマスト リギンターンバックル	〃		255	本	6	10kg	60kg	6								再		©												

ミズン マスト (1/4)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または単材積	重量または材積	区分 再用分	不再用分	転用分	計	補分内訳 資料保存材	廃材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単材積	重量または材積	歩掛率(%)	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
1	トップ ケルン マスト	木	松		本	1		0.235 M³	1			1					不					©													腐食 125×125口
2	ヒライ針	鉄			本	1		1.2 kg	1								再					©													
3	ヒライ針 アース線	鉄			本			不明	1								再					©													
4	ファンネル	〃			ケ	1		約 3.0 kg	1								再					©													
5	バンド	〃			ケ	1		約 1.1 kg	1								再					©													
6	ローヤル リフト用ストロープ	鉄			ケ	1		0.57 kg	1								再					©													ワイヤー ソフト
7	シーブ	鉄			ケ	1		1.68 kg	1								再					©	船体	1本	楔ピン		1								支払
8	ファンネル	〃			ケ	1		約 6.0 kg	1								再					©													
9	バンド	〃			ケ	1		約 1.5 kg	1								再					©													
10	ケルン リフト用ストロープ	〃			ケ	1		0.68 kg	1								再					©	船体	1本	ワイヤーブッシュ 25㎜ シーブのまま		1								ワイヤーブッシュ シーブ
11	ローヤル ジャック	〃			ケ	1		約 2.3 kg	1								再					©													
12	シーブ	〃			ケ	1		1.68 kg	1								再					©	船体	1本	楔ピン		1								支払
13	ケルン マストキャップ	〃			ケ	1		約 13.0 kg	1								再					©													
14	シーブ	〃			ケ	1		1.68 kg	1								再					©	船体	1本	楔ピン		1								支払
15	保護金具	〃			本	1		0.42 kg	1								再					©													
16	補強バンド	〃			ケ	1		1.25 kg	1								再					©													
17	シーブ	〃			ケ	2	0.3 kg	0.6 kg	2								再					©	船体	1本	楔ピン		1								支払
















ミズン マスト (2/4)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数 単位	構成部材 数量 員数 数	構成部材 数量 単材または単重	構成部材 数量 材積または重量	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不再用分 不用分	構成部材 区分 不再用分 転用分	構成部材 区分 不再用分 計	構成部材 内訳 資料保存材	構成部材 内訳 屑材	構成部材 内訳 残材	構成部材 時代別内訳	構成部材 時代別内訳 当	構成部材 時代別内訳 A	構成部材 時代別内訳 B	構成部材 時代別内訳 C	構成部材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または単重	補足材 数量 材積または重量	補足材 数量 歩掛率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	補足材 備考
19	ケルンマストピン	鉄			ケ	1		8 kg	1							再				C													
20	トップマストピン	〃			ケ	1		28.5 kg	1							再				C													
21	ケルンマストウェッチ	〃			ケ	1		3.0 kg	1							再				C													
24	トップマスト	木	?		本	1		0.383 M3		1	1					不				C													
25	トップマスト ハリヤード用シーブ	木			ケ	1		不明 kg	1							再				C													
26	シーブ	〃			ケ	1		2.43 kg	1							再				C													
27	ピン ケルン	鉄			本	1		9.79 kg	1							再				C													
28	フットコリギンバンド	〃			ケ	1		4.5 kg	1							再				C													
29	プレス用ブロック	木			ケ	2	6.5kg	13 kg	2							再				C													
82	ガフ	鉄			本	1		不明 kg	1							不				C													
83	シャックル	鉄	SD-10 JISB-2801		ケ	1		0.6 kg	1							再				C													
84	ガフヘッドバンド	〃			ケ	1		0.35 kg	1							不				C													
85	シーブ	木			ケ	1		0.0001 M3	1							再				C													

ミズン マスト (3/4)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数 単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単材または単積	構成部材 数量 材重または積量	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不再用分 資材保存材	構成部材 区分 不再用分 転用材	構成部材 区分 不再用分 廃材	構成部材 区分 不再用分 計	構成部材 内訳 残材	構成部材 時代別内訳 構成材	構成部材 時代別内訳 再用材	構成部材 時代別内訳 不再用材	構成部材 時代別内訳 当	構成部材 時代別内訳 A	構成部材 時代別内訳 B	構成部材 時代別内訳 C	構成部材 時代別内訳 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または単積	補足材 数量 材重または積量	補足材 区分 歩掛率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	備考
36	バングバンド	鉄		t=5 φ160	ケ	1		1.5kg	1							再					C													
37	スパンカーバング	〃		12770	本	1		13.4kg	1							再					C													
38	スパンカーバング	〃		12790	本	1		9.1kg	1							再					C													
39	リフト用バンド	鉄		φ225 t=15	ケ	1		5.2kg	1							再					C													
40	ガフショッドバンド	〃		t=10 φ200	ケ	1		1.8kg	1							再					C													
41	〃	〃		t=10 φ178	ケ	1		1.6kg	1							再					C													
42	スパンカリフトワイヤー	〃		11090 φ11	本	1		13.1kg	1							再					C	塗料	タール 2kg											
43	ガフリフトワイヤー	〃		8100 φ8	本	1		5.79kg	1							再					C	塗料	タール 1.2kg											
44	ピークハリヤード	〃		7200 φ8	本	1		6.7kg	1							再					C	塗料	タール 1.4kg											
45	ガフ トラック	〃		2400 φ60	本	1		42.2kg	1							再					C													
46	ガフ ショッド	〃		760	本	1		58.6kg	1							再					C													
47	ストッパー	木		40 300	ケ	1		0.001M³	1							再					C													
48	ストロープ	鉄		φ14 l=900	本	1		0.63kg	1							再					C	塗料	タール 0.3kg											ワイヤーロープ アイレング
49	ストッパー	鉄		φ15 80 86	ケ	1		0.5kg	1							再					C													
50	ミズンクロスツリー	鉄		400 227° 1082	ケ	1		不明	1							再					C													
51	ローヤルバックスティ	鉄	左	21890 φ30 L=1680	本	1		22.4kg	1							再					C	塗料	タール 3kg											ワイヤーロープ アイレング
52	〃	〃	右	21910 φ30 L=1110	本	1		22.6kg	1							再					C	塗料	タール 3kg											合上
53	ローヤルスティ	〃		20300 φ30	本	1		19.7kg	1							再					C	塗料	タール 2.5kg											合上





ミズン マスト (4/4)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 単位	数量 員数	数量 単材または単重	数量 材または重量積	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	補分内訳 資料保存材	補分内訳 廃材	補分内訳 残材	時代別内訳	時代別内訳 (当)	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考
54	トップゲルンバックスティ	鉄	左		本	1		20.5kg	1						再				C	
55	トップゲルンバックスティ	〃	右		本	1		25.5kg	1						再				C	
56	トップゲルンスティ	〃			本	1		18.1kg	1						再				C	
57	トップゲルン スティ ターンバックル	〃			本	1		8.6kg	1						再				C	
58	トップマストバックスティ	〃	左		本	1		75.6kg	1						再				C	
59	〃	〃	右		本	1		74.8kg	1						再				C	
60	トップマストスティ	〃			本	1		33.9kg	1						再				C	
61	ロイヤル リギン	〃			本	1		7.1kg	1						再				C	
62	トップゲルンリギン	〃	左		本	1		13.6kg	1						再				C	
63	〃	〃	右		本	1		12.1kg	1						再				C	
64	トップマストリギン	〃	左		本	1		33.9kg	1						再				C	
65	〃	〃	右		本	1		31.1kg	1						再				C	
66	トップマスト リギンターンバックル	金鉄			本	6	9.5kg	57kg	6						再				C	
67	ゲルン及ローマル用 バックスティターンバックル	〃			本	4	9.5kg	38kg	4						再				C	
68	トップマスト バックスティターンバックル	〃			本	4	9kg	36kg	4						再				C	
69	ヤード用 ターンバックル	〃			本	10	2.5kg	25kg	10						再				C	
70	マストターンバックル	〃			本	7	1kg	7kg	7						再				C	






補足材

材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 単材または単重	数量 材または重量積	数量 歩留率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
	資料	ワール 2.5kg									ワイヤロープ ブランケット
	〃	ワール 2.5kg									〃
	〃	ワール 2.5kg									〃
	資料	マーリンビタング ワール 5kg	2								ワイヤーロープ ブランケット
	塗料	ワール 5kg									〃
	塗料	ワール 3.5kg									〃
	麻 塗料	ロープ 13φ×4m ワール 1kg									〃
	麻 塗料	ロープ 14φ×5.0m ワール 1kg									〃
	麻 塗料	ロープ 14φ×5.0m ワール 1kg マーレン 6"×10"									〃
	麻 塗料	ロープ 14φ×10m ワール 2kg マーレン 6"×20"									〃
	麻 塗料	ロープ 14φ×10m ワール 2kg マーレン 6"×20"									〃









上甲板　艤装品（1/14）

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	員数	単重または単材積	重量または材積	区分 再用分	不再用分内訳 資料保存材	廃材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単材積	重量または材積	歩掛率(%)	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
1	後部天窓蓋	鉄			ヶ	4	1.47 m²	5.88 m²	4				構成材		不				◎		チク	前甲板	寸法は本船，形状は資料写真による，木製とする	4								
	300φガラス付																																
2	天窓蓋	鉄			ヶ	4	0.56 m²	2.25 m²	4						不				◎		チク	〃	〃	4								
3	前部倉庫蓋	木	?		ヶ	1		約 0.29 m³	1						不				◎		松	〃	〃	1		片1.2 m² 0.348							
4	後部倉庫蓋	木	?		ヶ	1		約 0.78 m³	1						不				◎		松	〃	〃	1		片1.2 m² 0.936							
5	コンパニオン扉	鉄			ヶ	1		80.1 kg	1						不				◎		チク	〃	〃	1		片1.2 m² 1.43							






上甲板　艤装品（2/14）

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 重量または積	区分 再用分	区分 不再用分	区分 転用分	区分 計	補用分内訳 資材倉存材	補用分内訳 廃材	補用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または材積	補足材 重量または積	補足材 歩掛率%	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
6	ティラー	鉄			ケ	1		不明	1							構成材	再用材	不再用材	当																	
7	ステアリング ギアーボックス	木	?		ケ	1		約0.8m³	1							構成材	再用材	不再用材				©			チーク	取替	現状寸法のもので再製する 形状は資料写真による	1						
8	スティリングアッセンブリ	鉄			組	1		不明	1							構成材	再用材	不再用材	当																	
9	中央部及艫部 キャプスタン	鉄			ケ	2	755.2	約1510.4kg	2							構成材	再用材	不再用材	当																	
10	艏 キャプスタン	鉄			ケ	1		約858.5kg	1							構成材	再用材	不再用材	当																	







上甲板 艤装品 (3/14)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または単材積	材重または積量	区分 再用分	不再用分内訳 資材保存材	廃材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単材積	材重または積量	歩掃率(%)	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
11	舳尾(両舷) フェアリーダー																															
		鉄			ケ	2	148.8kg	約 297.6kg	2					再	当																	
12	舳(両舷) フェアリーダー																															
		鉄			ケ	2	130.8kg	約 261.6kg	2					〃	〃																	
13	舳(両舷) 〃																															
		鉄			ケ	2	208.2kg	約 416.4kg	2					〃	〃																	
14	舳(両舷) ローラーフェアリーダー																															
	〃	鉄			ケ	2	80.1kg	約 160.2kg	2					〃	〃																	
15	舳(両舷) ボラード																															
		鉄			ケ	2	280.5kg	約 561.0kg	2					〃	〃																	
16	舳尾(両舷) ボラード																															
	〃	鉄			ケ	2	378.3kg	約 756.6kg	2					〃	〃																	
17	中央(両舷) ピンレール	ｹｰﾌ			本	2	0.2m³	約 0.4m³	2					〃					C													
	台上脚部	鉄			本	8	40kg	約 80kg	8					〃	当																	
18	舳(両舷) ピンレール	ｹｰﾌ			本	2	0.2m³	約 0.4m³	2					〃					C													
	台上脚部	鉄			本	8	40kg	約 80kg	8					〃	当																	
19	舳尾(両舷) ピンレール	ｹｰﾌ			本	2	0.2m³	約 0.4m³	2					〃					C													
	台上脚部	鉄			本	8	32kg	約 64kg	8					〃	当																	







上甲板　艤装品 (4/14)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 重量または積	区分 再用分	区分 不用分内訳 不再用分	区分 不用分内訳 転用分	区分 不用分内訳 計	不用分内訳 資料保存材	不用分内訳 廃材	不用分内訳 残材	時代別内訳	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または材積	補足材 数量 重量または積	補足材 数量 歩掛率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
20	カウルヘッド通風筒																																	
		鉄			ケ	1		約 93.0kg	1							不				C		鍛	取替	考証資料による	1								
21	マッシュルーム通風筒																																	
		鉄			ケ	1		約 112.7kg	1							不				C		鍛	取替	考証資料による	1								
22	アンカー吊クレーン																																	
					組	1		約 1147kg	1							再	当																
23	チェーンストッパー (両舷)																																	
		鉄			ケ	2	585kg	約 1170kg	2							再	当																
24	揚錨機																																	
		鉄			台	1		不明	1							?				C		鍛	?	考証資料による	1								








上甲板　艤装品（5/14）

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	数量 員数	数量 単または材積 単重	数量 材または積 重量	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	補用分内訳 資材保存材	補用分内訳 庭材	補用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	時代別内訳 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単または材積 単重	補足材 材または積 重量	補足材 歩掛率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
25	コンパス	鉄	?		組	1		不明		1					不						C		木	取替	考証資料による	1								
26	ボート ダビット右舷	鉄			本	2	493.3	約 986.6kg	2						再	当																	
27	ボート ダビット左舷	鉄			本	2	587.1	約 1174.2kg	2						再	当																	
28	舷檣 ダビット	鉄			本	1		約 550.2kg	1						再	当																	
29	バンプキン	鉄			本	4	50kg	約 200.0kg	4						再	当																	
30	ミズン マスト架台	ﾁｰﾌﾟ			組	1		約 0.1m³	1						再		C																
		鉄			組	1		約 59kg	1						再	当																	









上甲板 艤装品 (6/14)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数量 員数	数量 単重または材積	数量 材重または積	区分 再用分	区分 不用分 再用分 転用分	区分 不用分 計	不用分内訳 資材保存材	不用分内訳 屠材	不用分内訳 残材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	時代別内訳 (当)	時代別内訳 (A)	時代別内訳 (B)	時代別内訳 (C)	時代別内訳 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または材積	補足材 数量 材重または積	補足材 数量 歩掛率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
31	メインマスト架台	チーク			組	1		約0.1m³	1						再				(C)													
		鉄			組	1		約90kg	1						再	(当)																
32	フォアーマスト架台	チーク			組	1		約0.1m³	1						再				(C)													
		鉄			組	1		約90kg	1						再	(当)																
33	信号台	鉄			組	2		—	2						不				(C)		チーク	取替	参証資料による	2								
34	アイボルト	鉄			ケ	50	0.8kg	約40kg	50						再	(当)																
35	アイボルト	鉄			ケ	4	1.3kg	約5.2kg	4						再	(当)																
36	シャックル	鉄			ケ	1		約2kg	1						再				(C)													

上甲板 艤装品 (7/14)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法および略図	構成部材 数量 員数 単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 重量または材積	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不再用分	構成部材 区分 転用分	構成部材 区分 計	構成部材 内訳 資材倉庫	構成部材 内訳 屑材	構成部材 内訳 残材	時代別内訳	時代別内訳 (当)	時代別内訳 (A)	時代別内訳 (B)	時代別内訳 (C)	構成部材 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または材積	補足材 数量 重量または材積	補足材 歩留率(%)	補足材 区分 購入分	補足材 区分 転入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	補足材 備考
37	シャックル	鉄			ケ	3	2kg	約 6.0kg	3							再				ⓒ													
38	アイプレート	鉄			ケ	12	2.2kg	約 26.4kg	12							不				ⓒ		鉄	取替	現品と同じネダとめにする	12								
39	アイプレート	鉄			ケ	25	1.4kg	約 35.0kg	25							不				ⓒ		鉄	取替	同	25								
40	アイプレート	鉄	ボルト径に直す		ケ	2	7kg	約 14.0kg	2							再				ⓒ													
41	アイプレート	鉄			ケ	1		約 2.0kg	1							不				ⓒ		鉄	取替	同	1								
42	アイプレート	鉄			ケ	2	0.5kg	約 1.0kg	2							不				ⓒ		鉄	取替	同	2								
43	アイプレート	鉄			ケ	2	2kg	約 4.0kg	2							不				ⓒ		鉄	取替		2								
44	アイプレート	鉄			ケ	2	1kg	約 2.0kg	2							不				ⓒ		鉄	取替		2								
45	アイプレート	鉄	ボルト径に直す		ケ	1		約 6.0kg	1							再				ⓒ													










上甲板 艤装品 (8/14)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または単材積	構成部材 数量 材重または積量	区分 再用分	区分 不再用分 不用分	区分 不再用分 転用分	区分 計	内訳 資材倉庫材	内訳 庭材	内訳 残材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または単材積	補足材 材重または積量	補足材 歩幅率(%)	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
46	コンパニオン扉	鉄			ケ	1		71.0kg		1						不				C		チーク	取替	木製とする。寸法は現状形状は写真資料による	1								
47	左右 ボラード(地上部)	鉄	補助用のため不明		ケ	2	1247.0kg	2494.0kg	2							再	当																
48	右舷側 ボラード(地上部)	鉄	同		ケ	1		352.0kg	1							再	当																
49	右舷側 ボラード(地上部)	鉄	同		ケ	1		354.0kg	1							再	当																
50	左舷側 ボラード(地上部)	鉄	同		ケ	1		848.0kg	1							再	当																
51	左舷側 ボラード(地上部)	鉄	同		ケ	1		217.0kg	1							再	当																
52	アンカー	鉄			ケ	1		不明	1							再	当																
53	右舷側 アンカーチェーン	鉄			本	1		不明	1							再	当																









上甲板　艤装品（9/14）

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または単積	材重または材積	区分 再用分	不用分 不再用分	転用分	計	不用分内訳 資材倉庫材	庭材	残材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	(当)	(A)	(B)	(C)	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単積	材重または材積	歩掃率%	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
54	左舷側アンカーチェーン	鉄		25590 1140	本	1		不明	1							再	当																
55	艏部柱	木	?	1180 420 1050 788	本	2	0.038 M3	0.076 M3	2							再				C													
56	艏部手摺下部受台	木	?	450 6500 250 20	本	2	0.382 M3	0.764 M3	2							再				C													
57	手摺	チーク		t=58 70500	本	1		1.3 M3	1							再				C													
58	手摺支柱	鉄		t=14 730 80 115 20	本	2	14.3 kg	28.6 kg	2							再				?													
59	手摺支柱	鉄		t=14 70 25 115 740	本	2	14.4 kg	28.8 kg	2							再				?													
60	手摺支柱	鉄		φ30 φ35 φ40 780	本	4	7.6 kg	30.4 kg	4							再	当																
61	手摺支柱	鉄		φ30 φ35 φ40 780	本	2	8.8 kg	16.0 kg	2							再	当																
62	手摺支柱	鉄		φ30 φ35 φ40 720	本	4	8.8	35.2 kg	4							再	当																






上甲板　艤装品 (10/14)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または単材積	材重または積量	区分 再用分	不用分内訳 資材保存材	屑材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単材積	材重または積量	歩掛率%	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
63	手摺	鉄			枚	2	598.0 kg	1192.0 kg	2					再				C														
64	ロープ止金具	鉄			本	4	2.8 kg	11.2 kg	4					再																		
65	手摺支柱	鉄			本	62	9.2 kg	570.4 kg	62					再		当																
66	手摺支柱	〃			本	22	10.5 kg	231.0 kg	22					再		当																
67	〃	〃			本	2	10.8 kg	21.6 kg	2					再		当																
68	〃	〃			本	4	12.5 kg	50.0 kg	4					再		当																
69	〃	〃			本	12	8kg	96.0kg	12					再		当																
70	〃	〃			本	4	6.7kg	26.8kg	4					再		当																
71	手摺	〃			組	2	7.2kg	14.4kg	2					再		当																






上甲板 艤装品 (1/14)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または単材積	重量または材積	区分 再用分	不用分内訳 資料保存材	屑材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	(当)	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単材積	重量または材積	歩掛率%	区分 購入分	振入分	その他	計	備考
72	船尾旗竿用受台	鉄			个	1		3.7kg	1					再		当																
73	手摺支柱	鉄			本	2	17.8kg	35.6kg	2					再		当																
74	〃	鉄			本	2	11.5kg	23.0kg	2					再		当																
75	手摺	鉄			組	4	5.5kg	22.0kg	4					再					C													
76	〃	鉄			組	2	4.5kg	9.0kg	2					再					C													
77	FR9~FR100 手摺(両舷)	鉄			(右舷全長 76722) 組	2	153.4kg	306.9kg	2					再					C													
78	FR10~艏部手摺 (両舷)	金失			(右舷全長 10310) 組	2	20.62kg	41.2kg	2					再					C													
79	FR9~艏部手摺 (両舷)	鉄			(右舷全長 18445) 組	2	36.89kg	73.8kg	2					再					C													




上甲板　艤装品（1/4）

名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数量 員数	数量 単重または材積	数量 重量または材積	区分 再用分	区分 不再用分	区分 転用分	区分 計	内訳 補用分 資材保存材	内訳 庶材	内訳 残材	時代別内訳	時代別内訳	時代別内訳	時代別内訳	時代別内訳	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または材積	補足材 数量 重量または材積	補足材 歩掛率%	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
NO.1デッキハウス手摺支柱		ボルト締めとする																													
	鉄			本	6	8.6	51.6 kg	6							構成材	当	A	B	C												
NO.1デッキハウス手摺支柱		同																													
	鉄			本	9	9.5	85.5 kg	9							再用材	当	A	B	C												
NO.1デッキハウス手摺支柱		同																													
	鉄			本	2	8.6	17.2 kg	2							再用材	当	A	B	C												
NO.1デッキハウス手摺支柱		同																													
	鉄			本	7	8.3	58.1 kg	7							再用材	当	A	B	C												
NO.1デッキハウス手摺（両舷）			 左舷右示す（左舷対称）（φ20丸鋼 全長45.3M）																												
	鉄			組	1		113.3 kg	1							再用材	当	A	B	C												
NO.1デッキハウス手摺																															
	鉄			本	1		2.4 kg	1							再用材	当	A	B	C												








上甲板 艤装品 (13/14)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数量 員数	単重または材積	重量または材積	区分 再用分	不再用分 不用分	不再用分 転用分	計	内訳 資材倉庫在材	内訳 庭材	内訳 残材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	重量または材積	歩掛率%	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
86	NO.1デッキハウス 階段用(手摺支柱)	鉄			本	2	13.0	260 kg	2							再	当																
		鉄			本	2	4.2	8.4 kg	2							再	当																
87	NO.1デッキハウス 階段																																
		木	?		ケ	1		0.058 m³	1							不				©		ケ	取付	寸法は平図 形状は写真資料による	1		0.070 m³						
88	NO.2デッキハウス 手摺支柱		ボルト締めにする																														
		鉄			本	17	5.6	95.2 kg	17							再	当																
89	NO.2デッキハウス 手摺																																
		鉄		(φ20 丸鋼 全長 54M)	組	1		133.7 kg	1							再				©												
90	NO.2デッキハウス 階段																																
		木	?		組	1		0.048 m³	1							不				©		ケ	取付	寸法は平図 形状は写真資料による	1		0.068 m³						
		鉄			ケ	6	0.5	3.0 kg	6							再				©												



上甲板　艤装品（14/14）

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積重	材料重量または積重	区分 再用分	再用分 不用分	転用分	計	再用分内訳 貸付仮設材	屑材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積重	材料重量または積重	歩掛率	区分 工場入合	工事入合	計	備考
91	NO.2デッキハウス 階段用 手摺	鉄			本	2	10.8	21.6 kg	2							構成材	再用材	不再用材	当																
	支柱	鉄			本	2	3.5	7.0 kg	2							構成材	再用材	不再用材	当																
92	NO.1デッキハウス 甲板排水管																																	
		鉄			本	2	2.0	14.0 kg	2								不				©		2	取付	取付ける事務ハウスに合せ取付ること									
93	NO.2デッキハウス 甲板排水管																																	
					本	2	7.1	14.2 kg	2								不				©		2	取付	1号									




主甲板 艤装品 (1/6)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積重	材料または重量積量	已分 再用分	不再用分	払用分	計	相分内訳 資材保存材	庭材	残材	時代別内訳 搭載材 再用材 不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	補要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積重	材料または重量積量	歩掛率%	已分 据付分	取入分	計	備考
1-1	上部船倉 木甲板	松			ヶ	1		257.93 M²	1							不				ⓒ		ケヤキ	取替		1		309.5 ×1/2 M²					
1-2	〃 床	セメント			ヶ	1		75.72 M²	1							不				ⓒ		ケヤキ	取替		1		90.86 ×1/2 M²					
1-3	〃 壁板(左舷)	ペンヤ			ヶ	1		92.97 M²	1							不				ⓒ		松	取替		1		111.49 ×1/2 M²					
1-4	〃 壁板(右舷)	ペンヤ			ヶ	1		90.6 M²	1							不				ⓒ		松	取替		1		108.7 ×1/2 M²					
1-5	〃 仕切壁(艏)	木	?		ヶ	1		15.10 M²	1							不				ⓒ		松	取替		1		18.1 ×1/2 M²					
1-6	〃 引戸	ペンヤ	住居倉庫で不用 ㊧不在		ヶ	2	1.1 M²	2.2 M²	2							再				ⓒ											
1-7	窓 枠 丸窓	木 アルミ	?		ヶ ヶ	40 40	0.16 M²	6.4 M²	40 40							不 不	不明			ⓒ ⓒ		松 松	取替 取替		40 40		7.68 ×1/2 M²					
1-8	〃 引戸	ペンヤ	住居倉庫で不用		ヶ	1		1.74 M²	1							再				ⓒ											
1-9	ガラス ウインドー	ガラス	ショーケース ㊧不在		ヶ	1		10.96 M²	1							再				ⓒ											
		鉄板			ヶ	1		7.2 M²	1											ⓒ											
		ステンレス		鉄板 ステンレス	ヶ	1		0.6 M²	1							〃				ⓒ											








主甲板 艤装品 (2/6)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または積算重量	構成部材 数量 材重または積算重量	已分 再用分	已分 不再用分 不用分	已分 不再用分 転用分	已分 不再用分 計	内訳 資材倉庫材	内訳 庭材	内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または積算重量	補足材 数量 材重または積算重量	已分 歩掛率%	已分 購入分	已分 転入分	已分 その他	已分 計	備考
1-10	上部船倉 補仕切壁扉	木	?		4.1		1.8 M²		1							不	不明			鉄	面当		1		2.16 M² (×1.2)						
1-11	〃 梯子	木	?		4	2	0.12 M³	0.24 M³	2							不			(C)	鉄	面当		2	0.28 M³ (×1.2)						
1-12	〃 梯子	木	?		4	1	0.16 M³	0.32 M³	1							不			C	鉄	面当		1	0.38 M³ (×1.2)						
1-13	スカッパーパイプ	鉄	F32½(4)と含む		4	8	35 kg	280 kg	8							不			C	鉄	面当		8	20 K	160 K						下部86は不要



主甲板 艤装品 (3/6)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積	材重または積量	已分 再用分	不再用分 不用分	不再用分 転用分	計	不用分内訳 資材倉庫材	庭材	残材	時代別内訳 搭載材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積	材重または積量	歩留率%	已分 購入分	振入分	その他	計	備考
Z-1	主甲板第一倉口蓋	木	?		ケ	6	0.742 m²	4.452 m²		6						不						◎		私	取替		6		5.34 m² ×1.2						
Z-2	倉口蓋受材	木	?		ケ	1		0.006 m³		1						不						◎		私	取替		1		0.007 m³ ×1.2						
3	主甲板第二倉口蓋	木	?		ケ	6	1.058 m²	6.348 m²		6						不						◎		私	取替		6		7.62 m² ×1.2						



主甲板 艤装品 (4/6)

備号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積	材重または重量	区分 再用分	不再用分 子用分	不再用分 払用分	計	不再用内訳 資材保存材	不再用内訳 定材	不再用内訳 残材	時代別内訳 新成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 ⓐ	時代別内訳 Ⓐ	時代別内訳 Ⓑ	時代別内訳 Ⓒ	時代別内訳 備考	補足材 材従	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または積	補足材 材重または重量	補足材 歩留率%	区分 購入分	区分 払入分	区分 その他	区分 計	備考
4-1	ロッカー	木	?		4	1		5.2 M²								新		不明																		
4-2	仕切壁	木	?		4	1		15.1 M²	1								再	不明																	
4-3	床	木	?		4	1		28.9 M²	1								不	不明							4-5	取替		1		34.7 ×1.2 M²					
4-4	床	鋼材				1		2.16 M²									不			ⓒ					拡	取替		1		2.59 ×1.2 M²					
4-5	棚板	木	?		4	1		4.72 M²	1								不	不明							拡	取替		2		5.7 ×1.2 M²					
4-6	棚板(上、中段)	木	?		4	2	3.9 M²	7.8 M²	2								不	不明							拡	取替		2		9.4 ×1.2 M²					
4-7	中段棚板	木	?		4	1		3.1 M²	1								不	不明							拡	取替		1		3.7 ×1.2 M²					






主回板　艤装品（5/6）

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積重	材重または積量	已分 再用分	不再用分	計	補用内訳 資材倉庫材	庭材	残材	時代別内訳 新成材	再用材	不再用材	⑤	⑥	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積重	材重または積量	歩掛率%	已分 購入分	社入分	半製品化	計	備考
4-8	扉	木	?		个	1		1.05 M²	1							再		予備																
4-9	扉	木	?		个	1		1.8 M²	1							再		予備																






主甲板 艤装品(6/6)

備号	名称	構成部材 材質	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 重量または材積	区分	材料内訳	時代別内訳	補足材 材質	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または材積	補足材 数量 重量または材積	区分	備考
1-1	棚板	木	?		4	3	2.43 M²	7.29 M²	3	不用材	不明	松	耐水		3		×1.2 8.7 M²		
1-2	床	木	?		4	1		4.82 M²	1	不用材	不明	松	耐水		1		×1.2 5.8 M²		








上甲板　居住区（1/6）

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数 単位	員数	単材または単重	材または重量	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	内訳 資材保存材	内訳 廃材	内訳 残材	時代別内訳	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	単材または単重	材または重量	歩掃率%	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
1-1	木製ドアー	木	?		ヶ	2	0.825 M²	1.65 M²	2						不	ⓒ	チーク	取付		2		×1.2 1.98 M²						
1-2	ベンチ	木	?		ヶ	1		0.043 M³	1						不	ⓒ	松	取付		1		×1.2 0.052 M³						
1-3	洗面器	陶器			ヶ	1		33 Kg	1						両	ⓒ												
1-4	本箱	木	?		ヶ	1		0.025 M³	1						不	ⓒ	松	取付				×1.2 0.03 M³						
1-5	窓枠	木	?		ヶ	2	0.128 M²	0.257 M²	2						不	ⓒ	松	取付		2		×1.2 0.31 M³						
		ガラス			ヶ	2	0.47 M²	0.94 M²	2						不	ⓒ	ガラス			2		×1.2 1.13 M³						






上甲板 居住区 (2/6)



番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	数量 員数	数量 単材または積重	数量 材または重量	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	不用分内訳 資材保存材	不用分内訳 廃材	不用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 (当)	時代別内訳 Ⓐ	時代別内訳 Ⓑ	時代別内訳 Ⓒ	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単材または積重	補足材 数量 材または重量	補足材 歩掛率%	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
1-6	ロッカー	木	?		个	1		0.143 M3	1							不					Ⓒ		松	両開		1		0.17 M3 ×1.2						
1-7	単寝台	木	?		个	1		0.47 M3	1							不					Ⓒ		松	両開		1		0.564 M3 ×1.2						
1-8	窓枠	木	?		个	4	0.09 M2	0.36 M2 ×1.2	4							不					Ⓒ		松	両開		4		0.432 M3 ×1.2						
		ガラス			个	4	0.25 M2	0.99 M2	4							不					Ⓒ		ガラス	4		4		1.19 M2 ×1.2						
1-9	ドアー	木	?		个	1		0.92 M2	1							不					Ⓒ		松	両開		1		1.1 M2 ×1.2						
1-10	内張	木	?		个	2	3.74 M2	7.48 M2	2							不					Ⓒ		松	両開		2		8.68 M2 ×1.2						

上甲板　居住区（3/6）

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単または単材積または重	材または重量積または	区分 再用分	不再用分内訳 再用分 不用分	転用分	計	不用分内訳 資材保存材	屑材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	⑫	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単または単材積または重	材または重量積または	歩掛率%	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
1-11	内張	木	?		ヶ	1		4.95 M²		1								不				Ⓒ		松	厚さ		1		5.94 M² ×1.2						
1-12	仕切壁	木	?		ヶ	1		3.58 M²		1								不				Ⓒ		松	厚さ		1		4.3 M² ×1.2						
1-13	内張	木	?		ヶ	1		3.79 M²		1								不				Ⓒ		松	厚さ		1		4.55 M² ×1.2						
1-14	内張	木	?		ヶ	2	M² 3.6	7.2 M²		2								不				Ⓒ		松	厚さ 7/8		2		8.64 M² ×1.2						
1-15	天井板	木	?		ヶ	1		6.23 M²		1								不				Ⓒ		松	厚さ 7/8		1		7.48 M² ×1.2						
1-16	天井板	木			ヶ	1		5.99 M²		1								不				Ⓒ		松	厚さ 7/8		1		7.19 M² ×1.2						
1-17	床	デッキコンポジション			ヶ	1		12.36 M²		1					1			不				Ⓒ													

上甲板 居住区 (4/6)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単または積 単重	材または積 重量	区分 再用分	不再用分	転用分	計	内訳 資材係船材	庇材	残材	時代別内訳 搭載材 再用材 不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単または積 単重	材または積 重量	歩留率%	区分 購入分	既入分	廃棄	計	備考
2-1	階段室 壁板(側壁)	木	?		ヶ	2	6.39 M²	12.78 M²		2						不	不明					松	取付		2		15.34 ×1.2 M²						
2-2	〃 壁板(前面)	木	?		ヶ	1		4.36 M²		1						不	不明					松	取付		1		5.23 ×1.2 M²						
2-3	〃 壁板(右面)	木	?		ヶ	1		5.02 M²		1						不	不明					松	取付		1		6.02 ×1.2 M²						
2-4	〃 扉	木	?		ヶ	2	0.83 M²	1.65 M²		2						不	不明					松	取付		2		1.98 ×1.2 M²						
2-5	〃 窓枠	木	?		ヶ	2	0.04 M²	0.08 M²		2						不	不明					松	取付		2		0.1 ×1.2 M²						
	ガラス				ヶ	2	0.25 M²	0.5 M²		2						〃	〃					ガラス	〃		2		0.6 ×1.2 M²						
2-6	〃 ベンチ	木	?		ヶ	1		0.052 M³		1						不	不明					松	取付		1		0.06 ×1.2 M³						
2-7	〃 天井	木	?		ヶ	1		10.03 M²		1						不	不明					松	取付		1		12.04 ×1.2 M²						
2-8	〃 仕切壁	木	?		ヶ	1		7.52 M²								不	不明					松	取付		1		9.02 ×1.2 M²						

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数/単位	員数	単重または材積	材重または積量	已分 再用分	不再用分	計	内訳 資材倉庫在材	屑材	残材	時代別内訳 搭載材 再用材 不再用材	⑨	⑩	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重 材積または重量	歩掛率%	已分 購入分	払入分	その他	計	備考
2-9	階段	木	?		4.1			0.32 m²		1					不	⑨						松	厚さ		1		0.91 m²						
2-10	手摺	木	?		2			0.014 m³		0.028 m³												再生										
	支柱	木	?		40			0.002 m³		0.08 m³												再生										

土甲板 居住区 (6/6)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または積算重量	構成部材 数量 材重または積算重量	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不再用分	構成部材 区分 計	構成部材 内訳 資材係保存材	構成部材 内訳 屑材	構成部材 内訳 残材	構成部材 時代別内訳	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または積算重量	補足材 数量 材重または積算重量	補足材 数量 歩掛率%	区分 購入分	区分 転化	区分 計	備考
11	床	コンポジション		1600 × 2640	ヶ	1	4.22 M²						1	不	... (C)											

主甲板、居住区（1/24）



番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	重量または積	已合 再用分	不再用分	転用分	計	内訳 発生材	屑材	残材	時代別内訳 搭載材	再用材	不再用材	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	重量または積	歩掛率%	已給 購入合	転入分	その他	計	備考
1-1	Ⓐ壁	木	?	5990 6290	1			11.5 M²		1						不	不明			松	厚25		1		13.8 M²						
1-2	Ⓑ壁	木	?	7.75 8.05	1			16.6 M²	1							再	当														
1-3	扉	木	?	820	4	1		1.2 M²		1						不	不明			松	厚25		1		1.44 M²						
1-4	窓	木	?	250 250	4	2	0.06 M²	0.12 M²		2						不	不明			松	厚25		2		0.144 M²						
		ガラス			"	2	0.18 M²	0.36 M²		2						〃	〃			ガラス			2		0.43 M²						
1-5	扉	木	?	1830 620	4	1		1.2 M²																							

1/7
1/2

主甲板 居住区 (2/24)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	材重または重量	已分 再用分	不再用分 不用分	転用分	計	相分内訳 資料保存材	庭材	残材	時代別内訳		Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または重量	歩掘手分	已分 婿入分	払入分	その他	計	備考
2-1	サロン 通路 壁板(両舷)	木	?	2,250 9,800	ヶ	2	19.77 M²	39.54 M²	2							再用材	㊐				当												
2-2	サロン 〃	木	?	1800 1000 2250	ヶ	2	3.15 M²	6.3 M²	2							再用材	㊐				当												
2-3	〃 仕切壁	木	?	4000 2250	ヶ	1		4.72 M²	1							不用材	㊐				不明	松	両面		1	1/2 8.06 M²							
2-4	〃 扉	木	?	600 1000	ヶ	6	1.14 M²	6.84 M²	6							再用材	㊐				当												
2-5	ガラス シェンド	ガラス		500 500 100 50 2000 2000 5.5 鋼板 ステンレス	ヶ	1		約 78 Kg						1		再用材	㊐				不定												
		ステンレス			〃	1		約 6.5 Kg						1		〃	㊐				〃												
		鋼板			〃	1		約 85 Kg						1		〃	㊐				〃												
2-6	〃 ベンチ	木	?	400 700 630 38 10 3.055	ヶ	2	0.32 M³	0.64 M³	2							再用材	㊐				不明												
2-7	〃 天井	木	?	1000 9,800 3530 5,500 4000 4700×2,000	ヶ	1		66.71 M²	1							不用材	㊐			Ⓒ	不	松	両面		1	1/2 80 M²							
2-8	〃 窓枠	木	?	40 280 370	ヶ	6	0.05 M²	0.3 M²	6							不用材	㊐				不	松	両面		6	1/2 0.36 M³							
		ガラス			ヶ	6	0.06 M²	0.36 M²	6							不	不明					〃	〃		6	× 0.43 M³							

主甲板，居住区（3/24）

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積	材重または積量	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	相当内訳 資材倉庫材	相当内訳 庭材	相当内訳 残材	時代別内訳	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または積	補足材 材重または積量	区分 歩掛率%	区分 搬入分	区分 取入分	区分 その他	区分 計	備考
2-9	サロン：舷側内張	木	?		式	1		11.38 M²		1					不			検査		1		13.66 M²						
2-10	ソファー等	木	?		式	1		36.40 M²		1					不			検査		1		43.68 M²						



主甲板　居住区 (4/24)

| 名称 | 構成部材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 補足材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

主甲板　居住区 (5/24)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または単積	材重または重量	区分 再用分	不再用分	転用分	計	内訳 資材倉庫材	庭材	残材	時代別内訳 構成材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単積	材重または重量	歩留率%	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
4-1	船室 壁板(外板側)	木	?	2430 4070	ヶ	1		8.46 M²		1						不				C		船	雨		1		12.1						
4-2	〃 壁板(通路側)	木		2130 4070	ヶ	1		7.55 M²																									
4-3	〃 壁板(前端壁)	木	?	1785 2100 1620	ヶ	1		3.58 M²		1						不				C		船	雨		1		4.3 M³						
4-4	〃 壁板(船壁)	木	?	2100 1780 920	ヶ	1		2.63 M²		1						不				C		船	雨		1		3.16 M³						
4-5	木製扉	木	?	1900 600	ヶ	1		1.14 M²		1						再	当																
4-6	二段ベット	木	?	1720 600	ヶ	1		0.146 M³		1						不				C		船	雨		1		1.2 M³						





主甲板　居住区（6/24）

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数量 員数	数量 単重または単積	数量 材重または重量	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	不用分内訳 資材倉庫	不用分内訳 庭材	不用分内訳 残材	時代別内訳 積成材 再用材 不再用材	時代別内訳 当	A	B	C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または単積	補足材 数量 材重または重量	区分 歩掛手間	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
4-7	窓枠	木	?		ヶ所	2	0.06 M²	0.12 M²	2						不	不明				松	無塗装		2		×1/2 0.1×0.6 M²							
		ガラス			ヶ所	2	0.06 M²	0.12 M²	2						不	〃				ガラス	〃		2		×1/2 0.1×0.6 M²							
4-8	天井	木	?		ヶ	1		7.25 M²	1						不				C	松	無塗装		1		×1/2 8.2 M²							
4-9	床	ビニールシート	木甲板上		ヶ	1		4.76 M²			1				不				C												
		?木	木甲板		〃	1		4.76 M²	1						不	不明				ヶ所	無塗装		1		×1/2 5.7 M²							








主甲板 居住区 (7/24)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	数量 員数	数量 単または材積または単重	数量 材または重積または量	区分 再用分	区分 不再用分	区分 転用分	区分 計	不再用分内訳 資材倉庫	不再用分内訳 庭材	不再用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 (当)	時代別内訳 (A)	時代別内訳 (B)	時代別内訳 (C)	時代別内訳 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単または材積または単重	補足材 材または重積または量	補足材 歩留率%	区分 購入分	区分 払入分	区分 その他	区分 計	備考
5-1	船室左舷壁板(通路側)	未		2600 210 1840 2100 680 6800	1	1		12.315 M²																											
5-2	〃 壁板(外板側)	未	?	6800 2130	1	1		12.93 M²		1						不						◎		取付		1		×1/2 15.5 M²							
5-3	〃 壁板(船側)	〃	?	2200 600 2120 2120 80 2030	1	1		2.474 M²		1						不		不明						取付		1		×1/2 4.16 M²							
5-4	〃 壁板(舷側)	〃	?	2100 2130 2060 1840	1	1		4.127 M²		1						不						◎		取付		1		×1/2 4.15 M²							
5-5	〃 天井	〃	?	1840 2030 6300	1	1		12.190 M²		1						不						◎		取付		1		×1/2 14.67 M²							
5-6	〃 扉	〃	?	1840 600	1	1		1.104 M²		1						不						◎		取付		1		×1/2 1.32 M²							
5-7	〃 扉	〃	?	1840 600	1	1		1.116 M²		1						不						◎		取付		1		×1/2 1.34 M²							
5-8	〃 ロッカー	〃	?	500 1820 705	1	1		0.049 M³		1						不						◎		取付		1		×1/2 0.058 M³							






主甲板 居住区 (8/14)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または単材積	材重または積量	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	不用分内訳 資材倉庫材	不用分内訳 屑材	不用分内訳 残材	時代別内訳 搭載材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 (当)	時代別内訳 (A)	時代別内訳 (B)	時代別内訳 (C)	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単材積	補足材 重量	区分 歩掛率%	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
S-9	船室 左舷 二段ベット	木	?		ヶ	1		0.0138 M³	1						不						C		松	両面		1								
S-10	船室 左舷 二段ベット	木	?		ヶ	1		0.0138 M³	1						不						C		松	両面		1								
S-11	窓	木	?		ヶ	2	0.06 M²	0.12 M²	2						不	不用							松	両面		2		0.14 M³						
		ガラス			ヶ	2	0.06 M²	0.12 M²	2						不	〃							ガラス	両面		2								
S-12	窓	木	?		ヶ	2	0.11 M²	0.22 M²	2						不	〃							松	両面		2								
S-13	床	ビニールシート	木甲板上		ヶ	1		12.19 M²			1				不						C												
		木	木甲板		〃	1		12.19 M²	1						不	不用							松	両面		1		14.63 M²						

主甲板　居住区（9/24）

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単または材積	単重または材積または重量	区分 再用分	不再用分	転用分	計	不用分内訳 資材保存材	屋材	残材	時代別内訳 搭載材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単または材積	単重または材積または重量	歩掛率%	区分 購入分	払入分	その他	計	備考
6-1	船室（左舷）壁板（外板側）	木	?		ケ	1		9.606 M²	1							不						C		検			1		11.53 M² ×1.2						
6-2	〃 壁板（通路側）	木			ケ	1		7.368 M²																											
6-3	〃 壁板（舷壁）	木	?		ケ	1		3.03 M²	1							不	不明							検			1		3.64 M² ×1.2						
6-4	〃 壁板（舷壁）	木	?		ケ	1		3.17 M²	1							不	不明							検			1		3.8 M² ×1.2						
6-5	〃 天井	木	?		ケ	1		8.64 M²	1							不						C		検			1		10.37 M² ×1.2						
6-6	〃 扉	木	?		ケ	2	1.14 M³	2.28 M²	2							不	不明							検			2		2.74 M² ×1.2						
6-7	〃 扉	木	?		ケ	1		0.782 M²	1							不						C		検			1		0.94 M² ×1.2						
		ガラス			ケ	1		0.396 M²	1							〃						〃		〃					0.47 M² ×1.2						
6-8	〃 窓枠	木	?		ケ	2	0.06 M²	0.12 M²	2							不	不明							検			2		0.144 M² ×1.2						
		ガラス			ケ	2	0.06 M²	0.12 M²	2							不	不明							〃			2		0.144 M² ×1.2						
6-9	〃 ソファー	木布			ケ	1		0.235 M³																											

主甲板　居住区（10/24）

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 単位	員数	単重または積	材重または量	已分 再用分	不再用分	転用分	計	内訳 資材倉庫	庭材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積	材重または量	歩掛率%	已分 購入分	払入分	その他	計	備考
6-10	操舵室（左舷）机	木			ヶ	1		0.045 M³																							
6-11	〃 配電盤	鉄			ヶ	1		0.065 M³																							
6-12	鍵箱	木			ヶ	1		0.015 M³																							
6-13	扉（固定）	木	ガラス ?		ヶ	1		1.31 M²	1							不	ガラス			松	両開		1		1.57 M² ×1.2						
6-14	曲線手スリ（外至60.5φ）	鉄			本	2		0.0025 M³	0.005 M³																						
6-15	床	ビニールシート ?	木甲板上		ヶ	1		9.53 M²																							
		木	木甲板		ヶ	1		9.53 M²	1							不	ガラス			ヶ所	両開		1		11.44 M² ×1.2						

主甲板 居住区 (11/24)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数	単重または積	重量または積	区分 再用分	区分 不用分	内訳 資材	内訳 屑材	内訳 残材	時代別				備考
7-1	倉庫左舷壁板(外板側)			7090 × 2195	1	1		8.89 M²	1					不再用材	⑫	A	C	
		木	?															
7-2	〃 壁板(通路側)			4090, 620, 785, 80, 2195	1	1		7.72 M²										
		〃																
7-3	〃 壁板(補壁)			1900, 1700, 2195	1	1		3.92 M²	1					不再用材	⑫	A	C	
		木	?															
7-4	〃 壁板(艉壁)			1840, 800, 2195	1	1		2.98 M²	1					不再用材	⑫	A	C	
		〃	?															
7-5	〃 天井			4070, 1900, 1900	1	1		7.649 M²	1					不再用材	⑫	A	C	
		〃	?															
7-6	〃 戸棚			31°, 1200, 455, 900, 80, 1900, 885, 天井	1	1組		3.845 M²	1					不再用材	⑫	A	C	
		〃	?															
7-7	〃 扉			1910, 620	1	1		1.18 M²	1					不再用材	⑫	A	C	
		〃	?															
7-8	〃 棚板			3200, 1900, 385, 435, 200, 1735	1	1組		3.12 M²	1					不再用材	⑫	A	C	
7-9	〃 窓枠	木	?	45, 390, 270	1	2	0.06 M²	0.12 M²	1					不再用材	⑫	A	C	
		ガラス			1	2	0.06 M²	0.12 M²	1					不再用材	⑫	A	C	

足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 数	単重または積	重量または積	歩掛率%	区分 購入分	区分 払入分	区分 その他	計	備考
松	取付		1		×1.2 10.67 M²						
松	取付		1		×1.2 47 M²						
松	取付		1		×1.2 3.58 M²						
松	取付		1		×1.2 9.18 M²						
松	取付		1		×1.2 4.6 M²						
松	取付		1		×1.2 1.42 M²						
松	取付		1		×1.2 3.74 M²						
松	取付		2		×1.2 0.144 M²						
〃	〃		2		×1.2 0.144 M²						


主甲板　居住区(12/24)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 単重または積重量	已分 再用分	已分 不再用分	内訳 資材倉庫渡	内訳 足材	内訳 残材	時代別内訳	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または積重量	補足材 歩掛手%	已分	備考
P40	床	ビニル系シート	木甲板上		1	5.32 M²					1	不								
		木	木甲板		1	5.32 M²		1				不		床		1	6.72 M²			








主甲板　居住区（13/24）

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	材料重量または積	区分 再用分	不再用分	転用分	計	不用分内訳 資材倉庫	庭材	残材	時代別内訳 構成材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材料重量または積	歩掛率%	区分 賄入分	払入分	その他	計	備考
B-1	士官室 壁板（外板側）	木	?	4540 × 2150	4	1		9.46 M²		1						不				C		松	取替		1		×1.2 11.35 M²						
B-2	〃 壁板（通路側）	木		4540 × 2150	4	1		8.66 M²																								
B-3	〃 壁板（間壁）	木	?	1950 / 1930 × 2150	4	1		4.17 M²		1						不	不明					松	取替		1		×1.2 5 M²						
B-4	〃 壁板（舷壁）	木	?	1850 / 1650 × 2150	4	1		3.76 M²		1						不	不明					松	取替		1		×1.2 4.5 M²						
B-5	〃 天井	木	?	1550 / 4540 / 1650	4	1		8.62 M²		1						不				C		松	取替		1		×1.2 10.34 M²						
B-6	〃 庭	木	?	1830 / 600	4	1		1.1 M²		1						再当																
B-7	〃 窓枠	木	?	390 / 45 / 290	4	3	0.06 M²	0.18 M²		3						不	不明					松	取替		3		×1.2 0.22 M²						
		ガラス			4	3	0.06 M²	0.18 M²		3						〃	〃					〃	〃		3		×1.2 0.22 M²						
B-8	二重寝台	木	?	1830 / 1400 / 785	組	2	0.153 M³	0.306 M³		2						不				C		松	取替		2		×1.2 0.367 M³						
B-9	ソファー	木 布	?	1510 / 510	4	1		0.208 M³		1						不				C		松	取替		1		×1.2 0.24 M³						





主甲板　居住区（14/24）

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単位当たり重量	材料重量積	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	内訳 資材倉庫保存材	内訳 屑材	内訳 残材	時代別内訳	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単位当たり重量	補足材 材料重量積	補足材 歩掛率%	区分 購入分	区分 振入分	区分 その他	区分 計	備考
8-10	床	ビニルシート	木甲板二		7.1			8.13 m²					1		不												
		木	木甲板		4	1		8.13 m²		1					不	不用		4-1	取合		1		9.76 m²	×1.2				

主甲板　居住区（15/24）

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	員数	単重または単積	材重または積量	区分 再用分	不再用分	転用分	計	不用分内訳 資材倉庫材	屑材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積	材重または積量	歩掃率%	区分 購入分	転入分	計	備考
9-1	明治天皇 御座所 壁板（通路側）	木	?		1ヶ	1		4.727 M²	1							再	当													
9-2	〃 壁板（外板側）	木	?		1ヶ	1		5.891 M²	1							不	2/3		松	両面		1		2.07 ×1.2 M²					
9-3	〃 （艇側）	木	?		1ヶ	1		4.15 M²	1							再	当													
9-4	〃 （舶側）	木	?		1ヶ	1		3.201 M²	1							再	当													
9-5	〃 天井	木	?		1ヶ	1		5.45	1							不		◎	松	両面		1		6.54 ×1.2 M²					
9-6	〃 扉	木	?		1ヶ	1		1.164 M²	1							不		◎	松	両面		1		1.39 ×1.2 M²					
9-7	〃 扉	木	?		1ヶ	1		1.164 M²	1							不		◎	松	両面		1		1.39 ×1.2 M²					

主甲板 居住区 (16/24)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	重量または材積	区分 再用分	不再用分	計	不用分内訳 資材倉庫材	屑材	残材	時代別内訳					備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	重量または材積	区分 歩留率%	購入分	振入分	その他	計	備考
9-8	明治天皇御座所ソファー	布	?		ケ	1	布	0.382M3	1						不				C		松	取器		1								
		木					木	0.243M3																								
9-9	〃 テーブル	木	?		ケ	1		0.057M3	1						不	3MM																
9-10	自窓	木	?		ケ	1		0.06M2	1						不	2MM					松	取器		1		0.7M3						
		ガラス			ケ	1		0.06M2	1						〃	〃					ガラス	〃		1		0.07M3						
9-11	床	ビニールシート	木甲板二		ケ	1		4.47M2			1		1		不				C												
		木	木甲板		ケ	1		4.47M2	1						不	3MM					松	取器		1		5.36M3						

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	材重または重量	区分 再用分	不再用分 不用分	不再用分 転用分	計	不用分内訳 資材倉庫残材	屑材	残材	時代別内訳 搭載材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または重量	歩掛率%	区分 購入分	払入分	その他	計	備考
10-1	明治天皇御座所 B 壁板(外板側)	木	?	2570 2170	ヶ	1		4.17 M²	1							不	不明						桧	取替			1		5.0 M²	×1.2					
10-2	〃 壁板(通路側)	木	?	2570 2170 600	ヶ	1		4.44 M²	1							不	不明						桧	取替			1		5.33 M²	×1.2					
10-3	〃 壁板(前壁)	木	?	2040 600 2200 2170	ヶ	1		3.48 M²	1							不	不明						桧	取替			1		4.15 M²	×1.2					
10-4	〃 壁板(舷壁)	木	?	1920 600 2060 2170	ヶ	1		3.18 M²	1							不	不明						桧	取替			1		3.8 M²	×1.2					
10-5	〃 天井	木	?	2200 2570 2060	ヶ	1		5.47 M²	1							不					C		桧	取替			1		6.56 M²	×1.2					
10-6	〃 扉	木	?	1800 600	ヶ	3	1.14 M²	3.42 M²	1							不	不明						桧	取替			3		4.1 M²	×1.2					
10-7	〃 窓枠	木	?	390 390 45 45	ヶ	1		0.06 M²	1							不	不明						桧	取替			1		0.07 M²	×1.2					
		ガラス			ヶ	1		0.06 M²	1							〃	〃						ガラス	〃			1		0.07 M²	×1.2					
10-8	〃 丸窓	木	?	350φ 590 290 560	ヶ	1		0.07 M²	1							不	不明						桧	取替			1		0.08 M²	×1.2					
		アルミ	ガラス 250φ		ヶ	1		0.05 M²	1							〃	〃						真鍮	〃			1								
10-9	〃 ガラス戸	ガラス		1800 550 1000 500	ヶ	1		2.7 M²																										
	〃 ケース	木			ヶ	1		0.8 M²	1							再					C													
	ケース下部	鉄板				1		6.86 M²	1							再					E													

主甲板　居住区（18/24）

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	材重または重量	已分 再用分	不再用分内訳 子再用分	子不用分	計	資材倉庫貯蔵	定材	残材	時代別内訳					備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	重量または材積	歩掛率%	已分 購入分	改入分	その他	計	備考
10-10	床	ビニールシート	木甲板上	2200 2570 2200	4	1		5.47 M²						1		不	…			⑤												
		?木	木甲板		4	1		5.47 M²		1						不	不用					4.7	厚25		1		x1.2 6.56 M²						

主田板　居住区(19/24)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積	材重または積	已分 再用分	已分 不再用分 不用分	已分 不再用分 転用分	已分 不再用分 計	補内訳 資材倉庫材	補内訳 庭材	補内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または材料積	補足材 材重または積	補足材 歩掛率%	已給 購入分	已給 転入分	已給 その他	已給 計	備考
11-1	脱衣室(浴室)壁板(外板側)	木	?	1550 2700	ヶ	1		3.0557 M²	1							再		不明																	
11-2	〃 壁板(通路側)	木	?	1550 2700	ヶ	1		3.5035 M²	1							再		不明																	
11-3	〃 壁板(前面壁)	木	?	2140 2700 2200	ヶ	1		4.7089 M²	1							再		不明																	
11-4	〃 壁板(脱衣壁)	木	?	2070 2170 2200	ヶ	1		3.793 M²	1							再		不明																	
11-5	〃 天井	木	?	1150 2200	ヶ	1		2.53 M²	1							不				Ⓒ			枠 両開				1		×1.2						
11-6	扉	木	?	600 1900	ヶ	1		1.14 M²	1							不	不明						枠 両開				1		×1.2 3.04 M²						
11-7	〃 丸窓	木	?	350 590 290 560	ヶ	1		0.07 M²	1							不	不明						枠 両開				1		×1.2 0.08 M²						
		アルミ	ガラス 250φ		ヶ	1		0.05 M²	1							不				Ⓒ			硝子 ↓				1								
11-8	〃 非常窓	木	?	200 200 300	ヶ	1		0.02 M²																											
		ガラス			ヶ	1		0.04 M²	1							再	不明																		
11-9	〃 浴槽	?		620 640 1550	ヶ	1		0.376 M³	1							再	不明																		

主甲板　居住区　(20/24)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 重量	構成部材 已分 再用分	構成部材 已分 新材	構成部材 内訳 時代別内訳	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または材積	補足材 数量 重量	補足材 已分	備考
1-10	床	タイル		1550 × 1530	1	2.37 m²		1		不		取替		1	2.84 m² (×1.2)			タイル張り


主申板　居住区 (21/24)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	材重または積量	区分 再用分	不再用分	転用分	計	不再用分内訳 資材倉庫渡	庭材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または積量	歩掛率%	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
12-1	便所 壁板(外板側)	木	?	1500 2170	1	1		2.95 M²	1								再	不明																
12-2	〃 壁板(通路側)	木	?	1500 2170	1	1		3.3 M²	1								再	2ヵ所																
12-3	〃 壁板(妻壁)	木	?	1510 1,740 2170	1	1		3.36 M²	1								再	2ヵ所																
12-4	〃 壁板(雑壁)	木	?	2170 1630 1880	1	1		2.16 M²	1								再	2ヵ所																
12-5	天井	木	?	1130 1500 1500	1	1		2.35 M²	1								不			C			検取外				1	x1.2 2.82 M²						
12-6	扉	木	?	620 1920	1	1		1.2 M²	1								不	1ヵ所					検取外				1	x1.2 1.44 M²						
12-7	丸窓	木	?	350φ 590 290 560	1	1		0.07 M²	1								不	2ヵ所					検取外				1	x1.2 0.08 M²						
		ガラス	250φ		1	1		0.05 M²	1								不			C			現金 〃				1							
12-8	床	セメント		1880 1500 1220	1	1		2.7 M²	1								不			C			現金 取外				1	x1.2 3.24 M²						タタミ張り

玉甲板　居住区 (22/24)




名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	材重または重量	已分 再用分	不再用分 転用分	計	不用分内訳 資材倉庫	庭材	残材	時代別内訳 搭成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	重量または材積	歩掘率%	已給 購入分	払入分	その他	計	備考
賄室 壁板(左舷)	木	?	500 2720 550	ヶ	1		6.37 M²		1						不	不明						検	雨覆		1		2.6 M²	×12					
〃 壁板(右舷)	木	?	2720 550	ヶ	1		6.66 M²		1						不	不明						検	雨覆		1		2.99 M²	×12					
〃 壁板(船尾壁)	木	?	2070 650 550	ヶ	1		3.27 M²		1						不	不明						検	雨覆		1		4.52 M²	×12					
〃 壁板(舳壁)	木	?	2450 2070 1000	ヶ	1		5.13 M²		1						不	不明						検	雨覆		1		6.16 M²	×12					
〃 扉	木	?	650 2000	ヶ	1		1.3 M²		1						不	不明						検	取付		1		1.56 M²	×12					
〃 カラス窓	木	?	500 35 570	ヶ	2	0.07 M²	0.14 M²		2						不	不明						検	取付		2		0.17 M²	×12					
	ガラス			ヶ	2	0.22 M²	0.44 M²		2						〃	〃						ガラス	〃		2		0.53 M²	×12					
〃 調理台	木	?	550 2080 845	ヶ	1		0.258 M³		1						不	不明						検	取付		1								
〃 引戸	木	?	500 35 570	ヶ	1		0.07 M²		1						不	不明						検	取付		1		0.08 M²	×12					
	ガラス			ヶ	1		0.22 M²		1						〃	〃						ガラス	〃		1		0.26 M²	×12					
〃 戸袋	木	?	1250 50 740 120 550	ヶ	1		0.97 M²		1						不	不明						検	取付		1								

主甲板 居住区 (23/24)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単位当たり重量	材料重量または積	区分 再用分	不再用分	内訳 資材倉庫渡材	定材	残材	時代別内訳	当	A	B	C	備考
13-10	床	ビニールシート	木甲板上		枚	1		5.63 m²				1		不				C	
		木	木甲板		枚	1		5.63 m²		1				不	当期				






補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単位当たり重量	材料重量または積	歩掛率%	区分 購入分	取入分	工作化	計	備考
木	取付		1		11.2 6.76 m²						別紙

主甲板　居住区 (24/24)





番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または単積	材重または積量	区分 再用分 不用分	再用分 転用分	計	補用分内訳 資材倉庫材	庭材	残材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	(当)	(A)	(B)	(C)	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単積	材重または積量	歩掛率%	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
14-1	囲壁（前部）	木	?		4	1		1.3 M²		1					不	不明					船	両舷		1		×12 1.2 M²						
14-2	囲壁（側部）	木	?		4	2	1.96 M²	3.92 M²		2					不	不明					船	両舷		2		4.7 M²						
14-3	扉	木	?		4	1		1.24 M²		1					不	不明					船	両舷		1		×12 1.49 M²						
14-4	棚板	木	?		4	1		0.97 M²		1					不	不明					船	両舷		1		×12 1.16 M²						
14-5	棚板受	木	?		4	4		0.006 M³		1					不	不明					船	両舷		1		×12 0.007 M³						
14-6	床	木	木甲板		4	1		1.09 M²		1					不	不明					船	両舷		1		×12 1.3 M²						

船内保管品(1/58)

備考＝保管品として船内に格納されていたものを整理、記載し本調書にまとめた。
区分、時代別など記入せず。





番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または積	構成部材 数量 材重または積重量	已分 再用分	已分 不再用分	已分 払用分	已分 計	不用分内訳 資材保存材	不用分内訳 屑材	不用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 (当)	時代別内訳 (A)	時代別内訳 (B)	時代別内訳 (C)	時代別内訳 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単または積	補足材 材重または積重量	已分 歩掛率%	増減 購入分	増減 転入分	増減 その他	増減 計	備考
1	ボートダビット用ブロック																																	
	外体.シーブ	木																																
	鋼帯.フック	鉄			1ヶ	1	18.0kg	36.0kg																										
2	ボートダビット用ブロック																																	
	外体.シーブ	木																																
	スイベルアイ	鉄			1ヶ	1		23.0kg																										
3	ボートダビット用ブロック																																	
	外体.シーブ	木																																
	スイベルアイ	鉄			1ヶ	1		16.5kg																										
4	ボートダビット用ブロック																																	
	外体.シーブ	木																																
	スイベルアイ シャックル	鉄			1ヶ	1		14.0kg																										
5	ボートダビット用ブロック																																	
	外体.シーブ	木																																
	スイベルアイ シャックル	鉄			1ヶ	1		12.0kg																										

船内保管品(2/58)






番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	材重または重量	已分 再用分	不再用分	計	不用内訳 資材保存庫	庭	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考
6	帆走用ハリヤードブロック																					
	外体.シーブ	木																				
	アイ.ボルト	鉄			5	3	1.5 kg	3.45 kg														
7	帆走用ハリヤードブロック																					
	外体.シーブ	木																				
	金属帯 スイベルアイ	鉄			1			13.5 kg														
8	帆走用ハリヤードブロック																					
	外体.シーブ	木																				
	ボルト スイベル アイ	鉄			2		14.0 kg	28.0 kg														
9	帆走用ハリヤードブロック																					
	外体.シーブ	木																				
	シャックル	鉄			1			10.0 kg														
10	帆走用ハリヤードブロック																					
	外体 シーブ	木																				
	スイベルアイ	鉄			1			18.0 kg														

補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または重量	歩掛率%	已分 賄入分	私入分	その他	計	備考






船内保管品 (3/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 材重または量積	区分 再用分	区分 不再用分 不用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	補用分内訳 資材倉庫保存材	補用分内訳 庭材	補用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 当	A	B	C	備考	補足材 種別	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または材積	補足材 数量 材重または量積	区分 歩留率%	区分 購入分	区分 振入分	区分 その他	区分 計	備考
11	帆走用ハリヤードブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	スイベルアイ	鉄			ケ	2	14.5 kg	29.0 kg																										
12	帆走用ハリヤードブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	鋼帯																																	
	スイベルアイ	鉄			ケ	1		19.5 kg																										
13	帆走用ハリヤードブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	鋼帯																																	
	スイベルアイ	鉄			ケ	1		17.5 kg																										
14	帆走用ハリヤードブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	鋼帯・フック	鉄			ケ	1		15.0 kg																										
15	帆走用ハリヤードブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	鋼帯・フック	鉄			ケ	1		15.5 kg																										






船用保管品(4/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数量 員数	数量 単重または材積	数量 材重または積量	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	不用分内訳 資材保存材	不用分内訳 廃材	不用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または材積	補足材 数量 材重または積量	歩留率%	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
16	帆走用ハリヤードブロック																																	
	外体.シーブ	木																																
	鋼帯.フック	鉄			ケ	1		13.0kg																										
17	帆走用ハリヤードブロック																																	
	外体.シーブ	木																																
	鋼帯.フック	鉄			ケ	1		12.5kg																										
18	帆走用作業用(マスト)ブロック																																	
	外体.シーブ	木																																
	ワイヤー.フック	鉄			ケ	1		16.5kg																										
19	帆走用作業用(マスト)ブロック																																	
	外体.シーブ	木																																
	ワイヤー.フック	鉄			ケ	2	7.5kg	15.0kg																										
20	帆走用作業用(マスト)ブロック																																	
	外体.シーブ	木																																
	ワイヤー.フック	鉄			ケ	1		8.8kg																										






船内保管品 (5/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 重量または材積	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	不用内訳 資材倉庫在材	不用内訳 庭材	不用内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または材積	補足材 材重または材積	歩留率%	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	区分 計	備考
21	帆走用作業用マストブロック																																		
	外体・シーブ	木			ケ	1		8.0kg																										
	ワイヤー・フック	鉄																																
22	帆走用作業用マストブロック																																			
	外体・シーブ	木			ケ	1		8.0kg																										
	ワイヤー・フック	鉄																																
23	帆走用ブロック																																			
	外体・シーブ	木			ケ	4	2.5	10.0kg																										
	ワイヤー	鉄																																
24	帆走用ブロック																																			
	外体	木																																
	アイ・シーブ	鉄			ケ	3	6.0	18.0kg																										
25	帆走用ブロック																																			
	外体 シーブ	木																																
	ワイヤー・フック	鉄			ケ	1		4.4kg																										






船内保管品(6/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	重量または材積	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	不再用内訳 資材倉庫在材	庭材	残材	時代別内訳 構成材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材料または重積	歩留率%	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
26	帆走用ブロック														構成材	当	A	B	C											
	外体.シーブ	木			ケ	2	3.5	7.0kg							再用材	当	A	B	C											
	ワイヤー	鉄													不再用材	当	A	B	C											
27	帆走用ブロック																														
	外体.シーブ	木																												
	ワイヤー	鉄			ケ	1		0.5kg																						
28	帆走用ブロック																														
	外体.シーブ	木																												
	アイ.シャックル	鉄			ケ	1		12.5kg																						
29	帆走用ブロック																														
	外体.シーブ	木																												
	金属帯	鉄			ケ	1		4.3kg																						
30	帆走用ブロック																														
	外体.シーブ	木																												
	金属帯.シャックル	鉄			ケ	1		6.2kg																						






船内保管品(7/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数量 員数	数量 単重または材積	数量 材重または積	区分 再用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	不用分内訳 資材倉庫	不用分内訳 庭材	不用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または材積	補足材 数量 材重または積	区分 歩留率%	区分 購入分	区分 払入分	区分 その他	区分 計	備考
31	帆走用ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	スイベルアイ	鉄			ケ	1		5.0kg																									
32	ブレース用ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	鋼帯.フック	鉄			ケ	1		2.0kg																									
33	ブレース用ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	鋼帯.フック	鉄			ケ	1		7.4kg																									
34	ブレース用ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	鋼帯.フック	鉄			ケ	3	6.5	16.5kg																									
35	ブレース用ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	フック	鉄			ケ	1		5.5kg																									






船内保管品(8/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	員数	単重または材積	材重または積量	区分 再用分	不再用分 不用分	不再用分 転用分	不再用分 計	不用分内訳 資材倉庫材	不用分内訳 庭材	不用分内訳 残材	時代別内訳 積成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または材積	補足材 材重または積量	補足材 歩掛率%	区分 購入分	区分 転入分	区分 その他	計	備考
36	ブレース用ブロック																																		
	外体.シーブ	木																																	
	鋼帯.フック	鉄			ケ	1		5.0kg																											
37	ブレース用ブロック																																		
	外体.シーブ	木																																	
	フイヤー.フック	鉄			ケ	1		8.5kg																											
38	ブレース用ブロック																																		
	外体.シーブ	木																																	
	ワイヤー.フック	鉄			ケ	1		6.8kg																											
39	ブレース用ブロック																																		
	外体.シーブ	木																																	
	ワイヤー.フック	鉄			ケ	1		8.5kg																											
40	ブレース用ブロック																																		
	外体.シーブ	木																																	
	鋼帯.フック	鉄			ケ	6	9.5	57.0kg																											






船用保管品(9/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または積重	構成部材 数量 材重または積重量	已分 再用分	已分 不再用分 転用分	已分 不再用分 計	内訳 不用分 資材倉庫送	内訳 屑材	内訳 残材	時代別内訳 搭載材 再用材 不再用材	時代別内訳 (当) (当) (当)	時代別内訳 (A) (A) (A)	時代別内訳 (B) (B) (B)	時代別内訳 (C) (C) (C)	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または積重	補足材 数量 材重または積重量	歩掛手当	已分 賄入分	已分 払入分	已分 その他	已分 計	備考
41	ブレース用ブロック																															
	外体.シーブ	木																														
	ワイヤー	鉄			ケ	1		4.0 kg																								
42	ブレース用ブロック																															
	外体.シーブ	木																														
	ワイヤー	鉄			ケ	3	5.0 kg	15.0 kg																								
43	ブレース用ブロック																															
	外体.シーブ	木																														
	ワイヤー	鉄			ケ	1		4.50 kg																								
44	ブレース用ブロック																															
	外体.シーブ	木																														
	ワイヤー.シャックル	鉄			ケ	1		4.5 kg																								
45	ブレース用ブロック																															
	外体.シーブ	木																														
	ワイヤー	鉄			ケ	1		6.5 kg																								






船内保管品 (10/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数量 員数	数量 単重または材積	数量 材重または重量	已分 再用分	已分 不再用分 不用分	已分 不再用分 計	内訳 資材倉庫材	内訳 庭材	内訳 残材	時代別内訳 摘要	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	数量 単重または材積	数量 材重または重量	已分 歩掛率%	已分 購入分	已分 振入分	已分 その他	已分 計	備考
46	ブレース用ブロック																														
	外体 シーブ	木																													
	ワイヤー	鉄			ケ	1		5.0 kg																							
47	ブレース用ブロック																														
	外体 シーブ	木																													
	ワイヤー	鉄			ケ	1		4.0 kg																							
48	ブレース用ブロック																														
	外体 シーブ	木																													
	ワイヤー	鉄			ケ	1		4.0 kg																							
49	ブレース用ブロック																														
	外体 シーブ	木																													
	鋼帯 フック	鉄			ケ	6		10.5 kg																							63.0 kg
50	ブレース用ブロック																														
	外体 シーブ	木																													
	鋼帯 フック	鉄			ケ	1		11.5 kg																							

船内保管品 (11/58)






番号	名称	材種	摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重	重量または材積	已分 再用分	不再用分	計	内訳 資材倉庫保存材	庭材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	(当)	(A)	(B)	(C)	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重	重量または材積	歩掛率%	已給 購入分	拡入分	その他	計	備考
51	ブレース用ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	鋼帯.フック	鉄			ケ	1		6.0 kg																									
52	ブレース用ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	鋼帯.フック	鉄			ケ	7	6.0 kg	42.0 kg																									
53	ブレース用ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	鋼帯.フック	鉄			ケ	1		6.5 kg																									
54	ブレース用ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	鋼帯.フック	鉄			ケ	1		5.0 kg																									
55	ブレース用ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	鋼帯.フック	鉄			ケ	2	4.0 kg	8.0 kg																									

船内保管品 (12/58)






番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積	材重量または積	已分 再用分	不再用分	払用分	計	相内訳 資材保存材	庶材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	(当)	(A)	(B)	(C)	備考
56	ブレース用ブロック																						
	外体，シーブ	木																					
	金網帯，フック	鉄			ケ	2	5.3 kg	10.6 kg															
57	作業用(マスト)ブロック																						
	外体，シーブ	木																					
	鋼帯，スイベル	金属			ケ	1		13.5 kg															
58	作業用(マスト)ブロック																						
	外体，シーブ	木																					
	金網帯，フック	鉄			ケ	2	9.0 kg	18.0 kg															
59	作業用(マスト)ブロック																						
	外体，シーブ	木																					
	金網帯，フック	鉄			ケ	3	8.7 kg	26.1 kg															
60	作業用(マスト)ブロック																						
	外体，シーブ	木																					
	金網帯，フック	鉄			ケ	1		7.5 kg															

補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積	材重量または積	歩掛率%	已分 購入分	払入分	その他	計	備考







船内保管品 (13/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または単積	材積または重量	已合 再用分	不再用分	転用分	計	不用内訳 資材保存分	屑材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	(当)	(A)	(B)	(C)	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単積	材積または重量	歩掛率%	已合 購入分	既入分	計	備考
61	作業用マストブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	ワイヤー	鉄			ヶ	5	7.5	37.5kg																										
62	作業用(マスト)ブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	ワイヤー・フック	鉄			ヶ	1		12.5kg																										
60	作業用(マスト)ブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	ワイヤー・フック	鉄			ヶ	1		12.5kg																										
54	作業用(マスト)ブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	スイベルアイ	鉄			ヶ	1		10.0kg																										
55	作業用(マスト)ブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	フック	鉄			ヶ	1		6.5kg																										

船内保管品(14/58)


番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積重	材重または積重量	区分 再用分	不再用分 転用分	計	不再用分内訳 資材倉庫材	庭材	残材	時代別内訳 積成材	再用材	不再用材	(当)	(A)	(B)	(C)	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積重	材重または積重量	歩留率%	区分 購入分	既入分	計	備考
66A	作業用(マストブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	ワイヤー.フック	鉄			ケ	1		6.8kg																									
66B	作業用(マスト)フロック																																
	外体.シーブ	木																															
	ウイヤー.フック	鉄			ケ	1		6.5kg																									
67	作業用(マスト)ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	ワイヤー.フック	鉄			ケ	1		6.5kg																									
68	作業用(マスト)ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	ワイヤー.フック	鉄			ケ	3	6.5	19.5kg																									
69	ブレース用ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	ワイヤー.フック	鉄			ケ	1		4.0kg																									


船内保管品 (15/58)


番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または単積	材重または材積	已合 再用分	不再用分 転用分	計	補用分内訳 資材倉庫材	庭材	残材	時代別内訳 新成材	再用材	不再用材	(当)	(A)	(B)	(C)	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単積	材重または材積	歩掛率%	已合 購入分	振入分	その他	計	備考
70	ブレース用ブロック																																	
	外体、シーブ	木			ケ	2	7.4 kg	8.8 kg																										
	スイベルアイ金具	金具																																
71	ブレース用ブロック																																	
	外体、シーブ	木																																
	鋼帯シャックル	鉄			ケ	1		3.0 kg																										
72	ブレース用ブロック																																	
	外体、シーブ	木																																
	ワイヤー	鉄			ケ	3	2.5 kg	7.5 kg																										
73	ブレース用ブロック																																	
	外体、シーブ	木																																
	ワイヤー、フック	鉄			ケ	1		0.2 kg																										
74	ブレース用ブロック																																	
	外体、シーブ	木																																
	ワイヤー	鉄			ケ	1		1.8 kg																										
75	ブレース用ブロック																																	
	外体、シーブ	木																																
	ワイヤー	鉄			ケ	1		1.8 kg																										


船内保管品(16/58)


名称	材種	摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積	材または重量	已分 再用分	不再用分内訳 不再用分 不用分	計	不用分内訳 資材保存品	屑材	残材	時代別内訳					備考	補足材 種別	補足材 摘要	補足材 寸法および略図	補足材 数量 員数	単重または積	材または重量	歩掛率%	已給 賄入分	払入分	その他	計	備考
レース用ブロック														揉成材	当	A	B	C												
外体.シーブ	木													再用材	当	A	B	C												
ワイヤー	鉄			ケ	1		1.5kg							不再用材	当	A	B	C												
作業用(マスト)ブロック																														
外体.シーブ	木																													
ウイヤー.フック	鉄			ケ	2	5.5 kg	11.0 kg																							
レース用ブロック																														
外体.シーブ	木																													
ワイヤー	鉄			ケ	1		1.5kg																							
レース用ブロック																														
外体.シーブ	木																													
ワイヤー	鉄			ケ	1		2.0kg																							
トライン用ブロック																														
外体.シーブ	木																													
アイ	鉄			ケ	4	2.0 kg	8.0 kg																							


























船内保管品 (17/58)

番号	名称	材種	摘要	寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	員数	単重または材積	重量または材積	已分 再用分	不再用分	払出分	計	不用分内訳 資料保存材	庭材	残材	時代別内訳 搭成材	再用材	不再用材	(当)	(A)	(B)	(C)	備考	補足材 材種	摘要	寸法および略図	補足材 数量 員数	単重または材積	重量または材積	歩掛手%	已給 購入分	庭入分	その他	計	備考
81	ガンネライン用ブロック																																		
	外体・シーブ	木																																	
	スイベルアイ	鉄			ケ	3	2.4 kg	7.2 kg																											
82	ジブハリヤード用ブロック																																		
	外体・シーブ	木																																	
	ワイヤー	鉄			ケ	1		3.6 kg																											
83	ジブハリヤード用ブロック																																		
	外体・シーブ	木																																	
	ワイヤー	鉄			ケ	2	2.4 kg	4.8 kg																											
84	ジブハリヤード用ブロック																																		
	外体・シーブ	木																																	
	ワイヤー	鉄			ケ	1		2.4 kg																											
85	ジブハリヤード用ブロック																																		
	外体・シーブ	木																																	
	ワイヤー・シャックル	鉄			ケ	1		2.4 kg																											






船内保管品 (18/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または単積	構成部材 数量 重量または積	区分 再用分	区分 不再用分 廃用分	区分 計	再用分内訳 資材倉庫渡	再用分内訳 庭材	再用分内訳 残材	時代別内訳	時代別内訳 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または単積	補足材 重量または積	已処分 歩掛手分	已処分 搬入分	已処分 取入分	已処分 その他	已処分 計	備考
86	マスト付ブロック																											
	外体・シーブ	木																										
	鋼帯スイベルアイ	鉄			ケ	2	4.8 kg	9.6 kg																				
87	雑用ブロック																											
	外体・シーブ	木																										
	鋼帯・フック	鉄			ケ	1		2.5 kg																				
88	雑用ブロック																											
	外体・シーブ	木																										
	鋼帯・フック	鉄			ケ	1		2.8 kg																				
89	ガンドライン用ブロック																											
	外体・シーブ	木																										
	スイベルアイ	鉄			ケ	1		2.5 kg																				
90	ガンドライン用ブロック																											
	外体・シーブ	木																										
	ワイヤー	鉄			ケ	3	0.0 kg	9.6 kg																				

船内保管品(19/58)






番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積重	材または重量	已分 再用分	不再用分	払用分	計	内訳 補用分 資材倉庫材	庭材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積重	材または重量	歩掛率%	已分 賠入分	払入分	その他	計	備考
91	ガイロープ用ブロック																																		
	外体・シーブ	木																																	
	スイベルアイ・シャックル	鉄			ケ	1		3.5kg																											
92	雑用ブロック																																		
	外体・シーブ	木																																	
	ワイヤー・シャックル	鉄			ケ	1		3.1kg																											
93	雑用ブロック																																		
	外体・シーブ	木																																	
	ワイヤー・フック	鉄			ケ	1		1.0kg																											
94	雑用ブロック																																		
	外体・シーブ	木																																	
	ワイヤー	鉄			ケ	1		0.7kg																											
95	雑用ブロック																																		
	外体・シーブ	木																																	
	ワイヤー	鉄			ケ	1		1.6kg																											

船内保管品 (20/58)






番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単または材積 単重	材または積 重量	已分 再用分	不再用分 転用分	計	不用分内訳 資材倉庫材	屑材	残材	時代別内訳
96	雑用ブロック														
	外体.シーブ	木													
	ワイヤー	鉄			ケ	1		1.6 kg							
97	雑用ブロック														
	外体.シーブ	木													
	ワイヤ.フック	鉄			ケ	1		2.0 kg							
98	雑用ブロック														
	外体.シーブ	木													
	ワイヤー.フック	鉄			ケ	1		1.5 kg							
99	雑用ブロック														
		木			ケ	1		1.7 kg							
100	雑用ブロック														
	外体.シーブ	木													
	ワイヤー	鉄			ケ	1		1.8 kg							

時代別内訳 (当) A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単または材積 単重	材または積 重量	歩掛率%	已分 購入分	払入分	その他	計	備考






船内保管品(21/58)


番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	材質または重量	已合 再用分	不再用分	払用分	計	不用分内訳 資材保存材	屋材	残材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材質または重量	歩掛率%	已給 賄入分	払入分	計	備考
101	雑用ブロック																															
	外体・シーブ	木																														
	ワイヤー	鉄			ケ	1		1.3 kg																								
102	雑用ブロック																															
	外体・シーブ	木																														
	鋼帯・リング	鉄			ケ	6	2.6	15.6 kg																								
103	雑用ブロック																															
	外体・シーブ	木																														
	鋼帯・リング・フック	鉄			ケ	4	5.0 kg	20.0 kg																								
104	チェーンブロック																															
		全鉄			ケ	2	19.0 kg	38.0 kg																								
105	チェーンブロック																															
		鉄			ケ	2	18.0 kg	36.0 kg																								

船内保管品 (22/58)






番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数量 員数	数量 単または積 単重	数量 材または積 重量	已分 再用分	已分 不再用分 転用分	已分 不再用分 計	内訳 資料保存材	内訳 屑材	内訳 残材	時代別内訳	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単または積 単重	補足材 材または積 重量	已分 歩掛率%	已分 購入分	已分 転入分	已分 その他	已分 計	備考
106	(不用品) ブロック																										
		鉄			ケ	1		12.5kg																			
107	スナッチブロック																											
		鉄			ケ	1		8.8kg																			
108	(不用品) ブロック																											
		鉄			ケ	1		12.5kg																			
109	リフトブロック																											
		鉄			ケ	2	9.0kg	18.0kg																			
110	リフトブロック																											
		鉄			ケ	1		7.5kg																			

船内保管品 (23/58)






番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	材重または積量	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	相当分内訳 資材倉庫在庫	相当分内訳 庭積	相当分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 ⑤	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または積量	歩掛率%	区分 賄入分	区分 払入分	区分 計	備考
111	リフトブロック	鉄			ケ	1		6.6 kg																									
112	リフトブロック	鉄			ケ	1		2.5 kg																									
113	リフトブロック	鉄			ケ	1		7.3 kg																									
114	リフトブロック	鉄			ケ	1		8.8 kg																									
115	ブレース用ブロック																																
〃	外体・シーブ	木																															
	ワイヤー	鉄			ケ	1		2.0 kg																									

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	重量または材積	已分 再用分	不再用分 不用分	不再用分 払用分	不再用分 計	相分内訳 資材倉庫材	相分内訳 庭材	相分内訳 残材	時代別内訳					備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または材積	補足材 重量または材積	歩掛率%	已分 婿入分	已分 払入分	已分 その他	已分 計	備考
116	ブレース用ブロック																																
	外体・シーブ	木																														
	ワイヤー	鉄			ケ	1		2.0kg																								






船内保管品(25/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または単材積	材重または積量	区分 再用分	不再用分 不用分	不再用分 転用分	計	内訳 資材価格対	内訳 屑材	内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	単重または単材積	材重または積量	歩掛率%	区分 購入分	区分 払入分	区分 その他	計	備考
141	(不使用)ブロック																																	
	外体・シーブ	木			1		22.0 kg																											
	スイベルアイ・リング	鉄																															
142	(不使用)ブロック																																	
	外体・シーブ	木			1		21.5 kg																											
	スイベルアイ	鉄																															
143	(不使用)ブロック																																	
	外体・シーブ	木			1		22.0 kg																											
	スイベルアイ	鉄																															
144	(不使用)ブロック																																	
	外体・シーブ	木			1		16.3 kg																											
	スイベルアイ	鉄																															
145	(不使用)ブロック																																	
	外体	木			1		25.5 kg																											
	シーブ・スイベルアイ・リング	金属																															






船内保管品 (26/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または積	構成部材 数量 材重または重量	区分 再使用分	区分 不再使用分 転用分	区分 不再使用分 不用分	区分 計	不用分内訳 資材倉庫材	不用分内訳 屑材	不用分内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再使用材	時代別内訳 不再使用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または積	補足材 材重または重量	補足材 歩掛率%	区分 購入分	区分 払入分	区分 その他	区分 計	備考
146	(不使用) ブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	スイベルアイ・リング	鉄			ケ	2	22.7 kg	45.4 kg																										
147	(不使用) ブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	スイベルアイ	鉄			ケ	3	21.8 kg	65.8 kg																										
148	(不使用) ブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	鋼帯・スイベルアイ	鉄			ケ	2	17.6 kg	35.2 kg																										
149	(不使用) ブロック																																	
	外体	木																																
	スイベルアイ・シーブ	鉄			ケ	2	21.0 kg	42.0 kg																										
150	(不使用) ブロック																																	
	外体・シーブ	木																																
	フイヤー・フック	鉄			ケ	1		15.2 kg																										






船内保管品 (27/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または積	構成部材 数量 重量または材積	区分 再用分	区分 不再用分 不用分	区分 不再用分 転用分	区分 不再用分 計	内訳 資材倉庫渡	内訳 庭材	内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または積	補足材 材料重量または積	歩掛率%	区分 購入分	区分 払入分	区分 その他	区分 計	備考
151	(不使用) ブロック																																	
	外体.	木																																
	シーブ																																	
	スイベルアイ. リング.	鉄			1	1		21.5 kg																										
152	(不使用) ブロック																																	
	外体. シーブ	木																																
	フイヤー	鉄			1	1		3.3 kg																										
153	(不使用) ブロック																																	
	外体. シーブ	木																																
	フイヤー. .	鉄			1	1		2.2 kg																										
154	(不使用) ブロック																																	
	外体. シーブ	木																																
	フイヤー	鉄			1	2	15.3 kg	30.6 kg																										
155 A	(不使用) ブロック																																	
	外体. シーブ	木																																
	スイベルアイ	鉄			1	1		9.7 kg																										






船内保管品 (28/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 単位	員数	単重または材積	材重または積量	区分 再用分	不再用分	転用分	計	補助内訳 資材保存対	庭材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	(当)	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または積量	歩掛率%	区分 購入分	振入分	内作化	計	備考
155 B	(不使用)ブロック																																		
	外体・シーブ	木			ケ	1		7.7kg																											
	ワイヤー	鉄																																	
156	(不使用)ブロック																																		
	外体・シーブ	木			ケ	1		13.0kg																											
	ワイヤー	鉄																																	
157	(不使用)ブロック																																		
	外体・シーブ	木			ケ	1		11.0kg																											
	ワイヤー	鉄																																	
158	(不使用)ブロック																																		
	外体・シーブ	木			ケ	16	8.0	128.0kg																											
	ワイヤー	鉄																																	
159	(不使用)ブロック																																		
	外体・シーブ	木			ケ	1		11.0kg																											
	ワイヤー・フック	鉄																																	






船内保管品 (29/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	材重または積量	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	内訳 資材保存材	内訳 屑材	内訳 残材	時代別内訳 構成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または積量	歩掛率%	区分 購入分	転入分	その他	計	備考
160	(不使用)ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	フイヤー.フック	鉄			ヶ	1		12.0kg																									
161	(不使用)ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	鋼帯.フック	鉄			ヶ	1		10.5kg																									
162	(不使用)ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	鋼帯.フック	鉄			ヶ	2	9.5kg	19.0kg																									
163	(不使用)ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	鋼帯.フック	鉄			ヶ	1		6.0kg																									
164	(不使用)ブロック																																
	外体.シーブ	木																															
	鋼帯.フック	鉄			ヶ	1		5.0kg																									



船内保管品 (30/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単または積重	材または重量	区分 再用分	不再用分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	材料分内訳 資材倉庫材	材料分内訳 庭材	材料分内訳 残材	時代別内訳 摘成材 再用材 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単または積重	材または重量	区分 歩掛手入	賃入分	転入分	その他	計	備考
165	(不使用)ブロック																																
	外体・シーブ	木																															
	ワイヤー	鉄			ケ	1		KG 6.0																									
166	(不使用)ブロック																																
	外体・シーブ	木																															
	ワイヤ・リング	鉄			ケ	1		1.5 KG																									
167	(不使用)ブロック																																
	外体・シーブ	木																															
	リング・シャックル	鉄			ケ	1		3.0 KG																									
168	(不使用)ブロック																																
	外体・シーブ	木																															
	リング・鋼帯・フック	鉄			ケ	1		2.0 KG																									
169	(不使用)ブロック																																
	外体・シーブ	木																															
	アイ	鉄			ケ	1		2.0 KG																									






船内保管品 (31/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	重量または材積	区分 再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	不用分内訳 資材倉庫在庫材	定材	残材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	(当)	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	重量または材積	歩留率%	区分 購入分	区分 自入分	区分 その他	計	備考
170	(不使用)ブロック	木			ケ	4	0.8kg	3.2kg																								
171 A	(不使用)ブロック																														
	外体・シーブ	木			ケ	2	1.4kg	2.8kg																								
	フイヤー・フック	鉄																													
171 B	(不使用)ブロック																														
	外体・シーブ	木			ケ	1		1.4kg																								
	フイヤー・フック	鉄																													
22	(不使用)ブロック																														
		木			ケ	2	1.0kg	2.0kg																								
23	(不使用)ブロック																														
		木			ケ	3	0.7kg	2.1kg																								





船内保管品 (32/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数 単位	員数	単重または積	材重または積重量	已分 再用分	不再用分 払用分	計	相当内訳 資材倉庫払材	庭材	残材	時代別内訳 構成材 再用材 不再用材	(当)	(A)	(B)	(C)	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積	材重または積重量	歩掛率%	已分 購入分	払入分	その他	計	備考
124	(不使用) ブロック																														
	外体、シーブ	木																													
	ワイヤー	鉄			4	2	0.5 kg	1.0 kg																							
125	(不使用) 窓枠																														
		ガラス																													
	枠	アルミ合金			4	5	2.0 kg	10.0 kg																							







船内保管品 (33/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積	材重または重量	已分 再用分	不再用分 子用分	不再用分 転用分	不再用分 計	補充分内訳 資材倉庫材	庭材	残材	時代別内訳 搭載材 再用材 不再用材	⑤	⑪	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積	材重または重量	歩掛率%	已分 購入分	振入分	その他	計	備考
201	タンバックル	鉄			本	4	8 kg	32 kg																										
A 202	タンバックル	鉄			本	2	5 kg	10 kg																										
B 202	タンバックル	鉄			本	12	28 kg	33.6 kg																										
203	テットアイ	鉄			個	1		3.3 kg																										
204		鉄			個	1		0.4 kg																										







船内保管品 (34/58)

名称	構成部材 材線	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または積	構成部材 数量 材重または量	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 不再用分 子再用分	構成部材 区分 不再用分 転用分	構成部材 区分 不再用分 計	構成部材 内訳 資材保存材	構成部材 内訳 足材	構成部材 内訳 残材	構成部材 時代別内訳 構成材 再用材 子再用材	構成部材 時代別内訳 ① Ⓐ Ⓑ Ⓒ	構成部材 時代別内訳 ② Ⓐ Ⓑ Ⓒ	構成部材 時代別内訳 ③ Ⓐ Ⓑ Ⓒ	構成部材 時代別内訳 備考	補足材 材線	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または積	補足材 数量 材重または量	補足材 歩留率%	補足材 区分 購入分	補足材 区分 振入分	補足材 区分 その他	補足材 区分 計	備考
シンブル	鉄			個	2	0.5kg	1 kg																							
シンブル	鉄			個	7	0.1 kg	0.7 kg																							
シンブル	鉄			個	1		0.3 kg																							
シャックル	鉄			個	1		2.8 kg																							
シャックル	鉄			個	11	0.77kg	8.47 kg																							
シャックル	鉄			個	2	0.45kg	0.9 kg																							

船内保管品 (35/58)





番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	材重または量	已分 再用分	不再用分内訳	時代別内訳	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または量	歩掛率%	已分	備考
207 A		鉄			個	2	1.2 kg	2.4 kg												
207 B		鉄			個	2	0.7 kg	1.4 kg												
207 C		鉄			個	1		0.6 kg												
208		鉄			個	2	3kg	6 kg												
209	ハンドル	木			個	1		0.2 kg												
1 210		鉄			個	5	0.38 kg	1.9 kg												

船内保管品 (36/58)






番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または単位積重	材重または積量	已分 再用分	已分 子再用分	已分 子再用分	已分 計	補分内訳 資材価格材	補分内訳 屑材	補分内訳 残材	時代別内訳					備考
ロ 210		鉄			個	5	0.25kg	1.25kg								積算材	㋑	Ⓐ Ⓑ Ⓒ			
																再用材	㋺	Ⓐ Ⓑ Ⓒ			
																子再用材	㋩	Ⓐ Ⓑ Ⓒ			
ハ 210		鉄			個	6	0.09kg	0.54kg													
ニ 210		鉄			個	4	0.08kg	0.32kg													
ホ 210		鉄			個	4	0.06kg	0.24kg													
ヘ 210		鉄			個	3	0.05kg	0.15kg													
211	ジグハンク	鉄			個	24	0.64kg	15.36kg													

補足材 材質	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積算材重量	歩掛率%	已分 賄入分	已分 振入分	已分 その他	已分 計	備考



船内保管品 (37/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積算重量	単重または積算重量	区分 再用分	不再用分	計	不用分内訳 資材仮保材	屑材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積算重量	歩掛手数	区分 搭載入分	陸揚入分	その他	計	備考
212	ジグハング	鉄			個	26	0.3kg	7.8 kg																									
213	シャックル	鉄			組	1		7.6 kg																									
214	ジグハング	鉄			個	33	0.45	14.85 kg																									
215	豆チェーン	鉄			組	1		6.5 kg																									
216		鉄			個	1		5.7 kg																									
217		鉄			個	1		10.2 kg																									






船内保管品 (38/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重	材重積	已分 再用分	不再用分 不用分	不再用分 計	不再用分内訳 資材倉庫材	不再用分内訳 屑材	不再用分内訳 残材	時代別内訳 搭載材 再用材 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	時代別内訳 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重	補足材 材重積	已分 歩掛手当	已分 積入分	已分 控入分	已分 その他	已分 計	備考
218		鉄			個	20	0.4 kg	8 kg																									
219		木 鉄			個	8	3 kg	24 kg																									
220		木			個	3	1.6	4.8 kg																									
221		木 鉄			個	1		3 kg																									
222		木			個	1		0.55 kg																									
223		木 鉄			個	1		0.8 kg																									







船内保管品 (39/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または総重量	構成部材 数量 材料重量または総重量	内訳 再用分	内訳 不再用分	内訳 計	内訳 不用分内訳 資材保管材	内訳 不用分内訳 売却材	内訳 不用分内訳 残材	時代別内訳 搭載材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	時代別内訳 (当)	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	時代別内訳 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または総重量	補足材 数量 材料重量または総重量	補足材 歩掛率%	区分 婚入分	区分 収入分	区分 その他	区分 計	備考
225		鉄			個	1		0.9 kg																									
226		鉄			個	2	0.3kg	0.6 kg																									
227		鉄			個	1		0.6 kg																									
228		木			個	1		0.1 kg																									







船内保管品 (40/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または板厚	構成部材 数量 材重または積	区分 再用分	区分 不再用分 再用分	区分 不再用分 払用分	区分 不再用分 計	内訳 資材保存材	内訳 足材	内訳 残材	時代別内訳 搭載材 再用材 不再用材	時代別内訳 ⑤ A B C	時代別内訳 ⑨ A B C	時代別内訳 ⑨ A B C	時代別内訳 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または板厚	補足材 数量 材重または積	区分 歩掛率%	区分 購入分	区分 払入分	区分 その他	区分 計	備考
230		鉄			個	1		28 kg																								
232		鉄			個	5	2.5	12.5 kg																								
233	サニタリー ナップバントル	鉄			個	2	27	54.0 kg																								
234	チェンパイプ蓋	鉄			個	1		13 kg																								
A 235		鉄	麻ヒモ		個	1		7 kg																								
B 235		鉄	麻ヒモ		個	1		6 kg																								






船内保管品(41/58)

番号	名称	構成部材 材質	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	材料重量または積	已分 再用分	不再用分 子用分	不再用分 転用分	不再用分 計	内訳 資材保存材	内訳 庭材	内訳 残材	時代別内訳 摘要	時代別内訳 材質	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	時代別内訳 備考	補足材 材質	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または材積	補足材 重量または積	補足材 歩掛率%	已分 購入分	已分 振入分	已分 その他	已分 計	備考
C 235		鉄			本	1		55kg																									
		麻ヒモ																															
236	キャブスタンバー	木			本	7	3kg	21kg																									
237	キャブスタンバー	木			本	5	3kg	15kg																									
238	キャブスタンバー	木			本	6	2.3kg	13.8kg																									
239	ヤードチェーン	鉄			本	2	18	36kg																									
240	チェーン	鉄			本	2	9.1kg	18.2kg																									







船内保管品 (42/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重	材料重量	区分 再用分	不再用分 子用分	不再用分 処用分	計	内訳 資材保存材	内訳 良材	内訳 残材	時代別内訳 新成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重	材料重量	歩掛率%	区分 購入分	区分 リース化	区分 計	備考
241	ヤードチェーン	鉄			本	1		33 kg																										
242	ヤードチェーン	鉄			本	1		59 kg																										
243	チェーンストッパー	鉄			本	1		46 kg																										
244	チェーンストッパー	鉄			本	3	12 kg	36 kg																										
245	セレベージストロープ	麻			本	2	4 kg	8 kg																										
246					本	1		5.8 kg																										





船内保管品(43/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重 材料重量	材重量 積算重量	已分 再用分	不再用分	計	不用分内訳 資材保存材	廃材	残材	時代別内訳					補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重 材料重量	積算重量	歩留手%	已分 婚入分	収入分	その他	計	備考
247				 780	本	1		1 kg																						
248				 150 150 800	本	1		4 kg																						
A 249		鉄		 90 150 25R	個	5	1.1 kg	5.5 kg																						
B 249		鉄		 80 115	個	5	0.47 kg	2.35 kg																						
250	ボルト、ナット	鉄		 20 70 20 110	個	27	1.1 kg	29.7 kg																						
251	タップ	木		 280 260 240	個	1		1.6 kg																						







船内保管品 (44/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または積	構成部材 数量 材重または積	区分 再用分	区分 不再用分	区分 計	内訳 予備品	内訳 定材	内訳 残材	時代別内訳	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または積 材重または積	区分 歩留率%	区分 増入分	区分 減入分	区分 その他	区分 計	備考
252	ウェッジ	木			個	5	0.6kg	3.1kg																		
253	ウェッジ	木			個	12	0.3kg	3.6kg																		
255	トグロ	木			本	14	0.64kg	8.96kg																		
256	マーレット	木			個	1		1kg																		
257	デッキライト	ガラス			個	1		2kg																		
258	スクレッパー	鉄			本	2	1kg	2kg																		



船内保管品 (45/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	重量または材積	已分 再用分	不再用分	処用分	計	不再用分内訳 資材保存材	廃材	残材	時代別内訳 新成材	当	A	B	C	再用材	当	A	B	C	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	重量または材積	已分 歩掛率%	婚入分	払入分	計	備考
259		木			本	1		1 kg																																
260	ビレーハングピン	木			本	4	2.5 kg	10 kg																																
261	ビレーハングピン	木			本	2	2.5 kg	5 kg																																
262	ビレーハングピン	木			本	37	0.68 kg	25.16 kg																																






船内保管品 (46/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積算重量	材重または積算重量	区分 再用分	不再用分	計	内訳 資材保存材	内訳 庶材	内訳 残材	時代別内訳	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積算重量	歩掛率%	区分 婚入分	区分 私入分	区分 その他	計	備考
264		鉄			本	1		0.92 kg																		
265		鉄			本	1		0.56 kg																		
266		鉄			本	1		0.14 kg																		
267		鉄			本	1		0.52 kg																		
268		鉄			本	1		0.91 kg																		
269		鉄			本	1		0.22 kg																		






船内保管品 (47/58)

番号	名称	構成部材 材質	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重	構成部材 数量 材質重量	構成部材 区分 再用分	構成部材 区分 新品分 計	構成部材 内訳 消耗材	構成部材 内訳 廃材	構成部材 内訳 再用材	構成部材 時代別内訳 ③ A B C	構成部材 時代別内訳 ⑤ A B C	構成部材 時代別内訳 ㋑ A B C	構成部材 時代別内訳 備考	補足材 材質	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重	補足材 材質重量	区分	備考
270		木			本	1	0.04 kg																	
271		木			本	1	0.09 kg																	







船内保管品 (48/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重 材料1ヶ当積	重量 材料1ヶ当積	已分 再用分	不再用分 子再用分	不再用分 転用分	不再用分 計	不再用内訳 資材倉庫残材	不再用内訳 屑材	不再用内訳 残材	時代別内訳 新成材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重 材料1ヶ当積	重量 材料1ヶ当積	歩掛率%	已分 購入分	転入分	その他	計	備考
281	フック	鉄			個	1		13.5 kg																										
282	クリップ	鉄			個	8	1.16 kg	9.28 kg																											
A 283	ターンバックル	鉄			本	6	1.3 kg	7.8 kg																											
B 283	ターンバックル	鉄			本	2	0.96 kg	1.92 kg																											
285	ターンバックル	鉄			本	2	0.5 kg	1 kg																											

船内保管品 (49/58)





番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	数量 員数	数量 単重または材積	数量 材重または量	已分 再用分	已分 予再用分 予備品	已分 予再用分 払用分	已分 計	内訳 再用分	内訳 良好保存材	内訳 屑材	内訳 残材	時代別内訳 旧材 新成材 再用材 予再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または材積	材重	已分 歩掛率%	已分 購入分	已分 払入分	已分 リース化	已分 計	備考
A 286	タンバックル	鉄			本	2	1.46kg	2.92kg																											
B 286	タンバックル	鉄			本	1		1.5 kg																										
287	フック	鉄			個	1		1.7 kg																										
288		鉄			個	1		0.65kg																										
289		鉄			個	1		1.5 kg																										
290	ボルト ナット	鉄			本	6	6.6kg	39.6kg																										

船内保管品 (50/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積	材重または重量	区分 再用分	子再用分	払用分	計	内訳 資材保管材	庭材	残材	時代別内訳 新成材	再用材	子再用材	㋐	㋑	㋒	A	B	C	備考
291					個	1		2 kg																	
292 A	フェアリーダー	鉄			個	1		18 kg																	
292 B	フェアリーダー	鉄			個	1		14 kg																	
293	マストピン	鉄			個	1		21. kg																	
295		木			本	1		6 kg																	
296		木	ヒモ		個	1		2 kg																	

補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積	材重または重量	歩掛率%	区分 購入分	払入分	その他	計	備考

船内保管品 (51/58)

名称	構成部材																					補足材													
	材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	数量 材重または量	区分 再用分	不再用分	不再用分内訳			時代別内訳									材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材重または量	歩留率%	区分 購入分	改入分	計	備考					
									不再用分	払用分	計	資材保存材	屑材	残材	構成材		A	B	C	備考																
															再用材		A	B	C																
															不再用材		A	B	C																
	木			個	1		0.0019m²																												
	木			個	1		0.0067m²																												
	桧 鉄			本	1		不明																												
	桧 米松 鉄			本	1		不明																												







船内保管品(52/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 重量または積	区分 再用分	区分 不再用分	区分 払用分	区分 計	再用分内訳 資材保存材	再用分内訳 庭材	再用分内訳 残材	時代別内訳	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	時代別内訳 備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 数量 単重または材積	補足材 数量 重量	区分 歩掛率%	区分 購入分	区分 払下げ分	区分 その他	区分 計	備考
301	ワイヤー	鉄		4500 120 220 120 R13 シンブル 麻しモ巻付け	本	1		6.5kg								構成材																	
																再用材																	
																不再用材																	
302	ワイヤー	鉄		4150 100 220 220 100 R13 シンブル 麻しモ巻付け	本	1		5.5kg																									
303A	ワイヤー	鉄		5040 120 280 120 280 R18 シンブル 麻しモ	本	1		6.2kg																									
303	ワイヤー	鉄		2900 90 320 300 220 R11 シンブル 麻しモ	本	1		3.7kg																									
303C	ワイヤー	鉄		7900 120 810 310 120 R8 シンブル 麻しモ シンブル	本	1		8.0kg																									
304	ワイヤー	鉄		4500 100 240 240 100 R23 シンブル 麻しモ	本	1		6.5kg																									

船内保管品 (53/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または積算重量	構成部材 数量 材料重量または積算重量	区分 再用分	区分 不再用分 子用分	区分 不再用分 払用分	区分 不再用分 計	内訳 資材保存材	内訳 屑材	内訳 残材	時代別内訳 新成材 再用材 不再用材	時代別内訳 当	時代別内訳 A	時代別内訳 B	時代別内訳 C	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または積算重量	補足材 材料重量または積算重量	補足材 歩掛手当	区分 購入分	区分 払入分	区分 その他	区分 計	備考
305 A	ワイヤー	鉄		4850 120 320 φ16 φ22 320 120 シンブル シンブル	本	1		2.5 kg																									
305 B	ワイヤー	鉄		4850 120 320 φ22 320 120 シンブル 麻ムモ シンブル	本	1		2.7 kg																									
305 C	ワイヤー	鉄		6520 120 230 φ22 230 120 シンブル テープ巻き ブロック	本	1		3.0 kg																									
305 D	ワイヤー	鉄		6200 120 230 φ22 230 120 シンブル 布テープ ブロック	本	1		2.8 kg																									
305 E	ワイヤー	鉄		4400 100 300 φ22 300 100 シンブル 麻ひも巻付け	本	1		5.7 kg																									
306	ワイヤー	鉄		4040 340 370 φ40 φ18 370 340 麻布巻 麻ひも巻	本	4	8.2 kg	12.8 kg																									







船内保管品(54/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または材積	重量または積	区分 再用分	不再用分 子用分	不再用分 払用分	計	内訳 資材保存材	内訳 売却材	内訳 残材	時代別内訳 新成材	再用材	不再用材	当	A	B	C	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	歩掛率%	区分 購入分	払入分	その他	計	備考
307A	ワイヤー	鉄			本	1		10.5kg																											
307B	ワイヤー	鉄			本	1		10.5kg																											
308	ワイヤー	鉄			本	1		15.2kg																											
309A	ワイヤー	鉄			本	1		2.5kg																											
309B	ワイヤー	鉄			本	1		2.5kg																											
309C	ワイヤー	鉄			本	1		1.5kg																											







船内保管品 (55/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 材重または重量	已分 再用分	已分 不再用分 予用分	已分 不再用分 転用分	已分 不再用分 計	補用内訳 資材保存材	補用内訳 庇材	補用内訳 残材	時代別内訳	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または材積	補足材 材重または重量	已分 歩掛率%	已分 購入分	已分 転入分	已分 計	備考
310	ワイヤー	鉄		7300 160 450 450 160 φ18 シンブル シンブル	本	1		22.8 kg																		
311	ワイヤー	鉄		7850 120 290 290 120 φ18 シンブル シンブル	本	1		7.2 kg																		
312	ワイヤー	鉄		4150 150 390 390 150 φ20 シンブル シンブル	本	1		10.9 kg																		
313	ワイヤー	鉄		4020 160 390 390 160 φ22 シンブル シンブル	本	1		11.8 kg																		
314	ワイヤー	鉄		シンブル φ22 シャックルブロック シンブル 7100 220	本	3	17.0 kg	51.0 kg																		
315	ワイヤー	鉄		φ20 シンブル 7100 220	本	1		20.5 kg																		
316	ワイヤー	鉄		φ13 370 円周1162	本	1		0.7 kg																		

船内保管品 (56/58)

番号	名称	構成部材 材種	構成部材 摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	構成部材 数量 員数単位	構成部材 数量 員数	構成部材 数量 単重または材積	構成部材 数量 材重または積重量	已分 再用分	已分 不再用分 不用分	已分 不再用分 転用分	已分 不再用分 計	補助内訳 資材倉庫	補助内訳 庭材	補助内訳 残材	時代別内訳	備考	補足材 材種	補足材 摘要	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または材積	補足材 材重または積重量	已分 歩留率%	已分 購入分	已分 既入分	已分 その他	已分 計	備考
317	ワイヤー	鉄			本	1		1.2 kg																					
318	ワイヤー	鉄			本	1		7.6 kg																					
319 A	ワイヤー	鉄			本	1		8.6 kg																					
319 B	ワイヤー	鉄			本	1		8.4 kg																					
320	ワイヤー	鉄			本	1		37.0 kg																					
321	ワイヤー	鉄			本	1		37.0 kg																					

船内保管品(57/58)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数単位	員数	単重または積算重量	材重または重量	已分 再用分	不再用分 子用分	不再用分 転用分	不再用分 計	補用内訳 資材倉庫材	定材	残材	時代別内訳 構成材	再用材	不再用材	(当)	(A)	(B)	(C)	備考	補足材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または積算重量	歩留手%	已分 婚入分	取入分	その他	計	備考
322	ワイヤー	鉄			本	1		42.8 kg																											
323	ワイヤー	鉄			本	1		55.8 kg																											
324	ワイヤー	鉄			本	2	11.0 kg	22.6 kg																											
325	ワイヤー	鉄			本	6	7.5 kg	45.0 kg																											
326	ワイヤー	鉄			本	1		8.8 kg																											
327	ワイヤー	鉄			本	1		22.0 kg																											

船内保管品 (58/58)

	名称	材質	摘要	構成部材 寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	重量または材積	区分 再用分	区分 新品	内訳 原材	内訳 屑	時代別内訳 新材	時代別内訳 再用材	時代別内訳 不再用材	補足材 材質	補足材 寸法 寸法および略図	補足材 数量 員数	補足材 単重または材積	補足材 重量または材積	区分 歩掛率%	区分 収入分	区分 その他	計	備考
28	ワイヤー	鉄		9545 (80, 220, 220, 80, φN) シンブル シンブル	本	1	6.5 kg																	
29	ワイヤー	鉄		13188 (180, 260, 260, 180, φ10) シンブル シンブル	本	1	9.5 kg																	
30	ワイヤー	鉄		11618 (215, 250, 250, 215, φ12) シンブル シンブル	本	1	6.3 kg																	
31	ワイヤー	鉄		6499 (80, 210, 210, 80, φ12) シンブル シンブル	本	2	5.5 kg	11.0 kg																
32	ワイヤー	鉄		5000 (115, 300, 300, 115, φ16) シンブル シンブル	本	1	2.7 kg																	
33	ワイヤー	鉄		2430 (110, 140, φ20) シンブル 麻布巻き シンブル	本	1	1.2 kg																	

ロアーマスト (1/1)

番号	名称	構成部材 材種	摘要	寸法 寸法および略図	数量 員数	単重または材積	材または重量	区分 再用分	不再用分 不転用分	不再用分 転用計	補給用訳	時代別内訳	補足 材摘	寸法 寸法および略図	数量	口径	備考
1	フォアーロアーマスト	鉄	助番94	14 × 1565 × 18420	本 1		3168	1			廃材	再用材 ⑪ A B C					
2	メインロアーマスト		53	14 × 1565 × 17280	1		2972	1			残材	再用材 ⑪ A B C					
3	ミズーンロアーマスト		22	14 × 1565 × 19930	1		3428	1			仮設材	再用材 ⑪ A B C					
					合計		9.568					不再用材 ⑫ A B C					